

03.2024 SYSTEM KOSZTORYSOWANIA \*S K O B U D\* Z.U.I. "E N T E R" Włocławek  
 Uzytkownik: ANDRZEJ NOWAK KONIN  
 Obiekt: RADOS200

Str.: 1

Element: 1

# 1. PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi gminnej Radoszewice nr 492520  
 długość 0.200 km gmina Babiak

Poz.	Norma	Opis	Jedn.	Wsp.R	Wsp.M/S	Ilość
1.0	KSNR6 1301/05	MECHANICZNE PLANTOWANIE POBOCZY, GRUBOŚĆ ŚCINANIA 10 CM	m2	0.955	1.000 1.000	300.000
		UWAGI: D-01.02.01				
		-----OBLICZENIA:-----				
		długość 200 m, szer. 2*0.75 200*2*0.75				300.000
2.0	KSNR6 1005/06	MECHANICZNE OCZYSZCZENIE NAWIERZCHNI DROGOWYCH ULEPSZONYCH Z BITUMU	m2	1.000	1.000 1.000	720.000
		UWAGI: D-04.03.01				
		-----OBLICZENIA:-----				
		długość 200 m, szer. 3.6 m 200*3.6				720.000
3.0	KSNR6 1005/07	SKROPIENIE NAWIERZCHNI DROGOWYCH EMULSJA ASPALTOWA	m2	1.000	1.000 1.000	720.000
		UWAGI: D-04.03.01				
		-----OBLICZENIA:-----				
		jw 720				720.000
4.0	KSNR6 0108/023	MECHANICZNE WYRÓWNYWANIE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI MIESZ. MINERALNO-ASFA t LITOWA zwirowa piaskowa dla ruchu KR1-2 w ilości 50 kg/m2	t	1.000	1.000 1.000	36.000
		UWAGI: D-04.08.01				
		-----OBLICZENIA:-----				
		długość 200 m, szer. 3,60 m 200*3.60*0.050				36.000
5.0	KSNR6 0309/022	NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH DLA RUCHU KR1-2 WARSZCIECERALNA GRUB. WARSTWY PO ZAGĘSZCZENIU 4 CM	m2	1.000	1.000 1.000	700.000
		UWAGI: D-05.03.05				
		-----OBLICZENIA:-----				
		długość 200 m, szer. 3,5 m 200*3.50				700.000
6.0	KNR201 0235/011	Formowanie i zagęszczanie poboczy. Grunt kategorii I-II (B.I. nr 8/96)	m3	1.000	1.000 1.000	42.000
		UWAGI: D-04.02.01				
		-----OBLICZENIA:-----				
		długość 200 m, szer. 2*0,75, 200*2*0.75*0.14				42.000