

Do wszystkich Wykonawców,

Na podstawie art. 135 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku (dalej Pzp) Zamawiający przekazuje treść pytań, które wpłynęły w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia równej progowi unijnemu lub większej na dostawę energii elektrycznej pn.: „IV Grupa Zakupowa energii elektrycznej na okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2026 r.” wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1. Zwracamy się z prośbą o przekazanie informacji czy w ramach postępowania prowadzonego przez zamawiającego energia elektryczna w punktach poboru energii rozliczanych w grupie taryfowej G będzie przeznaczona na cele gospodarstwa domowego?

Jednocześnie informujemy, że po ostatniej nowelizacji prawa energetycznego, zgodnie z przepisem art. 5 ust. 3a ustawy prawo energetyczne dostarczanie energii elektrycznej do odbiorcy w gospodarstwie domowym może odbywać się na jedynie na podstawie umowy kompleksowej, o której mowa w art. 5 ust. 3 ustawy prawo energetyczne.

Zatem jeśli w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego występują punkty poboru energii elektrycznej rozliczane w grupie taryfowej G, w którym energia elektryczna będzie przeznaczona na cele gospodarstwa domowego, w takim przypadku prosimy o wyłączenie takich punktów poboru energii z niniejszego postępowania, albowiem wykonawca w zakresie tych punktów poboru energii elektrycznej nie może zawrzeć umowy sprzedaży energii elektrycznej, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy prawo energetyczne.

Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu nie znajdują się punkty na taryfie G, dla których energia rozliczana będzie na cele gospodarstwa domowego.

Pytanie 2. Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy, itp.), który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia? Informujemy, że brak takiego tytułu może skutecznie uniemożliwić podjęcie dalszych czynności, związanych ze zgłoszeniem i przeprowadzeniem PZS dla umowy sprzedaży energii elektrycznej do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego, zgodnie z jego procedurami, co jest okolicznością niezależną od Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy, itp.), który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia.

Pytanie 3. Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenia usług dystrybucji, wydanymi przez właściwego OSD? Jednocześnie wskazujemy, że zmiana parametrów dystrybucyjnych może wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych opłat, zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa URE Taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego OSD. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu następującej treści: „W przypadku, gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat, zgodnie z taryfą OSD, Zamawiający zobowiązany będzie do ich uiszczenia”.

Odpowiedź na pytanie nr 3: Zamawiający posiada wiedzę, iż w przypadku zmiany grup taryfowych może nastąpić zmiana w wysokości opłat dystrybucyjnych. Opłaty dystrybucyjne energii elektrycznej naliczane są zgodnie z taryfą dystrybucyjną przez OSD. Zamawiający nie widzi podstaw do wprowadzenia do umowy zaproponowanego zapisu. Postępowanie prowadzone jest na sprzedaż energii elektrycznej, z wyłączeniem usługi dystrybucji. Zamawiający pozostawia zapisy bez wprowadzenia zmian.

Pytanie 4. Dotyczy Załącznika nr 1A do SWZ

W wykazie PPE zostały ujęte punkty z zainstalowanymi źródłami wytwarzania energii elektrycznej. Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych (OSD) wymagają podpisania umów dystrybucyjnych dostosowanych do rozliczeń punktów z zainstalowanymi źródłami wytwarzania energii elektrycznej o charakterze prosumenta energii odnawialnej, które muszą być dokonane przez Zamawiającego bez możliwości scedowania tego obowiązku na Wykonawcę. Zgłoszenie przez Wykonawcę zmiany sprzedawcy dla punktu prosumenckiego będzie możliwe wyłącznie w przypadku posiadania przez Zamawiającego podpisanej umowy dystrybucyjnej. Prosimy o informację czy Zamawiający dopełni formalności polegającej na zawarciu lub aktualizacji umów dystrybucyjnych dla tych punktów przed terminem podpisania umów sprzedaży?

Odpowiedź na pytanie nr 4: Zamawiający udzieli zamawiającemu pełnomocnictwa w powyższej sprawie, chyba że przepisy mówią inaczej.

Pytanie 5. Czy Zamawiający zgodzi się na zawarcie odrębnej umowy odkupu energii wytworzonej w źródłach należących do Zamawiającego na wzorcu umownym zaproponowanym przez Wykonawcę - dla „przedsiębiorcy z mikroinstalacją” nie będącym prosumentem.

Odpowiedź na pytanie nr 5: Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy na wzorze wykonawcy z uwzględnieniem istotnych postanowień umownych zamawiającego.

Pytanie 6. Wykonawca zwraca się z prośbą doprecyzowania na jakich zasadach rozliczeniowych ma być dokonany odkup energii elektrycznej dla punktów poboru powyżej 50 KW.

Odpowiedź na pytanie nr 6: Zamawiający informuje, że sposób rozliczenia został zawarty w SWZ rozdział IV ust. 4.2 pkt. 4.2.3 lit. b). Zamawiający przygotował również istotne postanowienia umowne stanowiące załącznik nr 3 B do umowy na dostawę energii elektrycznej (załącznik nr 2 B do SWZ).

Pytanie 7. W przypadku, gdy wśród punktów poboru energii ujętych w postępowaniu Zamawiający posiada zainstalowane źródła wytwarzania energii o mocy powyżej 50 kW prosimy o:

Podanie następujących danych:

- numer koncesji oraz datę wydania koncesji lub numer wpisu do rejestru MIOZE oraz datę dokonania wpisu.

- lokalizację źródła, których dotyczył będzie odkup poprzez podanie odnośnie każdego źródła informacji: numer PPE, adres lokalizacji źródła, rodzaj źródła (np. fotowoltaiczne wiatrowe itp.)

- moc źródła (zainstalowana moc elektryczna)

- ilości energii wprowadzanej do sieci w poszczególnych miesiącach roku (jeśli jest dostępny grafik dobowo-godzinowy to prosimy o jego dołączenie)

informacji o OSD na terenie, którego znajduje się źródło.

Odpowiedź na pytanie nr 7: Zamawiający informuje, że dane o małej instalacji zawarte są w załączniku nr 1A do SWZ- opis przedmiotu zamówienia. Pełna informacja została również podana w SWZ rozdział IV ust. 4.1 pkt 4.2.3 w związku z tym, że jest to planowana inwestycja w 2025r. niezbędne dane będą przekazywane wykonawcy na bieżąco.

Pytanie 8. Czy wolumen ujęty przez Zamawiającego w postępowaniu przetargowym, jest wolumenem pomniejszonym o energię wyprodukowaną i zużytą przez Zamawiającego na potrzeby własne?

Odpowiedź na pytanie nr 8: Tak, wolumen ujęty przez Zamawiającego w postępowaniu przetargowym, jest wolumenem pomniejszonym o energię wyprodukowaną i zużytą przez Zamawiającego na potrzeby własne.

Pytanie 9. W przypadku „przedsiębiorcy z mikroinstalacją” ze statusem prosumenta (odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną na potrzeby własne w odnawialnym źródle energii-mikroinstalacji tj. instalacji o mocy poniżej lub równej 50 kW w sytuacji, gdy nie stanowi to przeważającej działalności gospodarczej) - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozliczanie punktów poboru energii elektrycznej, na których zainstalowane są mikroinstalacje w oparciu o system rozliczeń net-billing? Jednocześnie informujemy, że do rozliczeń w systemie net-billing wymagane jest dla tych punktów poboru energii zawarcie umowy sprzedaży na wzorcu Wykonawcy, który uwzględni charakterystykę rozliczeń net-billing w oparciu o Prawo Energetyczne. Rozliczanie w systemie net-billing pozwoli Zamawiającemu uzyskać rynkową miesięczną cenę energii wprowadzanej do sieci.

Odpowiedź na pytanie nr 9: Od 1 kwietnia obowiązuje nowelizacja ustawy, która wprowadza m.in. nowy system rozliczeń dla prosumentów - net billing. Nowe regulacje dotyczą prosumentów, którzy:- przyłączą mikroinstalacje do sieci od 1 kwietnia 2022 r. Zamawiający w załącznikach podał informację na jakich zasadach będzie odbywać się rozliczenie dla każdego PPE. Dla PPE dla których wnioski o przełączenie do sieci był do 31.03.2022r. Zamawiający pozostaje przy rozliczeniu według starych zasad -net meteringu.

Pytanie 10. Ile umów zostanie zawartych po przetargu? (w tym prosimy o wyszczególnienie umowy sprzedażowe/umowy net-billing/umowy na odkup).

Odpowiedź na pytanie nr 10: Zamawiający informuje, że w załączniku nr 1A/1B do SWZ-opis przedmiotu zamówienia zawarł wyżej wymienione informacje.

Pytanie 11. Zwracamy się z prośbą o podanie:

- a) daty uruchomienia źródła;
- b) informacji o zawarciu umowy na dofinansowanie źródła;
- c) ilości energii wyprodukowanej przez Zamawiającego i wprowadzonej do sieci

Odpowiedź na pytanie nr 11:

- a) Powyższe dane znajdują się w załączniku nr 1A do SWZ – wykaz punktów poboru dla punktów,
- b) Gmina Lipusz posiada zawartą umowę na dofinansowanie źródła,
- c) Powyższe dane znajdują się w załączniku nr 1A do SWZ – wykaz punktów poboru dla punktów,

Pytanie 12. Dotyczy Załącznika 1A do SWZ

Czy Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia uwzględni i doda wolumen, który wynika z prawa opcji, a ma to istotne znaczenie przy dokonywaniu kalkulacji oferty.

Odpowiedź na pytanie nr 12: Zamawiający nie widzi podstaw do dodawania kolejnej kolumny zawierającej wyliczenie opcji, suma energii elektrycznej dla opcji została wskazana w dokumentach zamówienia. W przypadku konieczności takiej informacji do wyceny indywidualnej wykonawca we własnym zakresie może dokonać niezbędnych wyliczeń. Opis przedmiotu zamówienia jest udostępniony w wersji xls.

Pytanie 13. Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przekaze niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy.

Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:

- a) danych dla każdego punktu poboru:
- nazwa i adres firmy;
 - opis punktu poboru;
 - adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
 - grupa taryfowa ;
 - planowane roczne zużycie energii;
 - numer licznika;
 - Operator Systemu Dystrybucyjnego;
 - nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;

- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny PPE;
- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy;
- wybranego przez Zamawiającego sprzedawcę rezerwowego;
- b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem:
 - pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy do OSD wraz z upoważnieniem OSD do zawarcia umowy rezerwowej ze wskazanym sprzedawcą rezerwowym w sytuacjach określonych w ustawie prawo energetyczne;
 - dokument nadania numeru NIP;
 - dokument nadania numeru REGON;
 - KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka;
 - dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane, skutkiem czego może okazać się konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 3 ust. 29a ustawy Prawo energetyczne.

Odpowiedź na pytanie nr 13: Zamawiający informuje, że przekaze Wykonawcy niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy.

Pytanie 14. Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:

- a) Czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas określony, czy nieokreślony?
- b) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, czy też upoważni do tej czynności Wykonawcę?
- c) Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w przypadku punktów poboru, dla których obowiązywały dotychczas umowy kompleksowe oraz w przypadku punktów poboru, dla których umowa dystrybucyjna została zawarta na czas określony, w terminie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy ?
- d) Czy Zamawiający ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SWZ? Jeśli tak - jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych ?

Odpowiedź na pytanie nr 14: Powyższe dane znajdują się w załączniku nr 1A/1B do SWZ – wykaz punktów poboru. W przypadku punktu c)- Zamawiający upoważni do tych czynności Wykonawcę.

Pytanie 15. Dotyczy § 1 ust. 2.1 Załącznika 2A oraz 2B do SWZ projektowe postanowienia umowy.

Zamawiający w dokumentacji przetargowej wskazuje, że wymaga przedłożenia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, której ważność obejmuje cały okres realizacji przedmiotowego zamówienia. Wykonawca zwraca się z prośbą o informacje, czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia koncesji, której ważność upływa w trakcie realizacji umowy, z zastrzeżeniem, że nowowydany dokument zostanie przedstawiony Zamawiającemu na 3 miesiące przed upływem ważności aktualnej koncesji?

Zwracamy przy tym uwagę, na treść art. 39 Prawa energetycznego o treści: „Przedsiębiorstwo energetyczne może złożyć wniosek o przedłużenie ważności koncesji, nie później niż na 18 miesięcy przed jej wygaśnięciem.” W kontekście tego, że termin na złożenie danego wniosku jeszcze nie upłynął”. Wskazujemy, że brak zgody na powyższe może ograniczyć udział w zamówieniu niektórym wykonawcom, co nosi znamiona naruszenia zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.).

Odpowiedź na pytanie nr 15: Zamawiający dopuści możliwość złożenia koncesji, której ważność upływa w trakcie realizacji umowy, z zastrzeżeniem, że nowowydany dokument zostanie przedstawiony Zamawiającemu na 3 miesiące przed upływem ważności aktualnej koncesji.

Pytanie 16. Dotyczy § 4 ust.2 pkt.7 Załącznika 2A oraz 2B do SWZ projektowe postanowienia umowy. Wykonawca informuje, iż procedura zmiany sprzedawcy po zgłoszeniu do OSD trwa 21 dni, a co do pozytywnej weryfikacji Zamawiający nie ma wpływu na informację zwrotną po jakim czasie zostanie przekazana od Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Prosimy o wykreslenie zapisów w całości lub zmianę zapisów do poniższej treści:

Terminowe i poprawne złożenie do OSD „Zgłoszenie umowy sprzedaży energii elektrycznej” tzw. ZUSEE w imieniu własnym i Zamawiającego umożliwiającego rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej do PPE w terminach określonych w załączniku nr 1 do Umowy pod warunkiem, że Zamawiający terminowo przekaże Wykonawcy wszelkie, poprawne dane niezbędne do skutecznego przeprowadzenia zmiany Sprzedawcy energii elektrycznej, dla nowych PPE zgłoszenie sprzedaży energii elektrycznej po otrzymaniu od Zamawiającego numeru umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub obrazu umowy, którą Zamawiający otrzymał od OSD do podpisu lub innego dokumentu umożliwiającego zgłoszenie.

Odpowiedź na pytanie nr 16: Zamawiający nie widzi podstaw do zmiany zapisów.

Pytanie 17. Dotyczy § 4 ust.2 pkt.7 Załącznika 2A oraz 2B do SWZ projektowe postanowienia umowy. Wykonawca informuje, że wszystkie dane dotyczące zużycia energii elektrycznej przez Zamawiającego znajdować się będą na fakturach wystawianych przez Wykonawcę, z godnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Sporządzanie dodatkowych zestawień, o których mowa w przedmiotowym zapisie wiąże się z wykonaniem dodatkowych czynności na zlecenie Zamawiającego i powinno zostać osobno wycenione. Przepisy prawa energetycznego jasno określają natomiast składniki ceny energii elektrycznej. Wobec powyższego wnosimy o usunięcie przedmiotowego zapisu w całości.

Odpowiedź na pytanie nr 17: Zamawiający opracował przedmiot zamówienia wg własnych potrzeb, wykonawca składając ofertę winien zapoznać się ze stawianymi warunkami zamówienia i odpowiednio dokonać na tej podstawie wyceny oferty. Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie powyższego zapisu.

Pytanie 18. Dotyczy § 6 ust. 1 Załącznika 2A oraz 2B do SWZ projektowe postanowienia umowy.

1. Wykonawca zwraca się z wnioskiem o modyfikację poprzez umożliwienie wprowadzenia ceny, która miałaby zastosowanie w przypadku gdy Zamawiający przekroczy limit 20% prawa opcji.

2. Czy Zamawiający samodzielnie kontrolował będzie wydatkowanie środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia, w sposób umożliwiający rozliczenie z tytułu faktycznie pobranej energii, przed wykorzystaniem ww. środków? W przypadku samodzielnej kontroli przez Zamawiającego, zwracamy się z prośbą o dodanie zapisu o treści: "Zamawiający samodzielnie będzie kontrolował wydatkowanie środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia, w sposób umożliwiający rozliczenie z tytułu faktycznie pobranej energii, przed wykorzystaniem ww. środków".

Odpowiedź na pytanie nr 18: Zamawiający dokonuje modyfikacji w załączniku nr 2A, 2B - §3 ust. 2 do SWZ, poprzez dodanie zapisu "Zamawiający samodzielnie będzie kontrolował wydatkowanie środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia, w sposób umożliwiający rozliczenie z tytułu faktycznie pobranej energii, przed wykorzystaniem ww. środków"

Pytanie 19. Dotyczy § 6 ust. 8 Załącznika 2A oraz 2B do SWZ projektowe postanowienia umowy.

Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu Wykonawca zmuszony jest do prawidłowego wprowadzenia danych dotyczących okresu rozliczeniowego/cykladu przekazywania danych pomiarowych przez OSD. W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu

rozliczeniowego/cyklus przekazywania danych pomiarowych w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu: czy wynosi on odpowiednio np. 1 miesiąc, 2 miesiące (parzyste/nieparzyste), czy 6 miesięcy (ze wskazaniem miesiąca odczytowego)? Informacja, że okres rozliczeniowy jest zgodny z OSD jest niewystarczająca do prawidłowej parametryzacji rozliczeń.

Odpowiedź na pytanie nr 19: CXX, GXX, OXX, GXX, R – okres rozliczeniowy wynosi 2 miesiące, C2X, B2X – okres rozliczeniowy wynosi 1 m-c.

Zamawiający nie posiada dokładnej wiedzy o okresach rozliczeniowych do każdego punktu poboru energii. Ponadto okresy rozliczeniowe mogą ulec zmianie w trakcie trwania niniejszego zamówienia.

Pytanie 20. Dotyczy § 6 ust. 9 Załącznika 2A oraz 2B do SWZ projektowe postanowienia umowy.

Wykonawca informuje, że zgodnie z możliwościami działania systemu bilingowego, na fakturach wskazane będą dane Nabywcy (nazwa, adres, Nr NIP), natomiast dane Odbiorcy (nazwa i adres) zostaną wpisane pod pozycją "Adres korespondencyjny". Prosimy o potwierdzenie, że takie rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT jest akceptowane przez Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 20: Rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT jest akceptowane przez Zamawiającego.

Pytanie 21. Dotyczy § 6 ust. 11 Załącznika 2A oraz 2B do SWZ projektowe postanowienia umowy.

Wykonawca informuje, że wskazany przez Zamawiającego termin na wystawienie faktury VAT może nie zostać dotrzymany z uwagi na fakt, iż okres rozliczeniowy nie zawsze pokrywa się z miesiącem kalendarzowym, natomiast faktury VAT wystawiane są przez Wykonawcę na podstawie danych pomiarowych otrzymanych od OSD oraz zgodnie z okresami rozliczeniowymi stosowanymi przez OSD. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o modyfikację przedmiotowego zapisu do treści: „Rozliczenia za energię elektryczną dokonywane będą zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD, w oparciu o fakturę wystawioną przez Wykonawcę w terminie 14 dni od otrzymania danych pomiarowo-rozliczeniowych od OSD”.

Odpowiedź na pytanie nr 21: Zgodnie z zapisami umownymi wykonawca będzie wystawiał faktury na podstawie danych pomiarowych otrzymanych od OSD i zgodnie z okresami rozliczeniowymi w terminie 7 dni od otrzymania danych. Oznacza to że faktura będzie wystawiona po otrzymaniu danych, których termin jest nieznany. Zamawiający pozostawia zapisy bez dokonania zmian.

Pytanie 22. Dotyczy § 6 ust. 15 Załącznika 2A oraz 2B do SWZ projektowe postanowienia umowy.

Wykonawca nie ma wiedzy, kiedy faktury zostaną dostarczone do Zamawiającego a w sytuacji gdy faktury zostaną dostarczone z opóźnieniem, w celu dokonania prolongaty terminu płatności niezbędna jest informacja od Zamawiającego o dacie ich wpływu.

Wobec powyższego prosimy o uzupełnienie zapisu o poniższą treść:

"Fakt udokumentowania wpływu faktury w terminie krótszym niż 21 dni od terminu płatności ciąży na Zamawiającym."

Odpowiedź na pytanie nr 22: Zamawiający ustalił maksymalny termin płatności 30 dni. Według opinii zamawiającego 16 dni jest wystarczającym terminem na dostarczenie FV. Zamawiający pozostawia zapisy bez dokonania modyfikacji.

Pytanie 23. Dotyczy § 6 ust. 15 pkt.4 Załącznika 2A oraz 2B do SWZ projektowe postanowienia umowy.

Wykonawca nie ma wiedzy, kiedy faktury korygujące zostaną dostarczone do Zamawiającego ,a w sytuacji gdy faktury korygujące zostaną dostarczone z opóźnieniem, w celu dokonania prolongaty terminu płatności niezbędna jest informacja od Zamawiającego o dacie ich wpływu.

Wobec powyższego prosimy o uzupełnienie zapisu o poniższą treść:

"Fakt udokumentowania wpływu faktury korygującej w terminie krótszym niż 7 dni od terminu płatności ciąży na Zamawiającym."

Odpowiedź na pytanie nr 23: Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu w Załączniku 2A oraz 2 B do SWZ- projektowane postanowienia umowy.

Pytanie 24. Dotyczy § 7 Załącznika 2A oraz 2B do SWZ projektowe postanowienia umowy.

Informujemy, że zapisy dotyczące kar umownych są nieproporcjonalne, przez co naruszają zasadę równości stron w stosunku cywilnoprawnym oraz zasadę proporcjonalności przy udzielaniu zamówień publicznych. Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie adekwatnych kar umownych lub o usunięcie wskazanych zapisów w całości. W przypadku wyrażenia zgody na rezygnację z kar umownych, zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów do treści: „Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty)”. Informujemy jednocześnie, że zapisy w obecnym kształcie wpływają na wzrost ryzyka związanego z realizacją umowy po stronie Wykonawcy, co z kolei może negatywnie wpłynąć na kalkulację ceny ofertowej dla Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 24: Według oceny zamawiającego kary umowne nie są nieproporcjonalne i nie naruszają zasady równości stron w stosunku cywilnoprawnym oraz zasadę proporcjonalności przy udzielaniu zamówień publicznych. Jednostka samorządu terytorialnego wydatkująca środki publiczne zobowiązana jest do należytego wykonania umowy poprzez m.in. zapisy o karach umownych. Kary umowne spełniają rolę prewencyjną, mają zapobiegać naruszaniu norm prawnych(umownych). W przypadku należytego wykonania umowy kary nie będą naliczane. Wykonawca zobowiązany jest ocenić ryzyko nienależytego wykonania umowy.

Pytanie 25. Dotyczy § 7 ust.5 Załącznika 2A oraz 2B do SWZ projektowe postanowienia umowy.

Zwracamy się z prośbą o określenie, iż w razie naliczenia kar umownych, Odbiorca każdorazowo wystawi Sprzedawcy notę obciążeniową.

Informujemy, że kary umowne nie podlegają opodatkowaniu VAT, w związku z czym, dla potrzeb ich prawidłowego udokumentowania, nie wystawia się faktur VAT. Dla celów rachunkowych zarówno otrzymanie kary umownej, jak i jej zapłata kwalifikowane są do pozostałej działalności operacyjnej jednostki. Jak bowiem wynika z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g) Ustawy o rachunkowości, przez pozostałe koszty i pozostałe przychody operacyjne rozumie się koszty i przychody związane m.in. z odszkodowaniami i karami. Kary te należy ująć w księgach rachunkowych, a odpowiednią formą ich udokumentowania jest nota obciążeniowa. Ponadto informujemy, że ze względu na sposób działania systemu bilingowego, Wykonawca nie ma możliwości rozliczenia naliczonej kary umownej po jej automatycznym potrąceniu.

Odpowiedź na pytanie nr 25: Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami umowy w § 7 Zamawiający wystawi każdorazowo notę obciążeniową. Kara umowna zostanie potrącona w szczególności z wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z Umowy tylko i wyłącznie w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu płatności kary. Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisów, pozostawia zapis bez zmian.

Pytanie 26. Dotyczy § 8 ust.2 Załącznika 2A oraz 2B do SWZ projektowe postanowienia umowy.

Informujemy, że klauzula waloryzacyjna o której mowa w art. 439 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.) nie będzie miała zastosowania do przedmiotu niniejszego zamówienia. Ceny energii elektrycznej, zakupionej na Towarowej Giełdzie Energii, zaproponowane w złożonej ofercie, pozostają niezmiennie w okresie obowiązywania umowy, za wyjątkiem nowelizacji przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT lub podatku akcyzowego. Dlatego też, wszelkie późniejsze zmiany cen energii elektrycznej będącej przedmiotem umowy pozostawałyby bez związku z wynagrodzeniem Wykonawcy i w ten sposób nie zachodzi ustawowa przesłanka do zawarcia w umowie postanowień dotyczących zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy bowiem zmiana cen materiałów lub kosztów nie jest związana z realizacją zamówienia i nie powoduje zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy. Mając na uwadze powyższe, Wykonawca wnosi o usunięcie wskazanych zapisów.

Odpowiedź na pytanie nr 26: Zamawiający prowadzący przedmiotowe postępowanie są zobowiązani do stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, co oznacza, że nie mogą nie stosować jej zapisów lub stosować je wybiórczo. Przepis art. 439 Pzp jest przepisem obligatoryjnym, nie fakultatywnym i dotyczy umów zawieranych na okres dłuższy niż 6 miesięcy. Zamawiający nie są uprawnieni do wykreślenia przedmiotowego zapisu, niemniej zgodnie z ust. 2 pkt 7

Umowy: „w przypadku, gdy Wykonawca dokona zakupu energii elektrycznej lub w inny sposób zabezpieczy wolumen energii wg wyceny w złożonej ofercie dla całego okresu zamówienia wynikającego z niniejszej Umowy najdalej do dnia zawarcia Umowy, waloryzacja nie będzie miała zastosowania, gdyż zmiana cen energii elektrycznej nie będzie miała wpływu na wartość wynagrodzenia”.

Pytanie 27. Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę ? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający ponosić będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD ?

PEŁNOMOCNICTWO z dnia

NAZWA FIRMY

ADRES

NIP

KRS

Działając w imieniu i na rzecz firmy.....

..... udzielamy pełnomocnictwa na rzecz:

..... wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w pod numerem KRS NIP o kapitale zakładowym w całości wpłaconym w wysokości PLN, do dokonania następujących czynności związanych ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej:

1. Zgłoszenia odpowiedniemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej oraz wybranego sprzedawcę rezerwowego, zgodnie ze złożonym poniżej oświadczeniem.
2. Wypowiedzenia dotychczas obowiązującej Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej i Świadczenia Usług Dystrybucyjnych, Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej dotychczasowemu sprzedawcy lub Umowy Świadczenia Usług Dystrybucyjnych.
3. Zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Dystrybucji (zawierającej m.in. umocowanie Operatora Systemu Dystrybucyjnego do zawarcia w imieniu Odbiorcy umowy sprzedaży energii elektrycznej ze sprzedawcą rezerwowym wskazanym przez mocodawcę w treści nin. pełnomocnictwa), w tym przez złożenie Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego wyłącznie wymaganego oświadczenia według wzoru skutkującego zawarciem takiej umowy pomiędzy mocodawcą i Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. Powołane oświadczenie złożone przez pełnomocnika w imieniu mocodawcy zawierać będzie m.in. bezwarunkową zgodę na zawarcie pomiędzy mocodawcą, a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego umowy na czas nieoznaczony na warunkach wynikających ze wzoru umowy zamieszczonego na stronie internetowej Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz na warunkach obowiązującej taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego i Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej jak również w zakresie warunków technicznych świadczenia usługi dystrybucji, grupy taryfowej, okresu rozliczeniowego aby były to warunki dotychczasowe. Powołane oświadczenie zawierać będzie także zobowiązanie o przestrzeganiu przez mocodawcę warunków korzystania z usług dystrybucji energii elektrycznej oraz zobowiązanie do terminowej zapłaty należności za usługi dystrybucyjne świadczone przez OSD. **Należności za usługi dystrybucji z zawartej umowy uiszcza sam mocodawca, i mocodawca oraz inne podmioty, którym pełnomocnictwo zostanie przedłożone, przyjmują do wiadomości że pełnomocnik nie udziela za nie poręczenia, w tym w zakresie długu przyszłego, i składanego oświadczenia nie można rozumieć w ten sposób, że pełnomocnik takiego poręczenia udzielił.**
4. Reprezentowania udzielającego pełnomocnictwa, przed Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej.

5. Udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie w/w czynności pracownikom oraz innym osobom które bezpośrednio lub pośrednio są zobowiązane względem do wykonywania takich czynności oraz właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego i jego pracownikom, w zakresie zawarcia w imieniu Odbiorcy umowy sprzedaży rezerwowej ze sprzedawcą rezerwowym na warunkach określonych przez tego sprzedawcę.
6. Dokonania innych czynności, koniecznych do przeprowadzenia działań o których mowa w pkt od 1 do 5.

Oświadczam(y), że:

- nie istnieją żadne przeszkody uniemożliwiające rozwiązanie z dotychczasowym sprzedawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej/umowy kompleksowej,
- okres obowiązywania umowy z dotychczasowym sprzedawcą zakończy się z datą roku,
- w przypadku, gdy w powiadomieniu o zawartej umowie sprzedaży do Operatora Systemu Dystrybucyjnego wymagane jest wskazanie sprzedawcy rezerwowego, jako wybranego sprzedawcę rezerwowego należy wskazać:

Sprzedawcę, który na terenie OSD, na którym znajdują się PPE mocodawcy, pełni rolę sprzedawcy z urzędu, a w przypadku gdy sprzedawcą

z urzędu jest pełnomocnik, pierwszego sprzedawcę rezerwowego, który nie jest pełnomocnikiem, z aktualnej na dzień zgłoszenia zmiany sprzedawcy listy sprzedawców rezerwowych opublikowanej przez OSD.

Niniejszym potwierdzam(y) prawdziwość złożonych danych. Za niezgodność danych ze stanem faktycznym, która może mieć wpływ

na poprawność zgłoszenia wniosku zmiany sprzedawcy oraz wynikłe z tego konsekwencje biorę całkowitą odpowiedzialność, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

Niniejsze pełnomocnictwo udzielone zostaje na czas nieoznaczony jednak nie dłuższy niż czas obowiązywania umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z

Wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, zgodnie

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Podpis(y) Mocodawcy

Odpowiedź na pytanie nr 27: Załącznikiem nr 2 do projektowane postanowienia umowy (Załącznik 2 do SWZ) jest pełnomocnictwo, niemniej Zamawiający dopuszcza udzielenie pełnomocnictwa wg wzoru zaproponowanego przez Wykonawcę.

Pytanie 28. Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną lub w formie elektronicznej (za pomocą podpisu elektronicznego).

Odpowiedź na pytanie nr 28: Zamawiający preferuje podpisane umów drogą elektroniczną.

Pytanie 29.

1. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą zapisy dotyczące konieczności ustanowienia zabezpieczenia realizacji zamówienia z uwagi na wskazane ryzyko kredytowe, zaproponowane przez Wykonawcę?

2. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą zapisy dotyczące konieczności ustanowienia zabezpieczenia należności, w przypadku ich przeterminowania, zaproponowane przez Wykonawcę?

Odpowiedź na pytanie nr 29: Zamawiający informuje, że nie uwzględni wyżej wymienionych zapisów.

Pytanie 29. Wykonawca, informuje, iż w celu przetwarzania płatności w sposób masowy posługuje się tzw. rachunkami wirtualnymi, podawanymi na fakturach VAT. Każdy rachunek wirtualny jest powiązany z rachunkiem rozliczeniowym, który jest zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym i znajduje się na

udostępnionym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów potwierdzonym w opublikowanych wyjaśnieniach (<https://www.gov.pl/web/finanse/dodatkowe-informacje-ws-wykazu-podatnikow-vat>) – rachunki wirtualne wykorzystywane do obsługi płatności z tytułu dostarczonych towarów i usług nie są zamieszczane w wykazie, gdyż nie są to rzeczywiste rachunki rozliczeniowe zgłaszane do urzędu skarbowego lub do CEiDG (nie są to rachunki rozliczeniowe w rozumieniu art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.). Na tzw. białej liście prezentowany jest wyłącznie rachunek rozliczeniowy, z którymi dany rachunek wirtualny jest powiązany. Powiązanie rachunku wirtualnego z rozliczeniowym ustalane jest przez Ministerstwo Finansów na podstawie danych udostępnianych przez banki. Jeśli takie powiązanie istnieje Ministerstwo sprawdza czy rachunek rozliczeniowy z którym powiązany jest weryfikowany rachunek wirtualny został zgłoszony. Jeśli tak – system zwraca informację o treści „Figuruje w rejestrze VAT” . Oznacza to, że wpłaty dokonywane na tak zweryfikowany rachunek wirtualny będą traktowane jak wpłaty na rachunki rozliczeniowe znajdujące się na białej liście.

W związku z powyższym, w celu umożliwienia dokonania rozliczeń pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, zwracamy się prośbą o modyfikację zapisu do treści „Wykonawca ma obowiązek wskazać odpowiedni do spełnienia świadczenia wynikającego z niniejszej Umowy rachunek bankowy lub rachunek wirtualny, który jest powiązany z rachunkiem rozliczeniowym należącym do Wykonawcy znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonych przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zgodnie z art. 96b ust.3 pkt 13 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT)”.

Odpowiedź na pytanie nr 29: Zamawiający informuje, że rachunki rozliczeniowe techniczne (wirtualne) nigdy nie będą uwidaczniane w wykazie tzw. „Biała lista”. Są to rachunki powiązane bezpośrednio z rachunkami bankowymi i nie funkcjonują samodzielnie. Ministerstwo finansów wprowadziło narzędzie umożliwiające zweryfikowanie, czy dany numer rachunku figuruje na tzw. „Białej liście”. Jeżeli dany rachunek rozliczeniowy techniczny jest powiązany z rachunkiem bankowym, to otrzymamy ze strony Ministerstwa Finansów potwierdzenie, że wyszukiwany nr rachunku jest zgodny ze stosowanym wzorcem i pasuje do jednego z rachunków wyświetlonych w wykazie oraz figuruje w rejestrze VAT. Powyższe oświadczenie nie rozróżnia rachunków rozliczeniowo technicznych i rachunków bankowych. Dokonanie płatności na konto wirtualne (techniczne) nie powoduje zwrotu przez bank środków płatniczych. Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

Pytanie 30: Wykonawca wnioskuję o wykreślenie zapisów § 6 ust. 16 pkt. 3) Załącznika nr 2A do SWZ oraz Załącznik nr 2B do SWZ. W wymienionym pkt. 3) piszecie Państwo: „niedopłata jest doliczana do pierwszej faktury wystawionej odbiorcy za najbliższy okres rozliczeniowy”, natomiast w pkt. 4) jest napisane:

„niedopłata wynikająca z korekty rozliczeń będzie płatna przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty wystawienia prawidłowej faktury korygującej Zamawiającemu przez Wykonawcę, pod warunkiem, że faktura korygująca wpłynie do Zamawiającego nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności” zapisy są sprzeczne.

Odpowiedź na pytanie nr 30: Zamawiający nie widzi sprzeczności w cytowanym zapisie umownym. W ust 16 pkt 3 zapis dotyczy nadpłaty i niedopłaty do wystawionej FV, natomiast w pkt 4 niedopłata nie dotyczy wystawionej FV lecz korekty do niej. Płatność niedopłaty z tytułu wystawionej korekty winna być wystawiona w terminie 30 dni.

Pytanie 31: Informujemy, że rozliczenie za odkup energii wytworzonej przez Zamawiającego odbywa się na podstawie faktur, które Zamawiający wystawia we własnym zakresie Wykonawcy. Dane o ilości wytworzonej energii Zamawiający pobiera z Portalu Wytwórcy udostępnionym przez OSD. Wnioskujemy o dostosowanie wzoru umowy oraz Załącznika nr 3 do umowy pkt. 16 do powyższego.

Odpowiedź na pytanie nr 31: Zamawiający doprecyzował zapis. Zmiana załącznika nr 2B do SWZ została udostępniona na stronie prowadzonego postępowania.

Pytanie 32: W związku z brakiem jeszcze ogłoszenia Rozporządzenia w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2025 r. proszę o informację z jakim obowiązkiem [%] powinien zostać skalkulowany koszt tych Praw Majątkowych. Wskazany składnik stanowi istotny czynnik w cenie sprzedaży energii elektrycznej i powinien zostać skalkulowany na tym samym poziomie przez wszystkich oferentów.

Odpowiedź na pytanie nr 32: Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r o odnawialnych źródłach energii Minister właściwy do spraw klimatu może, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku, zmienić wielkość udziału, o którym mowa w art. 59 pkt 1 lub 2, na kolejny rok lub lata kalendarzowe. Na dzień dzisiejszy pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska ws. zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w latach 2024 – 2026. Obecnie ten obowiązek w zakresie „zielonych certyfikatów” wynosi 12%, a „błękitnych certyfikatów” 0,5%. Zgodnie z projektowanymi zmianami, obowiązek w zakresie „zielonych certyfikatów” ma wynieść: w 2024 r. – 11%, w 2025 r. – 10%, a w 2026 r. – 9%. Obowiązek w zakresie „błękitnych certyfikatów” ma pozostać bez zmian. Zamawiający informuje, że nie posiada kompetencji do określenia wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Jednocześnie zgodnie z zapisami SWZ Rozdział 16 pkt 16.2 ppkt 16.2.3 wykonawca cenę jednostkową netto 1 kWh energii elektrycznej i usługi POB dla zamówienia podstawowego i prawa opcji skalkuluje uwzględniając wszelkie koszty i ryzyko związane z realizacją niniejszego zamówienia i zapewni stałość cen jednostkowych netto 1 kWh energii elektrycznej oraz usługi POB przez cały okres obowiązywania umowy sprzedaży zawartej na podstawie niniejszego postępowania, z zastrzeżeniem zmian do umowy opisanych w § 8 (załącznik nr 2A, 2B do SWZ),

Pytanie 33: wnosimy o zmniejszenie szacowanego odchylenia wolumenu. Czy Zamawiający jest przekonany, że prognozowany poziom odchylenia od szacunkowego zapotrzebowania, które liczone jest na podstawie historycznych zużyć, jest aż tak duży? tak duży procent szacowanego odchylenia znacząco wpływa na zwiększenie ceny.

Odpowiedź na pytanie nr 33: Zamawiający informuje, że jednostki samorządu terytorialnego są podmiotami ulegającymi nieustającym zmianom społecznym, ekonomicznym i prawnym. Mogą rozwijać się poprzez zwiększającą się ilość mieszkańców lub zmniejszać poprzez odpływ mieszkańców. Zamawiający zobowiązani są do wykonywania obowiązków nakładanych przez przepisy prawa, okoliczności te mogą w sposób istotny wpłynąć na ilość energii elektrycznej lub ilość ppe. Przedmiot zamówienia został przygotowany z należytą starannością w oparciu o historyczne zużycie. Z uwagi na dwuletni okres trwania zamówienia zamawiający nie jest w stanie przewidzieć wszelkich zmian prawnych społecznych ekonomicznych mających wpływ na wielkość zamówienia, w związku z tym może skorzystać z zapisów dotyczących zmniejszenia/zwiększenia (opcja) zapotrzebowania na energię elektryczną. Według oceny zamawiającego przyjęte przez zamawiającego 20% w zakresie zmniejszenia/zwiększenia ilości energii jest wielkością optymalną, taki sposób przedstawienia zakresu świadczenia powinien wpłynąć pozytywnie na wycenę przez wykonawcę ceny, ponieważ wykonawca zostaje powiadomiony o wartości minimalnej i maksymalnej zamówienia. Nadto wykonawca nie musi kupować całej energii elektrycznej w tym dla opcji (opcja jest uprawnieniem zamawiającego z której może nie skorzystać i w przypadku zmiany ceny jest możliwość jej zwaloryzowania o 10%.

Pytanie 34: dla 2 ppe z małą instalacją jest nieścisłość:

czy ee wprowadzone dla małych instalacji rozliczana będzie w oparciu o TGE24? (zał. 3b wzorca umownego)?

Jeżeli odkup będzie w oparciu o TGE24, to czy sumarycznie cały miesiąc po średniej arytmetycznej tge24 czy każdy dzień osobno jako cena z dnia*wolumen energii elektrycznej wprowadzonej, czy też jeszcze jakaś inna opcja? Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź na pytanie nr 34: Zamawiający modyfikuje sposób rozliczenia energii oddanej do sieci i wprowadza zmiany w załączniku nr 3 B do umowy do Załącznika 2 B SWZ- projektowane postanowienia umowy.

Sporządziła Joanna Walkowiak,
Enmedia Aleksandra Adamska,
Poznań, dnia 31.07.2024 r.