

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:



PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE ROBÓT DROGOWYCH
Magdalena Gołoś, 05-240 Tuszcz, ul. Przelotowa 30
piotrekgołos@gmail.com, tel. 663-425-550

INWESTOR:



Zarząd Powiatu Wyszkiowskiego
Aleja Róż 2
07-200 Wyszkiów

ZADANIE:

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA 2
PRZEJŚCIACH DLA PIESZYCH W DŁUGOSIODLE NA
UL. KRÓLOWEJ JADWIGI NA DROGACH NR 4408W, 2648W

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:

PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 4408W ORAZ 2648W
poprzez
PRZEBUDOWE 2 PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH W DŁUGOSIODLE NA
UL. KRÓLOWEJ JADWIGI

PRZEDMIAR ROBÓT

Kody CPV: 45233120-6, 45233129-9, 45233161-5, 45233220-7, 45233222-1

Stanowisko	Imię, Nazwisko, uprawnienia i specjalność
Projektant	Piotr Gołoś spec. Drogowa Upr. MAZ/0416/POOD/13

PRZEDMIAR ROBÓT				
Zadanie :		POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA 2 PRZEJŚCIACH DLA PIESZYCH W DŁUGOSIODLE NA UL. KRÓLOWEJ JADWIGI NA DROGACH NR 4408W, 2648W		
Zamierzenie Budowlane :		PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 4408W ORAZ 2648W poprzez PRZEBUDOWE 2 PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH W DŁUGOSIODLE NA UL. KRÓLOWEJ JADWIGI		
Branża		Drogowa		
Lp.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE		*	*
2	D-01.01.01a KNR 2-01 0121-02 analogia	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym (w tym obsługa geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza)	km	0,10
3	D-01.02.04	Rozbiórka krawężnika 15x30 wraz z utylizacją (w tym cięcie piłą mechaniczną nawierzchni bitumicznej)	mb	110,00
4	D-01.02.04	Rozbiórka obrzeża 8x30 wraz z utylizacją	mb	50,00
5	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni chodników z kostki betonowej prefabrykowanej gr.8cm wraz z spaletowaniem i transportem na rzecz Inwestora w odległości do 20km.	m2	350,00
6	D-01.02.04	Rozbiórka podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie średniej grubości ok. 20cm wraz z utylizacją	m2	350,00
7	D-01.02.01 KNBK 2/101/10	Wycinka drzew o obwodzie pnia od 115cm do 160cm wraz z utylizacją elementów drzew	szt	4,00
8	D-01.02.01 KNBK 2/101/10	Frezowanie karp pni drzew o średnicy pnia od 115cm do 160cm	szt	4,00
9	ROBOTY ZIEMNE		*	*
10	D-04.01.01 KNR 2-31 101-1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	330,00
11	D-02.00.00 KNNR 1/201/9	Roboty ziemne wykonane koparkami przedsiębiornymi w gruntach kat. I-IV	m3	20,00
12	D-04.01.01 KNR 2-31 101-1	Wykonanie koryta głębokości ok. 30cm pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika oraz zjazdów wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gruntowego wraz z wywiezieniem urobku	m2	330,00
13	PODBUDOWY		*	*
14	D-04.04.02b	Warstwa z kruszywa niezwiązanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie o zawartości ziaren przekruszosznych C 50/30 gr.20cm	m2	330,00
15	NAWIERZCHNIE		*	*
16	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej typu holland kolor czerwony grubości 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 3cm z otaczarni - chodnik	m2	330,00
17	D-05.03.23	Nawierzchnia z płytek typu focus kolor żółty na podsypce cementowo piaskowej 1:3 gr. 4cm z otaczarni (dwa rzędy)	m2	11,20
18	D-03.05.5a	Warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 11S lepiszcze 50/70 45/80-55 KR 3-4 gr. - uzupełnienie przy krawężniku	t	3,00
19	ELEMENTY ULIC		*	*
20	D-08.01.01b KNR 231/403/5	Krawężnik betonowy o wymiarach 15x30 wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C-12/15	m	90,00

PRZEDMIAR ROBÓT				
Zadanie :		POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA 2 PRZEJŚCIACH DLA PIESZYCH W DŁUGOSIODLE NA UL. KRÓLOWEJ JADWIGI NA DROGACH NR 4408W, 2648W		
Zamierzenie Budowlane :		PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 4408W ORAZ 2648W poprzez PRZEBUDOWE 2 PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH W DŁUGOSIODLE NA UL. KRÓLOWEJ JADWIGI		
Branża		Drogowa		
Lp.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
21	D-08.01.01b KNR 231/403/5	Krawężnik betonowy o wymiarach 15x22 wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C-12/15 wg szczegółu,	m	16,00
22	D-08.01.01b KNR 231/403/5	Krawężnik betonowy o wymiarach 8x30 wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C-12/15 wg szczegółu	m	100,00
23	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		*	*
24	D - 09.01.01 KNR 2-21 213-1	Humusowanie terenów płaskich ziemią urodzajną średnia grubość warstwy 10cm wraz z obsianiem trawą	m2	50,00
25	KNR 231-14-06-05-00	Regulacja wysokościowa studni telekomunikacyjnej	szt.	3,00
26	KNR 231/1406/4 analogia	Regulacja wysokościowa zasuw wodociągowych	szt.	6,00
27	KNR 2-31 0315-05	Uzupełnianie szczelin szerokości do 3cm masą zalewową "biguma".	m	90,00
28	ELEMENTY STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU		*	*
29	D-07.02.01 KNNR 6/702/1 (1)	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypianiem dołów z ubiciem warstwami	szt	4,00
30	D-07.02.01 KNNR 6/702/1 (1)	Demontaż znaków pionowych oraz przekazanie Zamawiającemu	szt	4,00
31	D-07.02.01 KNNR 6/702/1 (1)	Przeniesienie znaków drogowych pionowych	szt	2,00
32	D-07.02.01 KNNR 6/702/5	Montaż do gotowych słupków tarcz znaków drogowych typ A,B,C,D,T w.średnie, folia odblaskowa II generacji	szt	4,00
33	D-07.02.01	Punktowe elementy odblaskowe barwy białej	szt	12,00
34	D-07.02.01	Punktowe elementy odblaskowe barwy białej w osłonie pługoodpornej wraz z frezowaniem punktowym nawierzchni na rondzie	szt	13,00
35	D-07.02.01	Punktowe elementy odblaskowe barwy czerwono-białej	szt	25,00
36	D-07.02.01	Punktowe elementy odblaskowe barwy czerwonej 360 stopni krawężnikowe	szt	14,00
37	D-07.02.01 KNR AT 4/210/2	Punktowe elementy odblaskowe barwybiałej 360 stopni krawężnikowe	szt	14,00
38	D-07.01.01	Oznakowanie poziome grubowarstwowe	m2	39,00