

GD-17.6630.1036.2023

Odpis protokołu**z narady koordynacyjnej przeprowadzonej drogą elektroniczną w zakresie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu**

Działając na podstawie art. 7d i art.28b-28d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz Zarządzenia nr 2423/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.09.2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania narad koordynacyjnych dotyczących usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia na terenie Miasta Krakowa

po rozpatrzeniu wniosku:

ELENTECH DANIEL WĄSIK
32-060 LISZKI, CZUŁÓW 270

dotyczącego:

przyłączy elektroenergetyczne kablowe NN oświetlenia wraz z lokalizacją słupów napięcie 0.4 kV

zlokalizowanego:

KRAKÓW, UL. KSIĘCIA JÓZEFA, jednostka ewidencyjna: Krowodrza, obręb: 23

Na naradzie koordynacyjnej zakończonej w dniu 2023-06-07 rozpatrzono wyżej wymieniony wniosek o uzgodnienie projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

Uwagi i zalecenia:


Podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu:		
Lp.	Oznaczenie podmiotu oraz Imię i nazwisko osoby, która ten podmiot reprezentuje:	Stanowisko/treść uwagi:
1	ArcelorMittal Poland S.A.	pozytywne bez uwag Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
2	GAZ SYSTEM Marzena Szkałuba	pozytywne bez uwag Brak uwag
3	HAWA TELEKOM SP. Z O.O. w restrukturyzacji Martyna Grzędzicka	nie dotyczy Nie dotyczy
4	Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Eryk Świetlicki	nie dotyczy Nie dotyczy
5	Klimat-Energia-Gospodarka Wodna Anna Pater	pozytywne z uwagami Opinia pozytywna. Przewód prowadzić minimum 1m pod dnem rowu.

6	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. Dariusz Kupiec	pozytywne bez uwag Brak uwag
7	Netia Telekom Telmedia S.A. Lesław Augustyn	pozytywne bez uwag Brak uwag
8	Orange S.A.	pozytywne bez uwag Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
9	PSG Sp. z o.o. Oddział w Tarnowie Zakład w Krakowie Michał Komasa	pozytywne bez uwag Brak uwag
10	Tauron Dystrybucja S.A. Piotr Pikul	pozytywne z uwagami Zachować normatywne odległości. Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Wskazane jest ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed przystąpieniem do prac wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Oddział w Krakowie o nadzór branżowy. Kategorycznie zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla. Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5m poza jezdnię/wjazd/chodnik. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych: Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego. Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego. Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż: -3 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN, -10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN, -15 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN, należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć. Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii jw., Inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.
11	T-Mobile Polska S.A.	pozytywne bez uwag Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
12	UPC Polska Sp. z o.o.	pozytywne bez uwag Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
13	Wodociągi Miasta Krakowa S.A. Mariusz Ligas	pozytywne z uwagami W miejscach skrzyżowań z istniejącą siecią oraz przyłączami wod-kan na sieci energetycznej należy zamontować rury stalowe ochronne grubościennne lub rury ochronne z PE wzmocnione dodatkowo płaszczem PP. Kable układać w odległości pionowej nie mniejszej niż 0,2 m od istniejącej sieci i przyłączy wod-kan. Wszelkie prace w rejonie skrzyżowań i zbliżeń do sieci wodociągowej prowadzić pod ścisłym nadzorem służb eksploatacyjnych WMK S.A.
14	Wydział Kształtowania Środowiska UMK Agnieszka Urban-Suder	pozytywne z uwagami WARUNKI W ZAKRESIE OCHRONY ZIELENI – prace ziemne w pobliżu

		drzew i krzewów wykonać metodą ręczną lub bezrozkopowo.
15	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	pozytywne z uwagami
	Robert Cebulski	Na warunkach uzgodnienia znak: RU.461.2.989.2023 z dnia 15.05.2023r.
Wójt/burmistrz według właściwości miejscowej:		
Lp.	Oznaczenie organu oraz Imię i nazwisko osoby upoważnionej przez organ:	Stanowisko/treść uwagi:
1	Wydział Geodezji UMK Beata Kralka	pozytywne z uwagami Przed rozpoczęciem robót ziemnych zabezpieczyć wszystkie znaki geodezyjne pod nadzorem geodety. Po zakończeniu robót zlecić geodecie uprawnionemu sprawdzenie tych znaków a protokół ze sprawdzenia dołączyć do operatu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie znaku geodezyjnego podlega karze grzywny zgodnie z art. 48 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Stanowisko przedstawicieli branż zostało uzgodnione na podstawie uwag przesłanych drogą elektroniczną.

(podpis przewodniczącego narady lub jego zastępcy)



ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

od1 do 24 - Przyłącz elektroenergetyczny
kablowy oświetlenia wraz z lokalizacją
stupów

LEGENDA MPZP dla obszaru "LAS WOLSKI" w Krakowie

- linie rozgraniczające
- 370 - zasięg powierzchni ograniczających lotniska Kraków - Balice (m n.p.m.) (powierzchnia stożkowa)

ZPo.9 - ogrody

Cały obszar objęty niniejszym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w zakresie opracowania łączy w strefie nadzoru archeologicznego.

LEGENDA:

- Proj. stopy oświetlenia
- Proj. linia kablowa YKY 5x16

LEGENDA MPZP dla obszaru "PRZEGORZAŁY - DOLINA WIŚŁY" w Krakowie

- linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania
- nieprzekraczalne linie zabudowy
- strefa nadzoru archeologicznego
- zasięg 50 m od stopy waku po stronie odpowietrznej
- obszar narażony na niebezpieczeństwo powodzi wodami Q 1%
- obszar narażony na niebezpieczeństwo powodzi wodami Q 1% wg danych Dyrektora RZGW w Krakowie
- trasy rowerowe
- punkty widokowe
- budynki wpisane do ewidencji obiektów zabytkowych

MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
MU - tereny zabudowy jednorodzinnej mieszkaniowo-usługowej
U1 - tereny zabudowy usługowej - sakralnej
ZI - tereny zieleni izolacyjnej
KDD - tereny dróg publicznych dojazdowych
KDX - tereny wydzielonych ciągów pieszo-jazdowych

Cały obszar objęty niniejszym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w zakresie opracowania jest narażony na niebezpieczeństwo powodzi wodami Q 0,1%

ID: GD-13.6640.2993.2023

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

SEKCJE: 7.125.10.20.3.1, 7.125.10.20.3.3
SKALA 1:500

woj. małopolskie
m. KRAKÓW

126102_9_0003_Krowodrza

Na ident. jedn. Na obszarze Nazwa jedn. ewid.

PRZEDMIOT AKTUALIZACJI:
ul. Księcia Józefa - dz. 147/5, 148/20

Układ współrz. : "2000"

Układ wysokości : PL-EVRF2007-NH

Ks.rob.: 113/2023

17.04.2023r.

Data opracowania

Geodeta uprawniony
do sporządzania map

Geodeta uprawniony
do sporządzania map

Geodeta uprawniony
do sporządzania map

Geodeta uprawniony
do sporządzania map

Geodeta uprawniony
do sporządzania map

Geodeta uprawniony
do sporządzania map

Geodeta uprawniony
do sporządzania map

Geodeta uprawniony
do sporządzania map

Geodeta uprawniony
do sporządzania map

Geodeta uprawniony
do sporządzania map

Geodeta uprawniony
do sporządzania map

Geodeta uprawniony
do sporządzania map

Geodeta uprawniony
do sporządzania map

Geodeta uprawniony
do sporządzania map

Geodeta uprawniony
do sporządzania map

Geodeta uprawniony
do sporządzania map

Geodeta uprawniony
do sporządzania map

Geodeta uprawniony
do sporządzania map

Geodeta uprawniony
do sporządzania map

Geodeta uprawniony
do sporządzania map

Geodeta uprawniony
do sporządzania map

Geodeta uprawniony
do sporządzania map

Geodeta uprawniony
do sporządzania map

Geodeta uprawniony
do sporządzania map

Geodeta uprawniony
do sporządzania map

Geodeta uprawniony
do sporządzania map

Geodeta uprawniony
do sporządzania map

Geodeta uprawniony
do sporządzania map

Geodeta uprawniony
do sporządzania map

Geodeta uprawniony
do sporządzania map

Geodeta uprawniony
do sporządzania map

Geodeta uprawniony
do sporządzania map