ul. Dworcowa

ul. Sikorskiego

Sikorskiego 39

Lokal usł. 1

P1.3
Pom. usługowe lok. 1

P1.2
Kuchnia lok. 1

P1.1
Zaplecze lok. 1

P1.4
WC lok. 1

Wł. do istn. instalacji wod.

Przy podłodze

WL1

Pion wodoc. na I piętro Ø25x4,2c.w.u. / Ø16x2,7cyr.
Pion wodoc. z piwnicy Ø25x4,2c.w.u. / Ø16x2,7cyr.

Ø25x4,2c.w.u.

W3

P1.5
Zaplecze lok. 1

W1

Pion wodoc. na I piętro Ø25x4,2c.w.u. / Ø16x2,7cyr.
Pion wodoc. z piwnicy Ø25x4,2c.w.u. / Ø16x2,7cyr.

P1.6
Pom. usługowe lok. 1

Korytarz

Lokal usł. 2

W2

Pion wodoc. na I piętro Ø25x4,2c.w.u. / Ø16x2,7cyr.
Pion wodoc. z piwnicy Ø32x5,4c.w.u. / Ø16x2,7cyr.

Ø25x4,2c.w.u.
Ø16x2,7cyr.

Pod stropem

P2.2
Pom. usługowe lok. 2

Bateria umywalkowa
jednouchwytowa z mieszaczem

P2.1
Pom. usługowe lok. 2

Ø20x3,4c.w.u.

Pod stropem

Korytarz

Zejście do piwnicy
Ø20x3,4c.w.u.

WL2

Bateria umywalkowa
jednouchwytowa z mieszaczem

P2.3
Pom. usługowe lok. 2

Ø20x3,4c.w.u.

Pod stropem

Półpiętro piwnica / parter

Zejście z parteru
Ø20x3,4c.w.u.

WC lok. 2
P2.4

Ø20x3,4c.w.u.

Bateria umywalkowa
jednouchwytowa z mieszaczem

Woda ciepła (rury PP PN20 stabi)

Cyrkulacja c.w.u. (rury PP PN20 stabi)

W2 Pion wodociągowy (rury PP PN20 stabi)

Zestaw wodomierzowy
-zawory odcinające przed i za wodomierzem
-wodomierz c.w.u. DN15

UWAGI:

1. Przejścia przez przegrody w rurach osłonowych.
2. Izolacja rur według Rozp. Ministra Infrastruktury.

KLIMA-TERM
Biuro projektowe
ul. Wróblewskiego 69A/17
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 790 553 100

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynek mieszkalny, wielorodzinny
ul. Sikorskiego 39
66-400 Gorzów Wlkp.

NR RYSUNKU: S6

FAZA: P.B.

PRZEDMIOT RYSUNKU
RZUT PARTERU
INSTALACJA C.W.U.

DATA: 20.12.21

SKALA: 1:50

BRANŻA: SANITARNA

PROJEKTANT	mgr inż. Rafał Michalak	LBS/0015/POOS/07 Projektant w specjalności inst.-inż. w zakresie pełnym obejmującym sieci i inst. sanit.
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Jarosław Głodała	LBS/0024/PBS/16 Projektant w specjalności inst. obejm. sieci i inst. sanit. bez ograniczeń