


— skrzętka komputerowa UTP 4x2x0,5 kat.5E w osłonie ochronnej Arot BE 32

— przepust kablowy fi 75

orientacyjny obszar objęty kontrolą monitoringu poszczególnych kamer



latarnia oświetleniowa - wys 6,5m stalowa
2 oprawy, 2 wysięgniki 180 st.,
z kamerą monitoringu

obszar terenu o średnim natężeniu
oświetlenia min. 8lx. - wys 6,5m
latarni oprawa led 30W

Usługi Projektowe Adam Mądrzak
58-100 Świdnica, Boleścin 49d

NIP 884-101-18-39 REGON 890242640
kom. 502 509 850 e-mail: adam1703@gmail.com

ZADANIE: Budowa placu zabaw, siłowni plenerowej i wiaty wraz z ogrodzeniem i oświetleniem hybrydowym

ADRES: Tomkowice, dz. nr 1095, gmina Strzegom

INWESTOR: Gmina Strzegom

ADRES: 58-150 Strzegom, Rynek 38

Projektant: mgr inż. R. Biedka

nr upr.: upr UAN. V-7342/3/9/93

nazwa pliku: tomkowice 4monit

data: 2020-06

skala:

Schemat instalacji monitoringu

Rys nr 4E