



Giżycko, dnia  maja 2023 r.

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Dyrektor Zarządu Zlewni
w Giżycku**
BI.ZUZ.3.4210.40.2023.AJ

DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 6 w związku z art. 16 pkt. 65, art. 393 ust. 4 i 5, art. 396 ust. 1, art. 397 ust. 1 i 3 pkt 2 lit. a, art. 400 ust. 6, 7 i 8, art. 401 ust. 1, art. 403 ust. 1 i 2 pkt 12, art. 407 ust. 1 i 2, art. 408, art. 409 ust. 1 i 2, art. 414 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. *Prawo wodne* (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2625 ze zm.), zwanej dalej „*ustawą*” i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 775), zwanej dalej „*Kpa*”, po rozpatrzeniu wniosku Gminy Mikołajki ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki, zwanej „Wnioskodawcą”, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mariusza Walasek w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. rowów przydrożnych, przepustów pod zjazdami i przepustu pod koroną drogi na działce o nr geod. 130 obręb Sady, gmina Mikołajki, powiat mrągowski

o r z e k a m

- I. Udzielam Wnioskodawcy pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. rowów przydrożnych, przepustów pod zjazdami i przepustu pod koroną drogi na działce o nr geod. 130 obręb Sady, gmina Mikołajki, powiat mrągowski w ramach inwestycji: „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej relacji Prawdowo – Nowe Sady – Faszczce o długości 295 m”, pod następującymi warunkami:
 1. Wykonać projektowane rowy zgodnie z Załącznikiem nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej decyzji.
 2. Wykonać projektowane przepusty zgodnie z Załącznikiem nr 2 stanowiącym integralną część niniejszej decyzji.
- II. **Zobowiązuję Wnioskodawcę do:**
 1. Prowadzenia robót budowlanych z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego w pełni sprawnego technicznie oraz zgodnie z zakresem dokumentacji projektowej.
 2. Odpowiedniego zabezpieczenia wykonywanych prac oraz sprzętu na terenie inwestycji w okresie wykonywania robót.
 3. Wykonywania wszelkich prac budowlanych w sposób nienaruszający terenów sąsiednich.

4. Utrzymania urządzeń wodnych w stałej drożności. Systematycznego usuwania części roślin, gałęzi i innych przedmiotów.
 5. Niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do przywrócenia właściwego stanu technicznego urządzeń w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego funkcjonowania.
 6. Niezwłocznego podejmowania działań ograniczających rozmiar i zasięg szkód wyrządzonych awarią urządzeń.
 7. Ponoszenia odpowiedzialności materialnej za ewentualne szkody powstałe w stosunku do osób trzecich w wyniku realizacji niniejszego pozwolenia.
- V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.**
- VI. Nieprzestrzeganie warunków pozwolenia wodnoprawnego może spowodować jego cofnięcie lub ograniczenie bez prawa do odszkodowania.**
- VII. Nierozpoczęcie wykonywania urządzeń wodnych, w ramach realizacji przedsięwzięcia w zakresie dróg publicznych, w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne stało się ostateczne, powoduje wygaśnięcie pozwolenia – art. 414 ust. 1 pkt 4 ustawy.**
- VIII. Podstawę wydania niniejszej decyzji stanowi m. in. Operat wodnoprawny opracowany przez Pana Marcina Gołębiowskiego (data opracowania: luty 2023 r.).**

U z a s a d n i e

W dniu 07.03.2023r. do PGW Wody Polskie Zarządu Zlewni w Giżycku wpłynął wniosek Gminy Mikołajki ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mariusza Walasek w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. rowów przydrożnych, przepustów pod zjazdami i przepustu pod koroną drogi na działce o nr geod. 130 obręb Sady, gmina Mikołajki, powiat mrągowski.

Do wniosku dołączono:

- operat wodnoprawny w wersji papierowej;
- dowód uiszczenia opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego;
- pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej;

Z uwagi na fakt, iż wniosek zawierał braki formalne pismem z dnia 14.03.2023r. wezwano Wnioskodawcę do jego uzupełnienia. Ponadto w wezwaniu poinformowano, iż po uzupełnieniu braków formalnych we wniosku, zajdzie potrzeba ustalenia przez tut. organ dodatkowych zagadnień niezbędnych do podjęcia rozstrzygnięcia w sprawie. W dniu 30.03.2023r. przedłożono wymagane dokumenty oraz dokonano stosownych wyjaśnień.

Według z art. 389 pkt 6 ustawy na wykonanie urządzeń wodnych wymagane jest pozwolenie wodnoprawne. Zgodnie z definicją urządzenia wodnego, wynikającą z art. 16 pkt 65 ustawy rowy i przepusty są urządzeniami wodnymi. W oparciu o art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. a ustawy organem

właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego w niniejszej sprawie jest Dyrektor Zarządu Zlewni w Giżycku.

Zawiadomieniem z dnia 03.04.2023 r. o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie poinformowano strony. Ponadto informację o wszczęciu postępowania umieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Mikołajki przez co spełniono wymóg art. 400 ust. 7 ustawy. W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania stosownie do art. 10 § 1 *Kpa* poinformowano strony o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów oraz zgłaszania ewentualnych uwag. Podczas prowadzonego postępowania nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Z informacji zawartych w przedłożonej przez Wnioskodawcę dokumentacji wynika, iż planowane przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na środowisko naturalne. Nie będzie również miało większego wpływu na wody powierzchniowe i podziemne oraz nie wpłynie na realizację celów środowiskowych dla nich określonych.

Teren planowanej inwestycji położony jest na obszarze objętym formami ochrony, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. *o ochronie przyrody* (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 916 ze zm.) tj. na Obszarze Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich oraz w obszarze Natura 2000 Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo.

Planowane przedsięwzięcie pod względem hydrograficznym zlokalizowane jest w regionie wodnym Narwi, w obszarze dorzecza Wisły, dla którego opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjęty Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 04 listopada 2022 r. (Dz.U. z 2023 poz. 300). Znajduje się w jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW200031. Ponadto teren planowanego zamierzenia znajduje się w zlewni jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych (JCWP) o nazwie Jurzec – kod: PLRW20001726419299.

Zgodnie z art. 331 ust. 3 ustawy Wnioskodawca zobowiązany jest do zgłoszenia urządzeń wodnych objętych niniejszą decyzją do PGW Wody Polskie Zarządu Zlewni w Giżycku w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tych urządzeń.

W myśl art. 400 ust. 6 ustawy obowiązek ustalenia okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych. Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 4 ustawy nierozpoczęcie wykonywania urządzeń wodnych, w ramach realizacji przedsięwzięcia w zakresie dróg publicznych, w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne stało się ostateczne powoduje wygaśnięcie pozwolenia.

Uzyskanie niniejszego pozwolenia wodnoprawnego nie zwalnia z obowiązku uzyskania innych zezwoleń wymaganych na podstawie odrębnych przepisów.

Mając na względzie powyższe oraz nie znajdując przesłanek do odmowy wydania pozwolenia wodnoprawnego, w związku z art. 399 ustawy, po przeanalizowaniu dokumentacji **orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.**

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku, ul. Pułkowa 11, 15-143 Białystok za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku, ul. Wodna 4, 11-500 Giżycko w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
2. Zgodnie z art. 127a *Kpa* w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



z up. DYREKTORA
[Signature]
Dariusz Święcki

Za wydanie niniejszej decyzji wnioskodawca wniósł w dniu 30.01.2023r. oraz w dniu 06.03.2023r. na konto Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW Białystok opłatę w wysokości 250,00 zł zgodnie z art. 398 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2625 ze zm.).

Otrzymują: (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

1. Pan Mariusz Walasek – pełnomocnik Gminy Mikołajki
ul. Jagiełły 24, 11-500 Giżycko;
2. a/a.

Sporządziła: Alicja Jóźwik

Załącznik nr 1 do decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku z dnia 11 maja 2023 r.
znak: BI.ZUZ.3.4210.40.2023.AJ

ROWY										
ODCINEK	POCZĄTEK	WSPÓŁRZĘDNE POCZĄTKU		KONIEC	WSPÓŁRZĘDNE KOŃCA		DŁUGOŚĆ ROWU	SZEROKOŚĆ DNA	NR DZIAŁKI	OBRĘB
	km	X	Y	km	X	Y	m	m		
STRONA LEWA										
R1	1+725,00	5966435,12	7534083,12	1+760,25	5966440,25	7534047,43	36,08	0,4	130	0014 SADY
R2	1+768,75	5966442,53	7534039,25	1+902,52	5966506,84	7533920,88	134,88	0,4	130	0014 SADY
R3	1+902,52	5966506,84	7533920,88	2+040,23	5966616,26	7533838,55	141,16	0,4	130	0014 SADY
STRONA PRAWA										
R4	1+725,00	5966445,12	7534083,93	1+777,20	5966453,48	7534034,17	50,73	0,4	130	0014 SADY
R5	1+785,70	5966456,89	7534026,39	1+814,98	5966470,74	7534001,17	28,78	0,4	130	0014 SADY
R6	1+955,54	5966545,92	7533884,31	2+057,58	5966634,85	7533842,74	99,54	0,4	130	0014 SADY

z up. DYREKTORA
Dariusz Świącki

Załącznik nr 2 do decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku z dnia ... maja 2023 r.
znak: BI.ZUZ.3.4210.40.2023.AJ

PRZEPUSTY										
LP	POCZĄTEK	WSPÓŁRZĘDNE POCZĄTKU		KONIEC	WSPÓŁRZĘDNE KOŃCA		DŁUGOŚĆ PRZEPUSTU	ŚREDNICA	NR DZIAŁKI	OBREB
	km	X	Y	km	X	Y	m	mm		
PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI										
P1	1+902,52	5966506,84	7533920,88	1+902,52	5966515,57	7533925,97	10	600	130	0014 SADY
PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI STRONA LEWA										
P2	1+760,25	5966440,25	7534047,43	1+768,75	5966442,53	7534039,25	8,5	400	130	0014 SADY
PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI STRONA PRAWA										
P3	1+777,20	5966453,48	7534034,17	1+785,70	5966456,89	7534026,39	8,5	400	130	0014 SADY

z up. DYREKTORA
Dariusz Święcki