

PRZEKRÓJ 1 - km 0+014,00



- 1 Istniejąca konstrukcja jezdni wewnętrznej drogi gminnej o nawierzchni mineralno-asfaltowej
- 2 Podbudowa zasadnicza grubości 22 cm z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
- 3 Geosiatka wzmacniająca o Rm powyżej 80 kN/m
- 4 Warstwa wiążąca grubości 4 cm z betonu asfaltowego AC16W
- 5 Warstwa ścierna grubości 3 cm z masy mineralno-asfaltowej AC11S
- 6 Pobocze gruntowe umocnione kruszywem łamanym o uziarnieniu 0/31,5 mm grubości 10 cm
- 7 Frezowanie profilujące istniejącej nawierzchni na głębokość do 7 cm


PRZEKRÓJ 2 - km 0+100,00




PRZEKRÓJ 5 - km 0+420,00




PRZEKRÓJ 3 - km 0+132,00



PRZEKRÓJ 4 - km 0+200,00



INWESTOR		JEDNOSTKA PROJEKTOWA		
GMINA BRODNICA 63-112 Brodnica, ul. Parkowa 2		PRACOWNIA PROJEKTOWA ELIZA JANKOWSKA 62-053 DRUŻYNA, UL. PIASKOWA 29		
TEMAT	Przebudowa drogi gminnej Sucharzewo - Ogieniowo, działka nr ewid. 61/2, obręb Iłówiec			
RYSUNEK	PRZEKROJE NORMALNE			
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO		UPRAWNIENIA	PODPIS
Projektant	mgr inż. Eliza Jankowska		WKP/0250/PWOD/07	
STADIUM	BRANŻA	DATA OPRACOWANIA	SKALA	NR RYS.
ZGŁOSZENIE	DROGOWA	WRZESIEŃ 2023	1:50	4