




PRZEKRÓJ 1 - km 0+080,00




PRZEKRÓJ 2 - km 0+320,00




PRZEKRÓJ 3 - km 0+550,00




PRZEKRÓJ 4 - km 0+600,00



PRZEKRÓJ 5 - km 0+800,00



- 1 Istniejąca konstrukcja jezdni wewnętrznej drogi gminnej o nawierzchni mineralno-asfaltowej
- 2 Podbudowa zasadnicza grubości 22 cm z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
- 3 Geosiatka wzmacniająca o Rm powyżej 80 kN/m
- 4 Warstwa wiążąca grubości 4 cm z betonu asfaltowego AC16W
- 5 Warstwa ścieralna grubości 3 cm z masy mineralno-asfaltowej AC11S
- 6 Pobocze gruntowe umocnione kruszywem łamanym o uziarnieniu 0/31,5 mm grubości 10 cm
- 7 Frezowanie profilujące istniejącej nawierzchni na głębokość do 7 cm
- 8 Istniejący chodnik o nawierzchni z kostki betonowej, kolor szary - po przełożeniu na podbudowie zasadniczej grubości 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem klasy C3/4 z dowozu
- 9 Krawężnik uliczny betonowy 15 x 30 cm na ławie betonowej 30 x 30 cm z oporem z betonu C12/15 - po przełożeniu i wymianie
- 10 Obrzeże betonowe 8 x 30 cm na ławie betonowej 30 x 30 cm z oporem z betonu C12/15
- 11 Istniejący ściek korytkowy 60 x 50 x 15 cm na ławie betonowej - po przełożeniu

INWESTOR		JEDNOSTKA PROJEKTOWA		
GMINA BRODNICA 63-112 Brodnica, ul. Parkowa 2		PRACOWNIA PROJEKTOWA ELIZA JANKOWSKA 62-053 DRUŻYNA, UL. PIASKOWA 29		
TEMAT	Przebudowa drogi gminnej w m. Sulejewo, działka nr ewid. 199, obręb Brodnica			
RYSUNEK	PRZEKROJE NORMALNE			
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO		UPRAWNIENIA	PODPIS
Projektant	mgr inż. Eliza Jankowska		WKP/0250/PWOD/07	
STADIUM	BRANŻA	DATA OPRACOWANIA	SKALA	NR RYS.
ZGŁOSZENIE	DROGOWA	PAŹDZIERNIK 2023	1:50	4