
641
500
500
500
500
500
500
669
Łuk stalowy – rura Ø508
Ciągno stalowe
Warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 - 4.5cm
Warstwa wiążąca 16 W 35/50 - 5cm
Izolacja termoizolowana
Ustrój nośny z betonu sprężonego - 105cm
Konstrukcja jezdni na dojazdach wg części drogowej
Beton ochronny B15 (C12/16) - 5cm
Izolacja termoizolowana
Płyty przejściowe t.=4m B30 (C25/30) - 35cm
Beton wyrównawczy B15 (C12/16) - 10cm
Zasypka piaskowa Jk = min 1.0
GORLICE
BIELANKA
5500
4310
4420
807.5
580
10
Dylatacja bitumiczno-mechaniczna szczelina
Bariera ochronna szynowa H2/W1/B
320.00
319.87
319.52
318.52
318.22
317.22
314.25
Dren PCV 110 w osłonie z geowłókniny i obsypce żwirowej
Łożysko garnkowe stałe
Łożysko garnkowe ruchome
Przyczółek żelbetowy
Skrzydła żelbetowe stojąco-wiszące
Dno = GmŚ = 317.22
rzekaRopa
4200
4100
Koryto rzeki Ropa
z geowłókniny i obsypce żwirowej
Profil Geologiczny
Opis litologiczny
Nr warstwy
Symbol
Nr profilu
Miąższość
Głębokość posadowienia
nasyp niebudowlany (Glina z humusem i węglem), nasypowy
nN
gl
Gr4
w
pl
II
piasek z żwirem, brązowy
piaskowiec glinasty, brązowy
Pag
tp
III
piaskowiec, brązowy
Pc
wtw
szg
IV
piaskowiec glinasty, łupkowy na zagłębieniach miejscami gil-ilastego, brązowy
KrWg/Lp/Pc/Szg, mw
pias
V
314.84
312.84
311.34
Podłużka z popiły Ø62; Ja = 1.0
Ścianka szczelna z grodzic GlZ zespolona z fundamentem L = 6m
120
480
600
800
313.59
312.09
205
110
40
Ścianka szczelna z grodzic GlZ zespolona z fundamentem L = 8m
Inwestor
GMINA GORLICE
38-300 Gorlice, ul. 11-go Listopada 2
Biuro Autorskie
PROJEKT-SKRAWACZ
Przybyła SKRAWACZ
Sp. z o.o.
BIELSKO-BIAŁA, Ul. Partyzantów 42
ID-131-033-TARNOW/98
REGON 12281636 NIP 9372265121
Temat projektu
PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ DROGI GMINNEJ NR 270607N W SZYMBARKU od km 0+317.000 do km 0+406.00 Z ROZBIÓRKĄ I BUDOWĄ MOSTU NA RZECE ROPIE
W GMINACH INWESTYCJI GMINNEJ PN:
"BUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO NA RZECE ROPIE W CIĄGU DROGI GMINNEJ 270607N „WOLAKA" W SZYMBARKU"
Tytuł rys.
PRZEKRÓJ PODŁUŻNY MOSTU / PROFIL DROGI
Data 12.2023
Etap PW
Skala 1:50
Nr rys. 3
Branża Mostowa, Drogowa
Funkcja
Stan mat. / rozwój
Specjalność
Nr uprawnień
Podpis
Projektant
mgr inż. arkadiusz SKAWACZ
konstr.-bud.
TP/2582
Sprawdził
inż. Józef SIRY
mosty, drogi
MOP/76/359,Up/22/TO