




A	WARSTWA ŚCIERALNA KŁSM 0/31,5 mm. 9 CM
	KRUSZYWO NATURALNE STABILIZOWANE CEMENTEM Rm=2,5MPa GR 15 cm
	WARSTWA BETONU NIEKONSTRUKCYJNEGO, GR. ZMIENNA JAKO ZABEZPIECZENIE IZOLACJI
	IZOLACJA Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ
	PLYTA ŻELBETOWA ZESPALAJĄCA C25/30 GR MIN 18 CM
B	PREFABRYKAT Z BETONU C35/45
	WARSTWA ŚCIERALNA KŁSM 0/31,5 mm. 9 CM
	PODBUDOWA Z KŁ 31,5/63 mm (fluczeń)
C	KRUSZYWO NATURALNE STABILIZOWANE CEMENTEM Rm=2,5MPa GR 20cm
	IZOLACJA CIENKA - DWUKROTNE NAŁOŻENIE POWŁOK BITUMICZNYCH
	PLYTA PRZEJŚCIOWA C25/30 GR. 25CM
	BETON KONSTRUKCYJNY C8/10 GR. 10CM



BIURO PROJEKTOWE: "Projektowanie i Nadzór Budownictwa Drogowego – mgr inż. Zbigniew Ciepiński" 25-421 KIELCE Ul. G. Morcinka 25C tel. (41) 315 48 05				INWESTOR: NADLEŚNICTWO JĘDRZEJÓW UL. WILANOWSKA 2 28-300 JĘDRZEJÓW	
OBIEKT: "BUDOWA DROGI LEŚNEJ NR 16 W LEŚNICTWIE CZARNY LAS w NADLEŚNICTWIE JĘDRZEJÓW					
RYSUNEK: PRZEPUST SKRZYNKOWY DWUDZIELNY □ 4,50 m x 2,00 m Z PREFABRYKATÓW					RYS. NR <b>7.0</b>
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO		NR UPRAW.	DATA	PODPIS
Projektant	Krzysztof Borkiewicz		KL – 318/94	VIII-2018	
Opracował	mgr inż. Zbigniew Ciepiński		45/85	VIII-2018	
Sprawdzający	inż. Andrzej Harmala		KL – 68/94	VIII-2018	
BRANŻA Drogowa	STADIUM PB	ROK OPR. 2018	NR UMOWY :	SKALA 1:100, 1:50	EGZ.