

Oznaczenie stref podlegającym  
robotom budowlanym

Obszar do przebudowy (klatka  
schodowa-biegi schod.)

Ściana (strefa) do likwidacji

Strefa do przemurowania  
Ściana ceramiczna (projektowana)

Ściana GK-nowoprojektowana


Ściana GKF-nowoprojektowana  
GKF-podwójna

Strefa do pogłębienia

IPE 180  
x3  
L=200  
Miejsce montażu nadproży  
Belka stalowa IPE  
(ilość sztuk/długość)

L 19/2  
L=150  
Miejsce montażu nadproży  
Belka prefabrykowana L19cm  
(ilość sztuk/długość)

Belkę osadzić na głębokości min  
15cm w ścianie (belka żelbetowa)  
20 cm w ścianie (belka stalowa)  
Belki należy zamontować na  
poduszce betonowej ok 5cm  
Belki stalowe zabezpieczyć  
antykorozyjnie



Opisowciel ARCHMED Sp z o.o. 44-180 Rudziniec Zamkowa 8/7		Inwestor Miejsko Jelenia Góra Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra	
Lokalizacja Jelenia Góra, ul. Wolności 117 dz. nr 206/3			
Data 12.2020	Temat Przebudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na żłobek miejski		
instalacje	ZESTAWIENIE WYBURZEŃ I PRZEMUROWAŃ    PODDASZE		
projektowciel	Imię nazwiskio	nr uprawnień	podpis
	mgr inż. Andrzej Dec	MBPP 7210/31/84	
sprowadzciel	mgr inż. Adam Heliosz	504/02	Rys. Nr. 21