



**Oznaczenie stref podlegającym
robotom budowlanym**

Obszar do przebudowy (klatka schodowa-biegi schod.)

Ščiana (strefa) do likvidacije

Streta do przemurwania
Ściana ceramiczna (projektowana)

Ściana GK-nowoprojektowana

Ściana GKF-nowoprojektowana
GKF-podwójna

Strefa do pogłębienia

IPE 180
x3
L=200

**Miejsce montażu naoc
Belka stalowa IPE
(Ilość sztuk/długość)**

Miejsce montażu nadproży
Belka prefabrykowana L19cm
(ilość sztuk/długość)

Belkę osadzić na głębokości min 15cm w ścianie (belka żelbetowa) 20 cm w ścianie (belka stalowa) Belki należy zamontować na poduszce betonowej ok 5cm Belki stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie

Opracował ARCHMED Sp z o.o. 44-160 Rudziniec Zamkowa 8/7		Inwestor Miasto Jelenia Góra Plac Ratuszowy 35, 38-500 Jelenia Góra Lokalizacja Jelenia Góra, ul. Wolności 117 dz. nr 206/3	
Data 12.2020	Temat Przebudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na żłobek miejski		
instalacje		ZESTAWIENIE WYBURZEN I PRZEMUROWAŃ PARTER	
projektował mgr inż. Andrzej Dec	imię i nazwisko mgr inż. Andrzej Dec	nr uprawnień MBPP 7210/31/84	podpis Skala 1:100
sprawdził mgr inż. Adam Heliasz	504/02	Pys. Nr. 19	