

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA



Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 1843), dalej zwaną ustawą Pzp, w procedurze jak dla wartości zamówienia poniżej równowartości kwoty 214 000 euro, którego przedmiotem jest:



Dostawa mebli kuchennych, mieszkalnych, biurowych oraz krzeseł na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni z podziałem na 3 części Część 2 – Meble mieszkalne


I. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
 - 1) dostawę i rozładunek mebli oraz ich złożenie, w przypadku gdy meble będą dostarczane w częściach we wskazanych pomieszczeniach:
 - a) Gdynia ul. Opata Hackiego 17A – parter,
 - b) Gdynia ul. Władysława IV 43 piętro 4, lok. 402 – wjazd windą z poziomu parteru (0);
 - c) Gdynia ul. Gen. Maczka 1 – parter,
 - d) Gdynia ul. Traugutta 9, parter,
 - e) Gdynia ul. Chlebowa 19, dom jednorodzinny jednopiętrowy.
2. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane meble:
 - 1) były fabrycznie nowe, pełnowartościowe, wolne od wad, wykonane zgodnie z normami branżowymi, w stanie kompletnym i zdatnym do użytkowania tj.: gwarantującym stosowanie ich zgodnie z przeznaczeniem bez dokonywania dodatkowych zakupów i akcesoriów;
 - 2) muszą spełniać wymagania pod względem BHP, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
 - 3) muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w krajach Unii Europejskiej, w tym w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi;
 - 4) muszą spełniać wymagania techniczne określone z punkcie II – Szczegółowe parametry techniczne mebli.
3. Dostarczone meble mieszkalne powinny być **objęte minimum 24-miesięczną gwarancją jakości**. Okres gwarancji liczony będzie od daty podpisania przez strony, bez zastrzeżeń, protokołu odbioru.
4. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty wszystkie czynności i prace dodatkowe związane z zakupem lub wykonaniem mebli kompletnych i zdatnych do użytkowania, zgodnie z wymogami opisanymi w ust. 1.
5. Wykonawca zobowiązany jest do sprzedaży, rozładunku mebli, a następnie do wniesienia ich do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego w ust. 1 pkt. 1, wyregulowania i ustawienia przedmiotu zamówienia, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zabrania pustych opakowań po dostarczonych meblach.
7. Zamawiający informuje, że kolor mebli został wybrany na podstawie próbnika płyt meblowych / materiałów różnych firm, dostępnych na polskim rynku. Użyty znak towarowy ma na celu jak najdokładniejsze wskazanie oczekiwanego koloru przedmiotu zamówienia. Wykonawca może zaoferować przedmiot zamówienia wykonany z płyt meblowych / materiałów innych producentów, pod warunkiem że będą one spełniały wymagania techniczne określone poniżej i będą w bardzo zbliżonym kolorze wskazanym powyżej. Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania płyt meblowych / materiałów równoważnych (tj. innych niż wskazano w niniejszym dokumencie) w dniu zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu próbnik płyt meblowych / materiałów w celu potwierdzenia wymaganego koloru przedmiotu zamówienia.
8. Zamawiający zamieścił w opisie zdjęcia poglądowe mebli, które mają służyć jako przykładowe.

II. Szczegółowe parametry techniczne mebli kuchennych



Lp.	Nazwa i opis przedmiotu zamówienia	wymiary	ilość	Miejsce dostawy
1.	<p>Stół składany</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kolor blatu: klon vancouver 2) blat z płyty wiórowej laminowanej (melaminowanej) matowej o minimalnej grubości 25 mm, 3) nogi – chromowane, ilość nóg zapewniająca stabilność stołu (minimum 4); 4) wszystkie obrzeża oklejone na gorąco taśmą PCV w kolorze płyty, o grubości 2 mm i szerokości odpowiadającej grubości zastosowanej płyty. <p>Zdjęcie poglądowe:</p> 	długość 1600 cm, szerokość 800 cm, wysokość - 76 cm,	4 szt.	Gdynia ul. Opata Hackiego 17A
2.	<p>Stół kwadratowy</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kolor blatu: klon vancouver 2) blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej (melaminowanej) matowej o minimalnej grubości 25 mm, 3) 4 nogi chromowane, 4) wszystkie obrzeża oklejone na gorąco taśmą PCV w kolorze płyty, o grubości 2 mm i szerokości odpowiadającej grubości zastosowanej płyty, 5) stół musi mieć kąty proste. <p>Zdjęcie poglądowe:</p> 	długość 80cm, szerokość 80cm, wysokość 76 cm	1 szt.	Gdynia ul. Opata Hackiego 17A




3.	<p>Stół niski</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kolor: klon vancouver, 2) blat i boki wykonane z płyty wiórowej laminowanej (melaminowana) matowej o minimalnej grubości 25 mm, 3) wszystkie obrzeża oklejone na gorąco taśmą PCV o grubości 2 mm, w kolorze i szerokości zastosowanych płyt. <p>Zdjęcie poglądowe:</p> 	<p>długość 55cm, szerokość 55cm, wysokość 45cm</p>	2 szt.	Gdynia ul. Opata Hackiego 17A
4.	<p>Biurko</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kolor blatu: klon vancouver, 2) blat i boki wykonane z płyty z płyty wiórowej laminowanej (melaminowana) matowej o grubości 25 mm, 3) wszystkie obrzeża oklejone na gorąco taśmą PCV o grubości 2 mm, w kolorze i szerokości zastosowanych płyt, 4) w tylnej części blenda do połowy wysokości biurka – gr. 18 mm, 5) przelotka na kable <p>Zdjęcie poglądowe:</p> 	<p>długość 160cm, szerokość 80cm, wysokość 76cm</p>	2 szt.	Gdynia ul. Opata Hackiego 17A

5.	<p>Kontener na kółkach</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kolor: klon vancouver, 2) blat i spód wykonane z płyty z płyty wiórowej laminowanej (melaminowana) matowej o grubości 25 mm, 3) trzy szuflady 4) boki oraz szuflady wykonane z płyty – spód i wierzch wykonany wiórowej laminowanej (melaminowana) matowej o grubości 18mm, 5) spód szuflady wykonany z płyty pilśniowej o grubości 6mm, 6) szuflady wysuwane na prowadnicach metalowych, z zamkiem centralnym (2 kluczyki w komplecie), 7) uchwyty metalowe, lakierowane, bez ostrych krawędzi, w kolorze srebrny, satynowy – rozstaw 128 mm 8) wszystkie obrzeża oklejone na gorąco taśmą PCV o grubości 2 mm, w kolorze i szerokości zastosowanych płyt. <p>Zdjęcie poglądowe:</p> 	<p>głębokość 55cm, szerokość 40cm, wysokość 65cm</p>	2 szt.	Gdynia ul. Opata Hackiego 17A
6.	<p>Kontener na kółkach</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kolor: szary, 2) blat i spód wykonane z płyty z płyty wiórowej laminowanej (melaminowana) matowej o grubości 25 mm, 3) trzy szuflady 4) boki oraz szuflady wykonane z płyty – spód i wierzch wykonany wiórowej laminowanej (melaminowana) matowej o grubości 18mm, 5) spód szuflady wykonany z płyty pilśniowej o grubości 6mm, 6) szuflady wysuwane na prowadnicach metalowych, z zamkiem centralnym (2 kluczyki w komplecie), 7) uchwyty metalowe, lakierowane, bez ostrych krawędzi, w kolorze srebrny, satynowy – rozstaw 128 mm 8) wszystkie obrzeża oklejone na gorąco taśmą PCV o grubości 2 mm, w kolorze i szerokości zastosowanych płyt. 	<p>głębokość 55cm, szerokość 40cm, wysokość 65cm</p>	2 szt.	Gdynia ul. Władysława IV 43


	<p>Zdjęcie poglądowe:</p> 			
7.	<p>Komoda</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kolor blatu: klon vancouver, 2) komoda z dwiema półkami wewnątrz, 3) boki, półki, drzwi wykonane z płyty wiórowej laminowanej (melaminowana) matowa, o grubości 18 mm, tył z płyty pilśniowej o grubości 6 mm. 4) wszystkie obrzeża oklejone na gorąco taśmą PCV o grubości 2 mm w kolorze i szerokości odpowiadającej grubości zastosowanej płyty, 5) komoda podzielona na dwie symetryczne części z niezależnymi drzwiami, 6) uchwyty metalowe, lakierowane, bez ostrych krawędzi, w kolorze srebrny, satynowy – rozstaw 128 mm 7) komoda zamykana na zamek (2 kluczyki w komplecie). <p>Zdjęcie poglądowe:</p> 	<p>wysokość 80cm, szerokość 80cm, głębokość 60cm</p>	4 szt.	Gdynia ul. Opata Hackiego 17A
8.	<p>Regał metalowy</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) regał metalowy ocynkowany 2) półki zatrzaskowe 5 szt. z możliwością dowolnej regulacji przestrzeni między półkami 3) obciążenie półki min. 100 kg 	<p>długość 200cm, szerokość 45cm, wysokość 250cm</p>	1 szt.	Gdynia ul. Opata Hackiego 17A



	<p>Zdjęcie poglądowe:</p> 			
9.	<p>Sofa rozkładana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kolor: czary 2) sofa 3-osobowa, rozkładana, z funkcją spania, ze skrzynią do przechowywania, 3) zabudowane oba boki, 4) stabilna podstawa (bez wąskich nóżek), 5) pokryta ekoskórą, możliwość łatwego czyszczenia. <p>Zdjęcie poglądowe</p> 	<p>wysokość 90cm, głębokość 90cm, długość 220cm</p>	1 szt.	Gdynia ul. Władysława IV 43
10.	<p>Sofa rozkładana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kolor: ciemnoszary (taki sam jak siedzisko w pkt. 11) 2) sofa 3-osobowa, rozkładana, z funkcją spania, ze skrzynią do przechowywania, 3) zabudowane oba boki, 4) stabilna podstawa (bez wąskich nóżek), 5) pokryta ekoskórą, możliwość łatwego czyszczenia. 	<p>wysokość 90cm, głębokość 90cm, długość 250cm</p>	1 szt.	Gdynia ul. Opata Hackiego 17A


	<p>Zdjęcie pogładowe</p> 			
11.	<p>Siedzisko z miejscem do przechowywania</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kolor: ciemnoszary (taki sam jak sofa z pkt. 10) 2) siedzisko dla dwóch osób, o wadze jednej osoby do 100 kg, 3) otwierane od góry, z miejscem do przechowywania wewnątrz, 4) pokryte ekoskórą, możliwość łatwego czyszczenia. <p>Zdjęcie pogładowe:</p> 	<p>wysokość 45cm, szerokość 50cm, długość 150cm</p>	3 szt.	Gdynia ul. Opata Hackiego 17A
12.	<p>Fotel</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kolor : szary 2) Fotel z kubelkowym siedziskiem, 3) Obicie z tkaniny łatwoczyszczącej, np. ekoskóra, 4) Oparcie łączy się z podłokietnikami, 5) Stelaż fotela wykonany ze sklejki, natomiast nogi mebla z drewna 	<p>Wysokość 88 cm, wysokość do siedziska 48cm, głębokość 66cm, szerokość 60cm</p>	2 szt.	Gdynia ul. Opata Hackiego 17A

	<p>Zdjęcie poglądowe:</p> 			
13.	<p>Wieszak naścienny na odzież wierzchnią</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kolor: biała listwa / srebrne haczyki 2) jeden wieszak musi zawierać 4 metalowe, podwójne haczyki (jak na zdjęciu) 3) listwa drewniana malowana na biało. <p>Zdjęcie poglądowe:</p> 	<p>Wysokość 7,5cm, szerokość 55cm</p>	6 szt.	Gdynia ul. Opata Hackiego 17A
14.	<p>Półka na buty z siedziskiem</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kolor elementów drewnianych: klon vancouver 2) półka na buty z siedziskiem, 3) stabilne siedzisko z drewna lub innego materiału (o podobnym kolorze) zapewniającego możliwość wygodnego siedzenia dla osoby ważącej do 130 kg, 4) stelaż półki wykonany z metalu, ze szczelkami, dająca możliwość ociekania obuwia <p>Zdjęcie poglądowe:</p> 	<p>Wysokość 42cm, szerokość 35cm, długość 150cm</p>	2 szt.	Gdynia ul. Opata Hackiego 17A
15.	<p>Komoda</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kolor frontu: grusza jasna 2) kolor pozostałych elementów: metalik 3) komoda z dwiema półkami wewnątrz, 4) korpus, półki, drzwi wykonane z płyty wiórowej laminowanej (melaminowana) matowej, o grubości 	<p>Wysokość 80cm, szerokość 110cm, głębokość 40cm</p>	1szt.	Gdynia, ul. Władysława IV 43

	<p>18 mm, tył wykonany z płyty pilśniowej o grubości 6 mm,</p> <ol style="list-style-type: none"> 5) wszystkie obrzeża oklejone na gorąco taśmą PCV o grubości 2 mm w kolorze i szerokości odpowiadającej grubości zastosowanej płyty. 6) komoda podzielona na dwie symetryczne części z niezależnymi drzwiami, 7) uchwyty metalowe, lakierowane, bez ostrych krawędzi, w kolorze srebrny, satynowy – rozstaw 128 mm 8) komoda zamykana na zamek (2 kluczyki w komplecie) <p>Zdjęcie poglądowe:</p> 			
16.	<p>Szafa ubraniowa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kolor: sosna naturalna 2) wieniec dolny i górny wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej firmy Kronospan lub innej równoważnej spełniającej normy higieniczności w klasie E1, stabilność UV, łatwe utrzymanie czystości i odporność na zabrudzenia o grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem PCV o grubości 2mm, 3) korpus, drzwi wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 18mm, oklejone obrzeżem PCV o grubości 2mm, 4) boki szafy okleinowane 4 stronnie obrzeżem PCV, 5) szafa w układzie jak na zdjęciu poglądowym: z podziałem na dwie części z czego węższa o szerokości ok.50 – 55 cm 6) w części szerszej drzwi dwuskrzydłowe, w części węższej drzwi jednoskrzydłowe, 7) drzwi nakładane umocowane do korpusu przez 3 zawiasy, obrzeże oklejone listwą PCV o grubości 2 mm, 8) półki wewnętrzne są półkami konstrukcyjnymi 9) w każdej części jedna półka u góry szafy na całą szerokości, pod półką drążek na wieszaki, półka wykonana z płyty dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 25 mm, oklejone obrzeżem PCV ogr. 2 mm, 	wysokość 210cm, szerokość 250cm, głębokość 60cm	2 szt.	Gdynia, ul. Chlebowa 19

	<p>10) plecy szafy wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 12 mm, oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm,</p> <p>11) zamek baszkiłowy, trzypunktowy typu Hafele lub równoważny, z możliwością zastosowania Master Key, kluczyki numerowane z możliwością domówienia samego kluczyka</p> <p>12) zawiasy i okucia firmy Blum lub innej równoważnej w wersji do intensywnego użytku o gwarancji min. 25 lat,</p> <p>13) uchwyty metalowe, lakierowane, bez ostrych krawędzi, w kolorze srebrny, satynowy – rozstaw 128 mm</p> <p>14) wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami.</p> <p>Zdjęcie poglądowe:</p> 			
17.	<p>Szafka na buty otwarta</p> <p>1) kolor: olcha</p> <p>2) wieniec dolny i górny wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej firmy Kronospan lub innej równoważnej spełniającej normy higieniczności w klasie E1, stabilność UV, łatwe utrzymanie czystości i odporność na zabrudzenia o grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem PCV o grubości 2mm,</p> <p>3) plecy z płyty HDF o gr. 3,2 mm</p> <p>4) boki szafki okleinowane 4 stronnie obrzeżem PCV o grubości 2mm,</p> <p>5) każda półka jest półką konstrukcyjną,</p> <p>6) wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami.</p>	<p>Wysokość 150cm, szerokość 150cm, głębokość 30cm (każda przegródka o wymiarach 30cm x 30cm x 30cm)</p>	1 szt.	Gdynia, ul. Chlebowa 19

	<p>Zdjęcie poglądowe:</p> 			
18.	<p>Fotel dla seniora</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) fotel przeznaczony dla seniora, pozwalający na przyjęcie wygodnej pozycji tzn. odpowiednio wysokie oparcie na głowę i plecy, 2) podłokietnik drewniany bez tapicerki – wyższy, ułatwiający wstawanie osobie starszej, niepełnosprawnej, 3) oparcie pleców o wysokości 60 -70 cm, które pozwoli oprzeć głowę, 4) szerokość siedziska 50 – 52 cm, 5) wysokość siedziska od podłogi 45 – 50 cm, 6) siedzisko wyściełane pianką o grubości 5 – 7 cm, 7) profil stelażowy stabilny, sztywny, uniemożliwiający przechył w tył – na sztywnych nogach, 8) kolor stelaża: buk, 9) fotele pokryte tkaniną utrudniającą wchłanianie plam, hydrofobową. 10) kolor tkaniny: jasno szary. <p>Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza możliwości oferowania foteli typu FINKA.</p> <p>Zdjęcie poglądowe:</p> 	W opisie	32 szt.	30 szt. – Gdynia ul. Gen. Maczka 1 2 szt. – Gdynia, ul. Traugutta 9

19.	<p>Fotel wypoczynkowy w stylu RETRO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) wymiary fotela: <ol style="list-style-type: none"> a) szerokość: 59-64 cm b) wysokość: 80-86 cm c) głębokość: 65-68 cm 2) wymiary siedziska: <ol style="list-style-type: none"> a) wysokość: 45 cm b) szerokość: 50 cm c) głębokość: 43-45 cm 3) siedzisko wykonane ze sprężyn falistych oraz pianki wysokoelastycznej, 4) konstrukcja korpusu wykonana z drewna bukowego lub dębowego w kolorze naturalnym, 5) tkanina obicia: Venus Velvet 2930 lub równoważna kolor szary posiadająca właściwości ograniczające wchłanianie cieczy w strukturę tkaniny, ciecz skupia się w postaci kropeł na powierzchni materiału, dzięki czemu z łatwo ją usunąć; trudnopalna oraz o zwiększonej odporności na zadrapania i zaciągnięcia. <p>Zdjęcie poglądowe:</p> 	W opisie	2 szt.	Gdynia, ul. Traugutta 9
20.	<p>Komoda</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kolor: olcha 2) komoda na czterech nóżkach 3) komoda z jedną półką wewnątrz, 4) korpus, półka, drzwi wykonane z płyty wiórowej laminowanej (melaminowana) matowej, o grubości 18 mm, tył wykonany z płyty pilśniowej o grubości 6 mm, 5) wszystkie obrzeża oklejone na gorąco taśmą PCV o grubości 2 mm w kolorze i szerokości odpowiadającej grubości zastosowanej płyty. 6) komoda podzielona na dwie symetryczne części z niezależnymi drzwiami, 7) komoda zamykana na zamek (2 kluczyki w komplecie) 8) uchwyty metalowe, lakierowane, bez ostrych krawędzi, w kolorze srebrny, satynowy – rozstaw 128 mm 	wysokość nóżkami : 85cm, szerokość: 80cm, głębokość: 40cm	1 szt.	Gdynia, ul. Grabowo 2

Zdjęcie poglądowe:

