

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH NA TERENIE UCMMiT w Gdyni Zadanie 2. Przychodnia: Adaptacja pomieszczenia na pokój rodzica z dzieckiem  
ADRES INWESTYCJI : ul. Powstania Styczniowego 9B, 81-519 Gdynia  
INWESTOR : Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej  
ADRES INWESTORA : Gdynia 81-519, ul. Powstania Styczniowego 9b

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

SST - 00 WYMAGANIA OGÓLNE  
SST - 1.01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE  
SST - 1.02 ROBOTY MUROWE  
SST - 1.03 ROBOTY TYNKARSKIE I GŁADZIE  
SST - 1.04 ROBOTY MALARSKIE  
SST - 1.05 ROBOTY OKŁADZINOWE  
SST - 1.06 POSADZKI  
SST - 1.07 INSTALACJE SANITARNE  
SST - 1.08 INSTALACJE GRZEWCZE

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			<b>ZADANIE 2 Budynek Wielofunkcyjny Przychodnia - Adaptacja pomieszczenia na pokój rodzica z dzieckiem</b>			
1.1			<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
1 d.1. 1	SST-1.01	KNR 4-04 0404-07	Demontaż stolarki drzwiowej	m <sup>2</sup>		
			0,9*2,1	m <sup>2</sup>	1,890	
					RAZEM	1,890
2 d.1. 1	SST-1.01	KNR 4-01 0348-06	Wyburzenie ścianki działowej	m <sup>2</sup>		
			1,92*3+0,3*2	m <sup>2</sup>	6,360	
					RAZEM	6,360
3 d.1. 1	SST-1.01	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek	m <sup>2</sup>		
			7,79	m <sup>2</sup>	7,790	
					RAZEM	7,790
4 d.1. 1	SST-1.01	KNR 4-01 0701-06 analogia	Skucie płytek ze ścian	m <sup>2</sup>		
			1,2*1,8	m <sup>2</sup>	2,160	
					RAZEM	2,160
5 d.1. 1	SST-1.01	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
			1,455	m <sup>3</sup>	1,455	
					RAZEM	1,455
1.2			<b>ROBOTY KONSTRUKCYJNE</b>			
1.2. 1			<b>ZAMUROWANIA OTWORÓW</b>			
6 d.1. 2.1	SST-00; SST-1.02	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m <sup>3</sup>		
			0,21*0,14*0,14	m <sup>3</sup>	0,004	
					RAZEM	0,004
1.2. 2			<b>NADPROŻA STALOWE</b>			
7 d.1. 2.2	SST-00; SST-1.02	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
			1,22*2	m	2,440	
					RAZEM	2,440
8 d.1. 2.2	SST 00	KNR 2-05 0114-01	Montaż nadproża stalowego	t		
			1,22*5,42*2*1,15/1000	t	0,015	
					RAZEM	0,015
9 d.1. 2.2	SST-00; SST-1.03	KNR 2-02 0817-02	Osiatkowanie pasów (na połączeniach)	m <sup>2</sup>		
			1,22*0,1*2+1,22*0,15	m <sup>2</sup>	0,427	
					RAZEM	0,427
1.3			<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
1.3. 1			<b>ŚCIANKI DZIAŁOWE</b>			
10 d.1. 3.1	SST-00; SST-1.02	KNR AT-12 0102-03	Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym	m <sup>2</sup>		
			3*(0,26+0,35)	m <sup>2</sup>	1,830	
					RAZEM	1,830
1.3. 2			<b>WYKOŃCZENIE SUFITÓW</b>			
11 d.1. 3.2	SST-00; SST-1.03	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
			7,79	m <sup>2</sup>	7,790	
					RAZEM	7,790
12 d.1. 3.2	SST-00; SST-1.04	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem kolor biały	m <sup>2</sup>		
			7,79	m <sup>2</sup>	7,790	
					RAZEM	7,790
1.3. 3			<b>WYKOŃCZENIE ŚCIAN</b>			

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	SST-00; d.1. SST-1.03 3.3	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach- w miejscu skutych płytek	m <sup>2</sup>		
			1,2*1,8	m <sup>2</sup>	2,160	
					RAZEM	2,160
14	SST-00; d.1. SST-1.03 3.3	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
			3*(1,92*2+4,07*2)-1,02*2	m <sup>2</sup>	33,900	
					RAZEM	33,900
15	SST-00; d.1. SST-1.04 3.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie ścian farbami akrylowymi powierzchnii wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem kolor biały	m <sup>2</sup>		
			(3-2,2)*(1,92*2+4,07*2)-1,02*2	m <sup>2</sup>	7,544	
					RAZEM	7,544
16	SST-00; d.1. SST-1.05 3.3	KNR 2-02 1112-04 analogia	Okładziny z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina winylowa np. Tarkett	m <sup>2</sup>		
			2,2*(1,92*2+4,07*2)-1,02*2	m <sup>2</sup>	24,316	
					RAZEM	24,316
17	SST-00; d.1. SST-1.05 3.3	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
			2,2*(1,92*2+4,07*2)-1,02*2	m <sup>2</sup>	24,316	
					RAZEM	24,316
18	SST-00 d.1. 3.3		Listwy aluminiowe systemowe - na narożnikach ścian	mb		
			1*2	mb	2,000	
					RAZEM	2,000
<b>1.3. 4</b>			<b>WYKOŃCZENIE POSADZEK</b>			
19	SST-00; d.1. SST-1.06 3.4	KNR 2-02 1115-01 analogia	Warstwa wyrównująca pod okładziny podłogowe	m <sup>2</sup>		
			7,79	m <sup>2</sup>	7,790	
					RAZEM	7,790
20	SST-00; d.1. SST-1.06 3.4	KNR 2-02 1112-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina winylowa np. Tarkett	m <sup>2</sup>		
			7,79	m <sup>2</sup>	7,790	
					RAZEM	7,790
21	SST-00; d.1. SST-1.06 3.4	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
			7,79	m <sup>2</sup>	7,790	
					RAZEM	7,790
<b>1.3. 5</b>			<b>STOLARAKA DRZWIOWA</b>			
22	SST-00 d.1. 3.5	KNR AT-02 2058-01	Drzwi wewnętrzne	szt.		
			3	szt.	3	
					RAZEM	3
<b>1.3. 6</b>			<b>WYPOSAŻENIE</b>			
23	SST-00 d.1. 3.6	analiza indy-widual- na	Montaż elementów wyposażenia	szt		
			6	szt	6	
					RAZEM	6
<b>1.4</b>			<b>INSTALACJA WOD-KAN</b>			
24	SST-00; d.1. SST - 1.07 4	KNR 4-02 0235-06	Demontaż zlewozmywaka	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
25	SST-00; d.1. SST - 1.07 4	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
26	SST-00; d.1. SST - 1.07 4	KNR INS- TAL 0109-01	Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwintowany o śr.nom. 20 mm	szt.		
			2	szt.	2,000	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	2,000
27	SST-00; d.1. 4	KNR INSTAL 0105-01	Podejście dopływowe do zaworów czerpialnych (wypływowych, baterii, mieszaczy itp.) o śr.nom. 16 mm	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
28	SST-00; d.1. 4	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
29	SST-00; d.1. 4	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
30	SST-00; d.1. 4	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
<b>1.5</b>			<b>Instalacja C.O.</b>			
31	SST-00; d.1. 5	KNR 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
32	SST-00; d.1. 5	KNR INSTAL 0305-04	Rury przyłączone o śr.zew. 16 mm do grzejnika c.o. płytowego, konwektorowego lub członowego w brzdach	kol.		
			2	kol.	2,000	
					RAZEM	2,000
33	SST-00; d.1. 5	KNR 2-15 0417-04	Grzejniki stalowe tłoczone	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
34	SST-00; d.1. 5	KNR 2-15 0415-02	Zawór skośny lub zawór grzejnikowy o śr.nom. 20 mm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
35	SST-00; d.1. 5	KNR INSTAL 0307-04	Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na gorąco z dokonaniem regulacji	urządź .		
			1	urządź .	1,000	
					RAZEM	1,000
<b>1.6</b>			<b>Instalacje elektryczne</b>			
36	SST-00 d.1. 6	KNR 4-03 0306-05	Wymiana gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym na cegle	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
37	SST-00 d.1. 6	KNR 4-03 0308-03	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na betonie	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
38	SST-00 d.1. 6	KNR 4-03 0602-05	Wymiana opraw oświetleniowych	szt.		
			1+1	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000