

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy  
Dostawy  
Zakup karetki pogotowia dla Szpitala Powiatowego w Jarocinie wraz z wyposażeniem**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: POWIAT JAROCIŃSKI
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250854599
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Aleja Niepodległości 10
- 1.4.2.) Miejscowość: Jarocin
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 63-200
- 1.4.4.) Województwo: wielkopolskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski
- 1.4.7.) Numer telefonu: +48 62 747 24 31
- 1.4.8.) Numer faksu: +48 62 747 33 37
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@powiat-jarocinski.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-jarocinski.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d907e30a-2c37-11ee-a60c-9ec5599dddc1
- 2.2.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00003867
- 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.4.) Data ogłoszenia: 2024-01-03

**SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA**

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2023/BZP 00331679

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

3.7.) Nazwa zamówienia:

Zakup karetki pogotowia dla Szpitala Powiatowego w Jarocinie wraz z wyposażeniem

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia była dostawa jednego, fabrycznie nowego (rok produkcji minimum 2022) ambulansu medycznego typu „B” z zabudową medyczną oraz wyposażeniem zgodnie z Załącznikiem nr 1 i 2 do SWZ.
2. Ambulans wykorzystywany będzie do realizacji specjalistycznych świadczeń medycznych, a więc musiał spełniać wymagania, o których mowa w art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 roku – o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1720 ze zm.) – Zespół ratownictwa medycznego jest wyposażony w specjalistyczny środek transportu sanitarnego, spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane.
3. Ambulans musiał spełniać wymagania określone w aktualnych Polskich Normach przenoszących normy europejskie: PN-EN 1789:2021-02 „Pojazdy medyczne i ich wyposażenie. Ambulanse drogowe” dla typu ambulansu lub równoważnej (tzn. spełniającej cechy techniczne i jakościowe określone we wskazanej normie).
4. Nasze główne z transporterem dostarczone wraz z ambulansem musiał spełniać wymagania określone w aktualnych Polskich Normach przenoszących normy europejskie: PN-EN 1865-1+A1:2015-08 ”Urządzenia do przenoszenia pacjenta stosowane w ambulansach drogowych – Część 1: Ogólne systemy noszy i urządzenia do przenoszenia pacjenta” lub równoważnej (tzn. spełniającej cechy techniczne i jakościowe określone we wskazanej normie).
5. Ambulans musiał być dostarczony jako skompletowany, przeznaczony dla krajów europejskich i ruchu prawostronnego.
6. Ambulans musiał spełniać wymagania wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1047 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, w tym: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 ze zm.).
7. Dostarczony pojazd musiał posiadać świadectwo homologacji typu WE dla pojazdu skompletowanego, wydane na podstawie obowiązujących polskich przepisów w tym zakresie, na ambulans sanitarny oraz zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylające Dyrektywę 2007/46/WE.
8. Ambulans dostarczono z oznakowaniem, zgodnym z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 2023 roku w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. z 2023 r., poz. 118) – szczegóły dotyczące oznakowania zostały przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy.
9. Zamawiający nie dopuszczał dostawy ambulansu i wyposażenia powystawowego, będącego wcześniej w eksploatacji, regenerowanego. Ambulans, jak i wyposażenie, miały być fabrycznie nowe (rok produkcji minimum 2022).
10. Pojazd musiał spełniać wymagania aktualnie obowiązujących norm emisji spalin i hałasu.
11. Okres gwarancji:
  - na pojazd bazowy, bez ograniczenia przebiegu (limitu km) – min. 24 miesiące,
  - na powłokę lakierniczą – min. 24 miesiące,
  - na perforację nadwozia – min. 60 miesięcy,
  - na zabudowę specjalistyczną ambulansu – min. 24 miesiące,
  - na sprzęt medyczny w ambulansie – min. 24 miesiące.
12. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dla pojazdu bazowego na terenie Polski, w autoryzowanej stacji obsługi (ASO) oferowanej marki ambulansu.
13. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dla sprzętu medycznego na terenie Polski.
14. Przedmiot zamówienia stanowiący wyrób medyczny musiał spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 07 kwietnia 2022 roku – o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 974). Wymagane było: zgłoszenie lub wpis do rejestru wyrobów medycznych oraz deklaracja WE(CE), dopuszczające oferowany przedmiot zamówienia do używania w jednostkach służby zdrowia na terenie Polski – zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (jeżeli dotyczy). Wykonawca zobowiązany był dostarczyć w/w dokumenty przed podpisaniem umowy, zgodnie zapisami SWZ.
15. Przedmiot zamówienia finansowany był ze środków rezerwy ogólnej budżetu państwa.
16. Do użytych w Załącznikach nr 1 i 2 do SWZ (lub innych dokumentach zamówienia) słów określających znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę dodano w każdym miejscu słowa: „lub równoważne”.
17. Ewentualne wskazanie w Załącznikach nr 1 i 2 do SWZ (lub innych dokumentach zamówienia) znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę służyło tylko i wyłącznie określeniu parametrów i funkcji zamawianych produktów, standardów jakościowych, technicznych i funkcjonalnych i doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia, a nie wyłonieniu lub preferowaniu konkretnego producenta czy dostawcy.
18. Zamawiający dopuszczał składanie ofert równoważnych, produktów równoważnych nie gorszych (pod względem posiadanych parametrów funkcjonalnych, jakościowych, technicznych i użytkowych) od ewentualnie opisanych przez Zamawiającego za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę pod warunkiem, że oferowane produkty posiadały parametry użytkowe, techniczne, jakościowe i funkcjonalne, co najmniej takie same jak produkty opisane za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę.
19. Ilekroć w Załącznikach nr 1 i 2 do SWZ (lub innych dokumentach zamówienia) przedmiot zamówienia został opisany przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszczał rozwiązania równoważne opisywanym.
20. Wykonawca, który powoływał się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, był obowiązany udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104 – 107

ustawy PZP, np. stosownych opisów technicznych i/lub funkcjonalnych, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz że dostawa spełnia wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez Zamawiającego.

21. Jeżeli Wykonawca nie złożył wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe były niekompletne, Zamawiający zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy PZP, wezwał do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

22. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia i realizacją zamówienia:

1) Wykonawca był odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia.

2) Wymagana była należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

3) Przedmiot zamówienia musiał być fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad (fizycznych i prawnych) oraz w pełni sprawny technicznie.

4) Przedmiot zamówienia należało dostarczyć na adres wskazany przez Zamawiającego: Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o., ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin, wraz z niezbędną dokumentacją wskazaną w dokumentach zamówienia, w tym w Umowie i wszystkimi innymi dokumentami wymaganymi prawem.

5) Przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczył na własny koszt łącznie z ubezpieczeniem do miejsca przeznaczenia wskazanego w pkt 22.4).

6) Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpiło nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury po zatwierdzeniu protokołu odbioru przez Zamawiającego.

23. Zamawiający nie dopuszczał składania ofert częściowych.

Zamówienie nie zostało podzielone na części z uwagi na to, iż ze względów technicznych, organizacyjnych oraz ekonomicznych tworzyło nierozdzielalną całość.

Ambulans wraz z zabudową i wyposażeniem stanowił całość ponieważ sprzęt jest wbudowany – powiązany z zabudową ambulansu, co w przypadku podziału zamówienia na części stwarzałoby nadmierne trudności w realizacji przedmiotu zamówienia.

Ponadto podział zamówienia na części i niezrealizowanie danej części zamówienia mogło skutkować utratą (otrzymanego na ten przedmiot zamówienia) dofinansowania zewnętrznego.

24. Warunki realizacji zamówienia zostały określone w Umowie.

**3.9.) Główny kod CPV:** 34114121-3 - Karetki

**3.10.) Dodatkowy kod CPV:**

34114122-0 - Pojazdy do transportu chorych

33100000-1 - Urządzenia medyczne

#### **SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE**

**4.1.) Data zawarcia umowy:** 2023-09-14

**4.2.) Okres realizacji zamówienia:**

60 dni

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** AUTO-FORM DISTRIBUTION Sp. z o.o.

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 2220898694

**4.3.3.) Ulica:** ul. Inwestycyjna 5

**4.3.4.) Miejscowość:** Sosnowiec

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 41-208

**4.3.6.) Województwo:** śląskie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy:** 817486,34 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2023/BZP 00421277/01

#### **SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY**

**5.1.) Czy umowa została wykonana:** Tak

**5.2.) Termin wykonania umowy:** 2023-12-14

**5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie:** Nie

#### **5.4.) Informacje o zmianach umowy**

**5.4.1.) Liczba zmian:** 1

**5.4.2.) Numer zmiany:** 1

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

W dniu 13.11.2023 r. Wykonawca: AUTO-FORM DISTRIBUTION Sp. z o.o., ul. Inwestycyjna 5, 41-208 Sosnowiec wystąpił o wydłużenie terminu wykonania umowy, z uwagi na zaburzony łańcuch dostaw ołowiu i w konsekwencji brak możliwości dostarczenia przez producenta baterii do urządzenia do kompresji klatki piersiowej. Wykonawca wskazał, iż brak tego elementu nie pozwalał na zrealizowanie dostawy zgodnie z warunkami umowy oraz zaznaczył, że ww. okoliczności nie były do przewidzenia przed złożeniem oferty i są one niezależne od Wykonawcy. W konsekwencji wydłużono termin wykonania umowy do 77 dni od zawarcia umowy, tj. do dnia 30.11.2023 r.

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

Wydłużono termin wykonania umowy do 77 dni od zawarcia umowy, tj. do dnia 30.11.2023 r.

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Nie

**5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy:** 817486,34 PLN

**5.6.) Czy umowa została wykonana należycie:** Tak

**5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:**

w zakresie żądania określonej etykiety lub wskazania mającego zastosowanie wymagania określonej etykiety, zgodnie z art. 104 ustawy: - etykiety środowiskowej (tzw. Ekoetykieta)