



UWAGA:
Z uwagi na zakres robót obejmujących remont istniejących nawierzchni należy w całości odtworzyć stan istniejący.
1. Spadki poprzeczne min. 2%, jedno lub obustronne.
2. Spadki podłużne drogi zgodne ze stanem istniejącym.
3. Krawężniki wystające: +6 - +12 cm ponad poziom jezdni.
4. Krawężniki wtopione, przejazdowe: 0 - +3 cm ponad poziom jezdni.

- LEGENDA - PZT:**
- Istn. jezdnia do remontu: frezowanie i nakładka - naw. bitumiczna
 - Istn. chodnik/ dojeżdżenie do posesji do remontu- naw. z kostki betonowej
 - Istn. zjazd do remontu:naw. bitumiczna
 - Istn. zjazd do remontu: naw. z kostki betonowej
 - Istn. zjazd bez zmian: naw. z kostki kamiennej lub betonowej
 - Istn. pobocze do remontu: naw. z kruszywa
 - Istn. krawężnik betonowy 15x30 cm- do wymiany
 - Istn. krawężnik betonowy przejazdowy 15x22 cm- do wymiany
 - Istn. obrzeże betonowe- do wymiany
 - Krawędzie jezdni, poboczy
 - Dowiązanie do istniejącego zagospodarowania terenu
 - Istn. mulda przydrożna do konserwacji/ remontu (oczyszczenie, odmulenie)
 - Istn. rów przydrożny do konserwacji/remontu (oczyszczenie, odmulenie)
 - Istn. wpust uliczny do wymiany wraz z przykanalikiem
 - Granice istniejących działek
 - Zakres opracowania

STADIUM - PROJEKT WYKONAWCZY I TECHNICZNY	Wykonął	Biuro Projektów Drogowych "BPD" ul. Geodezyjna 19 • 67-200 Głogów • tel. 663-860-406		
	Inwestor	Gmina Gaworzyce ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce		
	Nazwa rysunku	PLAN SYTUACYJNY		Skala 1:500
	Obiekt	"Remont ul. Dworcowej na dz. 1014 i 1141/3 w Gaworzycach" w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Remont ul. Dworcowej w Gaworzycach"		Numer rysunku 1
	Część	DROGOWA		31 stycznia 2023r.
Stanowisko	Imię i Nazwisko		Uprawnienia	Podpis
Projektant	mgr inż. Dariusz Ancygier		Projektowanie bez ograniczeń w specjalności inżynierii drogowej nr 89/DOS/15	
Branża	Drogowa			