



Rzeczpospolita Polska



Warszawa, dnia 16 stycznia 2024 r.

**Zamawiający:** Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ Dostawa komputerów stacjonarnych typu "stacje robocze i serwer obliczeniowy" oraz laptopów i monitorów w podziale na 9 części ", nr ref.: **DZP/ZP/31/IFPAN/2023/MS**

## WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SWZ

### I. Wyjaśnienia treści SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605, dalej „uPzp”), Zamawiający przekazuję poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia („SWZ”), które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 12 i 15 stycznia 2023 r. wraz z odpowiedziami.

#### **Pytanie 1**

„Czy Zamawiający dopuszcza gwarancję w trybie On-site - naprawa sprzętu bezpośrednio u klienta, w miejscu użytkowania sprzętu?”

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza gwarancję w trybie On-site - naprawa sprzętu bezpośrednio u klienta, w miejscu użytkowania sprzętu.**

**Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ dla części 1 do 9, zgodnie z pkt II ppkt. 1 (lit. a i b) oraz ppkt. 2 i 3 niniejszego pisma (poniżej).**

#### **Pytanie 2**

„Proszę o odpowiedź na następujące pytanie do postępowania.

Czy w Części 4 - Dostawa komputera przenośnego typu 1, zamawiający dopuści laptopy o szerokości 362mm przy zachowaniu reszty wymagań zawartych w OPZ?”

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza w Części 4 – „Dostawa komputera przenośnego typu 1”, laptopy w rozmiarze obudowy o szerokości nie większej niż 362 mm.**

Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ dla części 4, zgodnie z pkt II ppkt. 4 (lit. a) oraz ppkt. 5 (lit. a) niniejszego pisma (poniżej).

### **Pytanie 3**

„zadanie 4

Czy zamawiający dopuszcza (w zad4 - Dostawa komputera przenośnego typu 1) wysokosc obudowy 20,4 mm oraz wagę 1.81 kg ?”

### **Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza w Części 4 – „Dostawa komputera przenośnego typu 1”, laptopy w rozmiarze obudowy o wysokości nie większej niż 20,4 mm, a także laptopy, których waga urządzenia bez zasilacza i z baterią nie może być większa niż 1,81 kg.**

Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ dla części 4, zgodnie z pkt II ppkt. 4 (lit. a i b) oraz ppkt. 5 (lit. a i b) niniejszego pisma (poniżej).

## **II. Zmiany treści SWZ**

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 uPzp, Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ, tj.:

### **1. W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) dla wszystkich części od 1 do 9 (załączniki nr 1.1 do 1.9 do SWZ) w pkt. III Wymagania gwarancyjne i serwisowe:**

a) punkt 4, który brzmiał:

„Wykonawca na własny koszt odbierze uszkodzony przedmiot zamówienia od użytkownika do naprawy w terminie nieprzekraczającym 3 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia (czas reakcji). Po naprawie, w ramach Umowy, na własny koszt i ryzyko dostarczy przedmiot zamówienia wolny od wad do uprzedniego miejsca jego odbioru.”

- Otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca na własny koszt odbierze uszkodzony przedmiot zamówienia od użytkownika **lub przystąpi do naprawy w miejscu użytkowania** w terminie nieprzekraczającym 3 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia (czas reakcji). Po naprawie, w ramach Umowy, na własny koszt i ryzyko dostarczy przedmiot zamówienia wolny od wad do uprzedniego miejsca jego odbioru.”

b) punkt 5, który brzmiał:

„Wykonanie napraw i usunięcie awarii (zakończenie naprawy) lub wymiana przedmiotu zamówienia musi nastąpić w terminie do 14 dni kalendarzowych liczonym od momentu zgłoszenia awarii drogą elektroniczną do serwisu Wykonawcy do momentu zwrotu przedmiotu zamówienia po naprawie do siedziby użytkownika.”

- Otrzymuje brzmienie:

„Wykonanie napraw i usunięcie awarii (zakończenie naprawy) lub wymiana przedmiotu zamówienia musi nastąpić w terminie do 14 dni kalendarzowych liczonym od momentu zgłoszenia awarii drogą elektroniczną do serwisu Wykonawcy do momentu zwrotu przedmiotu zamówienia po naprawie do siedziby użytkownika **lub wykonaniu naprawy w miejscu użytkowania.**”

### **2. W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) dla części od 1, 2, 3, 5, 7, 8 (załączniki nr 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.7, 1.8 do SWZ) w pkt. III Wymagania gwarancyjne i serwisowe:**

a) Po punkcie 15 dodaje się punkt 16 o treści:

„16. Zamawiający dopuszcza gwarancję w trybie On-site - naprawa sprzętu bezpośrednio u klienta, w miejscu użytkowania sprzętu.”

**3. W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) dla części od 4, 6, 9 (załączniki nr 1.4, 1.6, 1.9 do SWZ) w pkt. III Wymagania gwarancyjne i serwisowe:**

a) Po punkcie 16 dodaje się punkt 17 o treści:

„17. Zamawiający dopuszcza gwarancję w trybie On-site - naprawa sprzętu bezpośrednio u klienta, w miejscu użytkowania sprzętu.”

**4. W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) dla Części 4 (załączniki nr 1.4 do SWZ) w tabeli pkt. II Wymagane wartości (opis parametrów technicznych i funkcjonalnych):**

a) wiersz 27, który brzmiał:

27	Obudowa	Rozmiar	Wysokość nie większa niż 20 mm. Szerokość nie większa niż 360 mm. Głębokość nie większa niż 245 mm.
----	---------	---------	---

- otrzymuje brzemienne:

27	Obudowa	Rozmiar	Wysokość nie większa niż <b>20,4 mm.</b> Szerokość nie większa niż <b>362 mm.</b> Głębokość nie większa niż 245 mm.
----	---------	---------	---

b) wiersz 30, który brzmiał:

30	Parametry fizyczne	Waga	Waga urządzenia bez zasilacza i z baterią nie może być większa niż 1,8 kg.
----	--------------------	------	--

- otrzymuje brzemienne:

30	Parametry fizyczne	Waga	Waga urządzenia bez zasilacza i z baterią nie może być większa niż <b>1,81 kg.</b>
----	--------------------	------	--

**5. W specyfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia dla Części 4 (załącznik nr 5.4. do SWZ):**

a) wiersz 27, który brzmiał:

27	Obudowa	Rozmiar	Wysokość nie większa niż 20 mm. Szerokość nie większa niż 360 mm. Głębokość nie większa niż 245 mm.	<b>spełnia /nie spełnia*</b> <b>Podać:</b> <b>Wymiary w mm .....</b>
----	---------	---------	---	--

- otrzymuje brzemienne:

27	Obudowa	Rozmiar	Wysokość nie większa niż <b>20,4 mm.</b> Szerokość nie większa niż <b>362 mm.</b> Głębokość nie większa niż 245 mm.	spełnia /nie spełnia* Podać: Wymiary w mm .....
----	---------	---------	---	---

b) wiersz 30, który brzmiał:

30	Parametry fizyczne	Waga	Waga urządzenia bez zasilacza i z baterią nie może być większa niż 1,8 kg.	spełnia /nie spełnia*
----	--------------------	------	--	-----------------------

- otrzymuje brzemienne:

30	Parametry fizyczne	Waga	Waga urządzenia bez zasilacza i z baterią nie może być większa niż <b>1,81 kg.</b>	spełnia /nie spełnia*
----	--------------------	------	--	-----------------------

### III. PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Działając na podstawie art. 286 ust. 3 uPzp, **Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 23 stycznia 2024 r. do godz. 10.00.** Jednocześnie **termin związania ofertą** zostaje przedłużony **do dnia 21 lutego 2024 r.**

Zapisy w Rozdz. XVI ust. 1 i 2 SWZ, które brzmiały:

#### Rozdział XVI. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę należy złożyć na Platformie **do dnia 18 stycznia 2024 r. do godz. 10.00.**
- Otwarcie ofert nastąpi w dniu **18 stycznia 2024 r. o godz. 10.05.**

otrzymują brzmienie:

#### Rozdział XVI. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę należy złożyć na Platformie **do dnia 23 stycznia 2024 r. do godz. 10.00.**
- Otwarcie ofert nastąpi w dniu **23 stycznia 2024 r. o godz. 10.05.**

Zapis w Rozdz. XIV ust. 2 SWZ, który brzmiał:

#### Rozdział XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

- Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia **16 lutego 2024 r.**

otrzymuje brzmienie:

#### Rozdział XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

- Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia **21 lutego 2024 r.**

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2023/BZP 00580238/01 z dnia 29.12.2023 r.

W związku z powyższym Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp, **zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, a dokonaną zmianę udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.**

**Zamawiający publikuje w odrębnych plikach ujednolicone wersje załączników nr 1.1 do 1.9 (dla wszystkich części) oraz 5.4 do SWZ, po dokonanych zmianach.**

Niniejsze pismo wraz z załącznikami stanowi integralną część SWZ w postępowaniu nr DZP/ZP/31/IFPAN/2023/MS.

Załączniki:

- 1) Zał. nr 1.1 OPZ na część 1\_ po zmianie\_2;
- 2) Zał. nr 1.2 OPZ na część 2\_ po zmianie\_2;
- 3) Zał. nr 1.3 OPZ na część 3\_ po zmianie\_2
- 4) Zał. nr 1.4 OPZ na część 4\_ po zmianie\_2
- 5) Zał. nr 1.5 OPZ na część 5\_ po zmianie\_3
- 6) Zał. nr 1.6 OPZ na część 6\_ po zmianie\_2
- 7) Zał. nr 1.7 OPZ na część 7\_ po zmianie\_2
- 8) Zał. nr 1.8 OPZ na część 8\_ po zmianie\_2
- 9) Zał. nr 1.9 OPZ na część 9\_ po zmianie\_2
- 10) Zał. nr 5.4.Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia\_część 4\_po zmianie\_1

Pełnomocnik  
Dyrektora Instytutu Fizyki PAN  
ds. Zamówień publicznych  
Agata Czekalska