



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
**WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4
W BYTOMIU**

ALEJA LEGIONÓW 10 41-902 BYTOM

TEL.: 32 281-02-71-7 FAX: 32 281-02-70 NIP: 626-25-10-567
KONTO BANKOWE ING Bank Śl. O/Bytom 26 1050 1230 1000 0022 1313 7165



Bytom, dnia 05.03.2020 r.

DZP – 5/2020

Wyjaśnienia treści SIWZ
do wszystkich zainteresowanych

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę leków**

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, których treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej.

Zamawiający informuje jednocześnie, iż dokonuje modyfikacji zapisów załącznika Nr 1 A do SIWZ. Zmodyfikowany załącznik Nr 1 A do SIWZ stanowi załącznik Nr 1 do nn. pisma.

Pytanie nr 1

Dotyczy pakietu nr 50:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie z pakietu nr 50, poz. 8 leku Rituximab do pakietu nr 39?

Odp.: Zamawiający wykreśla rituximab i.v z pakietu nr 50.

Pytanie nr 2

Dotyczy Rituximabu:

W jakich wskazaniach Zamawiający stosuje lek Rituximab?

Odp.: Chłoniak złośliwy.

Pytanie nr 3

Dotyczy § 3 ust. 1 projektu umowy:

Czy Zamawiający dopuści składanie zamówień cząstkowych na formularzach Wykonawcy dla asortymentu zawartego w Pakiecie nr 28 i 31? Wzór formularza zamówienia Świadczeniodawcy stanowi załącznik Nr 2 do nn. pisma.

Odp.: Tak.

Pytanie nr 4

Dotyczy § 3 ust. 1 projektu umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnianie Oświadczenia o wydaniu leku dla asortymentu zawartego w Pakiecie nr 28 i 31? Wzór formularza oświadczenia świadczeniodawcy stanowi załącznik Nr 2 do nn. pisma.

Odp.: Tak.

Pytanie nr 5

Dotyczy § 3 ust. 3 projektu umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na realizację zamówień pilnych „na cito” (na ratunek) maksymalnie do „48 godzin” od złożenia zamówienia dla Pakietu nr 28 i 31?

Odp.: patrz odp. na pytanie nr 17.

Pytanie nr 6

Dotyczy § 6 ust. 3 projektu umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do § 6 ust.3 dodatkowego zapisu w brzmieniu :
„Wykonawca ma prawo wstrzymać realizację kolejnych zamówień/dostaw w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 60 dni od terminu płatności/wymagalności wskazanego na fakturze”?

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy.

Pytanie nr 7

Dotyczy § 7 projektu umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych o połowę i pozwoli na wprowadzenie modyfikacji do zapisów wzoru umowy poprzez nadanie § 7 nowego brzmienia:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1.1. w przypadku niezrealizowania w terminie określonym w § 3 ust. 3 dostawy częściowej karę umowną w wysokości 0,15 % wartości netto niedostarczonej partii dostawy licząc za każdy dzień opóźnienia do dnia zrealizowania dostawy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie § 9 ust. 3 niniejszej umowy.

1.2. w przypadku opóźnienia w wykonaniu obowiązków określonych w § 8 ust. 2 karę w wysokości 0,15 % wartości netto niedostarczonej partii dostawy, licząc za każdy dzień opóźnienia do dnia zrealizowania dostawy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie § 9 ust. 3 niniejszej umowy.

1.3. w przypadku naruszenia obowiązku określonego w § 10 ust. 6 lub § 10 ust. 7 w wysokości 5 % łącznej ceny brutto, o której mowa w § 5 ust. 3 Umowy za każdy przypadek naruszenia,

1.4. w przypadku o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy karę umowną w wysokości 5% wartości netto części zamówienia pozostałego do realizacji.

2. Kary umowne mogą zostać potrącone przez Zamawiającego z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość naliczonych kar umownych.

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy.

Pytanie nr 8

Dotyczy § 9 ust. 1 projektu umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do § 9 ust.1 umowy dodatkowego zapisu o treści: „Przed rozwiązaniem umowy w całości lub części ze skutkiem natychmiastowym Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy”?

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy.

Pytanie nr 9

Dotyczy umowy:

Czy w sytuacji, gdy osoba uprawniona do podpisania umowy w imieniu Wykonawcy znajduje się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i niemożliwe jest osobiste stawienie się na pod-

pisanie umowy, Zamawiający wyrazi zgodę, na przesłanie umowy do podpisu na adres Wykonawcy podany w ofercie?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 10

Dotyczy projektu umowy:

Czy Zamawiający wykreśli w par. 3.1 termin na przekazanie informacji o niemożności zrealizowania zamówienia? Termin 1 godziny jest bardzo krótki i w praktyce niemożliwy do spełnienia.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 11

Dotyczy projektu umowy:

Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 3.9? Procedurę reklamacyjną regulują zapisy par. 8 i zakładają one, zgodnie z wymogami prawa udział Wykonawcy w rozpatrzeniu reklamacji. Tymczasem par 3.9 wprowadza jednostronny tryb 'odmowy przyjęcia towaru', który w istocie tożsamy jest z postępowaniem reklamacyjnym, jednak przebiega jednostronnie, w momencie odbioru towaru, bez udziału Wykonawcy i możliwości rozpatrzenia reklamacji. Jednostronna 'odmowa przyjęcia' może przy tym dotyczyć także wad jakościowych. Zgodnie z KC Wykonawca powinien mieć możliwość ustosunkowania się do reklamacji.

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy.

Pytanie nr 12

Dotyczy projektu umowy:

Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 3.10? Wykonawca oferuje towary wskazane w ofercie i tylko one są przedmiotem zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Zdefiniowanie przedmiotu zamówienia powoduje, że tylko co do niego strony zawierają umowę objętą obowiązkiem dostaw. Wykonawca nie jest w stanie zapewnić, że w każdym przypadku zaofertuje produkt znajdujący się na liście refundacyjnej, tym bardziej, że może się to wiązać z raziącą stratą po stronie Wykonawcy.

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy.

Pytanie nr 13

Dotyczy projektu umowy:

Czy Zamawiający w par. 10.1. na końcu doda frazę: „Korekta cen w przypadku obniżenia cen urzędowych lub limitu nie ma zastosowania, jeśli w ramach Umowy towar oferowany jest po cenie niższej”?

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy.

Pytanie nr 14

Dotyczy pakietu nr 63:

Czy Zamawiający miał na myśli w pakiecie nr 63 lek teriflunomid 14 mg, który występuje w opakowaniu zawierającym 28 tabletek? Czy ilość opakowań (208) należy przeliczyć?

Odp.: Zamawiający miał na myśli op. a 28 szt. Ilość przetargowa – 208 op. Teriflunomid 14 mg tabl. x 28 szt.

Pytanie nr 15

Dotyczy pakietu nr 37 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pak. nr 37 poz. 1 na zaoferowanie produktu, który zgodnie z oświadczeniem producenta posiada badanie potwierdzające wydłużoną stabilność: 21 dni w temp. 2-8°C, 7 dni w temp. 25°C?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 16

Dotyczy pakietu nr 33, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pak. 33 poz. 1 na zaoferowanie produktu, który zgodnie z oświadczeniem producenta posiada badanie potwierdzające stabilność leku po pierwszym nakłuciu (otwarciu) fiolki 28 dni w temp. 15-25°C?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 17

Dotyczy § 3 ust. 3 projektu umowy:

Wnosimy o zmodyfikowanie i wyrażenie zgody na wydłużenie terminu dostawy „CITO” - tak, by termin ten liczony był zgodnie z art. 111 k.c. i wynosił min. 1 dzień roboczy.

Odp.: Zamawiający informuje, iż zapis § 3 ust. 3 projektu umowy otrzymuje brzmienie:
„3. Dostawa zamówionego towaru następować będzie w terminie do 2 dni roboczych licząc od dnia przesłania zamówienia faxem lub e-mailem za wyjątkiem zamówień realizowanych w trybie „cito”, tj. w ciągu 1 dnia roboczego od przesłania zamówienia.”

Pytanie nr 18

Dotyczy § 6 ust. 1 projektu umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu umowy dotyczącego faktur wystawionych przez wykonawcę i zaakceptuje faktury wystawione w formacie pdf, zgodnie z obowiązującymi przepisami i przesłane wyłącznie w formie elektronicznej? Prosimy o podanie adresu poczty elektronicznej Zamawiającego, na który powinny być przesyłane faktury wykonawcy. Dokumentem potwierdzającym dostawę będzie dokument WZ.

Odp.: Zamawiający zaakceptuje faktury VAT wystawione przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami i przesłanie wyłącznie w formie elektronicznej. Punktem odbioru faktur VAT jest Kancelaria Szpitala (kancelaria@szpital4.bytom.pl).

Pytanie nr 19

Dotyczy projektu umowy:

Zwracamy się z prośbą o dodanie w zapisach umowy informacji, iż w przypadku konieczności zwrotu zakupionego towaru, Zamawiający udostępni kopię rejestru warunków przechowywania produktu w aptece, od dnia dostawy do dnia zwrotu towaru.

Odp.: Zamawiający informuje, iż modyfikuje zapisy § 3 poprzez dodanie ust. 13, który otrzymuje brzmienie:

„13. W przypadku konieczności zwrotu zakupionego towaru Zamawiający udostępni kopię rejestru warunków przechowywania produktu w aptece od dnia dostawy do dnia zwrotu towaru.”

Pytanie nr 20

Dotyczy § 2 ust. 2, 3 projektu umowy:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie poszczególnych pozycji itp. Czy Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie? Czy względnie Zamawiający doprecyzuje warunki graniczne zmian ilościowych przedmiotu zamówienia, w tym poprzez podanie

okoliczności, w których ilości przedmiotu umowy ulegną zmniejszeniu oraz określenie procentowego zmniejszenia ilości przedmiotu umowy w takich okolicznościach?

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy.

Pytanie nr 21

Dotyczy § 3 ust. 2 projektu umowy:

Prosimy o dopisanie słów "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu.". Jednocześnie prosimy o wykreślenie z niniejszego przepisu fragmentu upoważniającego Zamawiającego do naliczania dodatkowych kar umownych, gdyż pozostałe zapisy umowne zobowiązują już Wykonawcę do pokrycia różnicy w cenie wynikającej z dokonania zamówienia publicznego.

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy.

Pytanie nr 22

Dotyczy § 6 ust. 3 projektu umowy:

Prosimy o dopisanie: "...zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.”.

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy.

Pytanie nr 23

Dotyczy § 7 ust. 1 pkt 1.3 projektu umowy:

Prosimy o wykreślenie z projektu umowy zapisów §7 ust. 1 pkt 1.3 wzoru umowy.

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy.

Pytanie nr 24

Dotyczy § 10 ust. 1 pkt 1.2 lit c), d) projektu umowy:

Prosimy o informację czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażąco strata dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę?

Odp.: Zgodnie z SIWZ (projekt umowy).

Pytanie nr 25

Dotyczy § 10 ust. 1 pkt 1.2 lit j) projektu umowy:

Prosimy o dodanie słów: „...jednak na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.”.

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy.

Pytanie nr 26

Dotyczy pakietu nr 8:

Z uwagi na brak na rynku leku Cetuximab konc. 50 ml prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania dostępnych pojemności fiołki : 20 ml oraz 100 ml.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 27

Dotyczy § 3 ust. 3 projektu umowy:

Z uwagi na fakt, iż wymienione produkty lecznicze w pakiecie nr 14 nie są lekami ratującymi życie tj. nie są lekami na tzw. „ratunek” i nie wymagają dostaw z zastrzeżeniem „na cito” oraz dostaw z realizacją w trybie natychmiastowym, a ich podawanie odbywa się w trybie planowanym, proszę o potwierdzenie, że zapisy § 3 ust. 3 wzoru umowy nie będą miały zastosowania w stosunku do pakietu nr 14.

Odp.: patrz odp. na pytanie nr 17.

Pytanie nr 28

Dotyczy § 6 ust. 1 projektu umowy:

Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczanie oryginału faktury wraz z dostawą towaru do apteki szpitalnej dla pakietu nr 14?

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy.

Pytanie nr 29

Dotyczy projektu umowy:

Proszę o wyjaśnienie czy w razie wystąpienia takich okoliczności jak: brak statusu refundacyjnego leku, wstrzymanie lub wycofanie produktu leczniczego z obrotu decyzją Głównego Inspektora Farmaceutycznego oraz zaprzestanie produkcji, skutkujących uniemożliwieniem realizacji umowy przez Wykonawcę, przy jednoczesnym udokumentowanym braku możliwości dostarczenia przez Wykonawcę towaru równoważnego/odpowiednika nastąpi rozwiązanie umowy za porozumieniem stron z uwagi na niemożność spełnienia świadczenia zgodnie z

przepisami KC? Zaoferowanie produktu zamiennego jest możliwe tylko w sytuacji posiadania przez wykonawcę produktu leczniczego zamiennego danego producenta, do którego obrotu jest upoważniony na podstawie koncesji, jako hurtownia farmaceutyczna. Niemożliwy i niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa jest obrót produktami leczniczymi, na które wykonawca nie posiada koncesji.

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy.

Zamawiający informuje również, iż zmianie ulegają zapisy niżej wymienionych rozdziałów SIWZ:

- **Rozdział I pkt 4), tj.:**

Ilość zadań częściowych – 69 pakietów.

- **Rozdział III A) pkt 2 ppkt 2.1 b), tj.:**

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego w ofercie aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia własnego wykonawcy w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (załącznik Nr 2 do SIWZ) oraz jeżeli Wykonawca na wezwanie Zamawiającego wykaże, że posiada dostęp do wolnych środków finansowych **lub** zdolność kredytową w wysokości **nie mniejszej niż:**

- w zakresie pakietu nr 50 - 801.200,00 zł

- w zakresie pakietu nr 51 -140.500,00 zł

- w zakresie pakietu nr 69 – 271.900,00 zł

- **Rozdział IV pkt 1, tj.:**

Przystępując do postępowania przetargowego **Wykonawca** jest zobowiązany **przed upływem terminu składania ofert** wnieść wadium w wysokości:

- w zakresie pakietu nr 50 – 74.200,00 zł

- w zakresie pakietu nr 51 -13.000,00 zł

- w zakresie pakietu nr 69 – 25.200,00 zł

- **Rozdział IX, tj.:**

Ofertę należy złożyć w sposób opisany w rozdziale II nn. SIWZ **do dnia 23.03.2020 r. do godz. 9⁰⁰.**

- **Rozdział X pkt 2, tj.:**

Oferty zostaną otwarte w następującym miejscu:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4

Al. Legionów 10, 41-902 Bytom

Aula – budynek A, I piętro w dniu 23.03.2020 r. godz. 10⁰⁰

Powyższe informacje zostały zamieszczone w ogłoszeniu o sprostowaniu, które Zamawiający przesłał do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu dzisiejszym (załącznik Nr 3 do nn. pisma).

Z up. Dyrektora

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr inż. Małgorzata Lipiec