


- UWAGA:
- WSZYSTKIE PRZYKANALIKI OD WPUSTÓW ULICZNYCH WYKONANE Z RUR PP SN16 SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA PN–EN1401:1999
  - WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W cm.

ŻELIWNY WPUST ULICZNY TYP CIĘŻKI  
O WYMIARACH 420\*620mm kl. D400  
Z KRATĄ MOCOWANĄ W KORPUSIE ZAWIASOWO  
ZAMKNIĘCIE SPRĘŻYSTE



|   |  |  |  |         |
|---|--|--|--|---------|
| BIURO DROGOWE<br>"TRASA"<br>mgr inż. Wojciech Przytucki |  | 69-110 Rzepin, ul. Konwaliowa 1<br>kom. 692481085<br>NIP 926-146-46-02 REGON 211264483<br>email: b.d.trasa@gmail.com |  |         |
| PROJEKT:  | „BUDOWA ODCINKÓW DROGI GMINNEJ<br>NA OŚ. SŁONECZNYM II WRAZ Z OŚWIETLENIEM<br>DROGOWYM, SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ,<br>SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ,<br>SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ<br>ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ W SULĘCINIE” |  |  |         |
| RYSUNEK:  | SCHEMAT WPUSTU DESZCZOWEGO<br>SKALA SKAŻONA  |  |  |         |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO/<br>NUMERYDZIAŁEK:            |  | OŚ. SŁONECZNE II, 69-200 SULĘCIN<br>365, 399/7, 400/2, 619, 620, 621,<br>623, 624, 625, 474,                         |  |         |
| BRANŻA:   | SANITARNA  | uprawnienia:   | data<br>i podpis:  | nr rys. |
| PROJEKTANT<br>branży sanitarnej:                        | mgr inż. Rafał Michałak  | upr. proj. nr<br>LBS/0015/POOS/07<br>w specj. inst.<br>i sieci wod-kan.  | 10.2020<br> | S5      |
| SPRAWDZIŁ<br>branżę sanitarną:                          | mgr inż. Jarosław Gładala  | upr. proj. nr<br>LBS/0024/PBS/16<br>w specj. inst.<br>i sieci wod-kan.   | 10.2020<br> |         |
| DATA: PAŹDZIERNIK 2020                                  |  |  |  |         |