Załącznik nr 1 - Tabela dróg

| Numer drogi | Numer działki pod drogę | Szerokość pasa drogowego na szerokość dla poniżenia [m] | Szerokość jezdni [m] | Długość drogi wg projektu [m] | Długość drogi wg wyrysowania [m] | Rodzaj nawierzchni | Zakres robót | Powierzchnia do poniżenia [m2] | Drzewa do wycinki [szt.] | | | Pnie do usunięcia [szt.] | | | Zakrzaczenia do usunięcia [m2] | Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie o gr.15cm [m3] - PODBUDOWA | Warstwa ścieralna z betonu asf. grubości 4cm, 300x150x30 cm [m3] | Nawierzchnia z płyt drogowych żelbetowych o rozmiarach 3m, 300x150x30 cm [m3] | Nawierzchnia z płyt drogowych żelbetowych z rozbiórki o wym. 300x150x30 cm [m3] | Nawierzchnia z betonu gr. 15cm [m2] | Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie o gr.15cm na podbudowie tłuczniowej [m2] | Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie o gr.20cm na drogach kat. III [m2] | Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie o gr.25cm na drogach kat. II [m2] | Podsypka piaskowo-cementowa utrwalona nawierzchnia z kostki betonowej grubości 6cm na granicach pasa drogowego dróg powiatowych [m2] | Nawierzchnia z ACO11 gr. 8cm [m2] | Nawierzchnia z ACO16 gr.8cm [m2] | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 stabilizowanego mechanicznie o gr.15cm pod płytami betonowymi i betonem kat.natz gaszczącym [m3] | Warstwa ścieralna kruszywa łamanego mechanicznie o gr. 4cm [m2] | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie o gr.20cm na drogach asfaltowych [m2] | Warstwa wzmacniająca z kruszywa o uziarnieniu 0-63 stabilizowanego cementem RmC1,5 2,5Mpa o gr. 15cm [m2] | Warstwa wzmacniająca z kruszywa o uziarnieniu 0-63 stabilizowanego cementem RmC1,5 2,5Mpa o gr. 20cm [m2] | Roboty ziemne | | Zdjęcie humusu [m2] | Humusowanie [m2] | Nasypy pod warstwy uszczelniające lub piaskowe z gruntu nowej z gruntu wykopów [m3] | Geosyntetyk [m2] | UWAGI | Korytka betonowe przy krawężnikach na zjazdach [m] | Korytka betonowe przelotowe na zjazdach [m] | Ścieki trójdzielne przy krawężniku pusto wrost z betą z oporem [m] | Korytko kablowskie przy krawężniku pusto wrost z betą z oporem [m] | Umocnienie skarpy dna rowu płytami ażurowymi 60x60x10 na podsypce cementowo piaskowej 1:4 [m2] | Umocnienie skarpy dna rowu płytami ażurowymi 60x60x10 na podsypce cementowo piaskowej 1:4 [m2] | Umocnienie skarpy dna rowu naczółem kamiennym na podsypce cementowo piaskowej 1:4 [m3] | Odtworzenie miedz drogowych [m] | Regulacja studni kanalizacyjnych | Regulacja zasuw wodociągowych | Krawężnik betonowy wtopiony 15x30 cm [m] | Obwiedzenie krawężnikowe | Przegroda na rowie betonowa żelbetowa betonowa [szt] | Ułożenie płyt drogowych o wym. 300x150x30cm na podbudowie betonowej gr.15cm zabezpieczone sam. [m2] | Rozbiórka nawierzchni z płyt 30 cm [m2] | Rozbiórka nawierzchni z płyt 20cm [m2] | Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych drogowych [m2] | Rozbiórka podbudowy z kruszywa z gr 15cm [m2] | Rozbiórka podbudowy z kruszywa łamanego [m2] | Rozbiórka nawierzchni z kruszywa łamanego [m2] | Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej [m2] | Rozbiórka obrzeży betonowych [m] | Rozbiórka ścieków betonowych [m] | Rozbiórka ścieków betonowych [m] | Rozbiórka żelbetowych płyt betonowych [m3] | Rury ochronne dwudzielne [m] | Palisada drewniana z pali o średnicy min. 15x15x1500cm [m] | Ogrodzenia z siatki [m] | Ogrodzenia z siatki bieżnikowe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 10-35 | 36-55 | 55+ | 10-35 | 36-55 | 55+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-404 | 404 | 12.0 | 3.5 | 11.11/983.32 | 994.43 | asfalt/kruszywo kat. III | asfalt/kruszywo | - | 125 | - | - | - | - | - | 480 | 16.67 | - | - | - | - | 3638.28 | - | - | 54.00 | 56.00 | - | 4031.61 | 70.00 | 5143.10 | 121.00 | 1001.77 | 1302.25 | 8089.24 | 2139.48 | 134.55 | - | zabezpieczenie gazociągu płytami żelbetowymi wg planu sytuacyjnego i warunków PGNiG | - | - | - | - | 1020.50 | - | - | 39.00 | - | - | 6.00 | - | - | 54.00 | 66.00 | 10.00 | - | - | 30.00 | 20.00 | - | 8.00 | - | 2.00 | 4.00 | - | - | - |
| 2-186 | 186 | 8.0 | 3.5 | 474.15 | 474.15 | kruszywo kat. II | kruszywo | - | 90 | 50 | - | 8 | 12 | - | - | - | - | - | - | 1849.19 | - | - | - | - | - | 2465.58 | - | 1159.87 | 1479.68 | 4299.79 | 1288.52 | 66.38 | - | - | - | - | - | - | 150.14 | - | - | - | 9.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.3 | - | - |
| 3-412 | 412 | 10.0 | 5.5 | 183.80 | 183.80 | kruszywo kat. III | kruszywo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1107.76 | - | 1331.13 | - | 1935.05 | 146.89 | 1912.98 | 266.22 | 31.78 | - | - | - | - | 142.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.8 | 0 | - |
| 4-1091 | 1091 | 8.0 | 4.5 | 1012.39 | 1012.39 | kruszywo kat. III | kruszywo | - | 95 | 3 | - | 15 | - | - | 150 | - | - | - | - | 4304.42 | - | - | - | - | - | 4701.00 | - | 5963.00 | - | 2054.95 | 1673.69 | 7975.83 | 2810.67 | 172.32 | - | - | - | - | 259.49 | 563.64 | - | - | - | 12.00 | 3 | - | - | 2126.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5-607 | 607 | 8.0 | 3.5 | 200.71/1119.37 | 1320.08 | asfalt/kruszywo kat. III | asfalt/kruszywo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4141.87 | - | - | 722.56 | 762.70 | - | 4589.42 | 842.96 | 7030.46 | - | 5118.82 | 3857.47 | 2403.49 | 2314.56 | 857.45 | - | zabezpieczenie gazociągu płytami żelbetowymi, ragulacja płyt na zjazdach z płyt żelbetowych | - | - | - | - | 857.45 | - | - | - | - | 72.00 | 420.00 | - | - | - | 3057.89 | 3057.89 | - | - | 7.8 | - | - |
| 7-1112 | 1112 | 6.0 | 3.5 | 264.86 | 264.86 | kruszywo kat. III | kruszywo | - | 95 | 5 | - | 12 | - | - | 128 | - | - | - | - | 978.98 | - | 42.75 | - | - | - | 1085.93 | - | 1492.39 | - | 654.41 | 740.54 | 2770.33 | 1910.80 | 90.06 | - | - | - | - | 258.56 | - | 135.10 | - | 4.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8-1094 | 1094 | 7.0 | 3.5 | 558.27 | 558.27 | kruszywo kat. III | kruszywo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2965.60 | - | - | - | - | - | 2265.91 | - | 2958.83 | - | 613.46 | 1377.21 | 4795.67 | 1045.13 | 67.70 | - | - | - | - | 482.87 | - | - | - | 5.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11-1234 | 1234 | 6.0 | 3.5 | 630.87 | 630.87 | kruszywo kat. III | kruszywo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2334.59 | - | - | - | - | - | 2588.98 | - | 3344.14 | - | 645.44 | 961.26 | 5424.73 | 1089.58 | 110.42 | - | - | - | - | 746.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | 154.50 | - | - | - | - | 8 | - | - |
| 12-1240 | 1240 | 6.0 | 3.5 | 1.00/1.00 | 1.00 | kruszywo/asfalt, granitowe | kruszywo/chodnik | 1439.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.77 | - | - | - | - | 42.46 | - | 1764.10 | - | 1764.10 | - | - | - | - | 1764.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13-2340 | 2340 | 6.0 | 3.5 | 393.09/57.58 | 451.53 | kruszywo kat. granitowe | kruszywo | - | 30 | 5 | - | - | - | - | 85 | 66.37 | - | - | - | - | 1454.10 | - | - | 207.29 | 218.86 | - | 1511.55 | 141.64 | 2081.07 | 315.69 | 1781.74 | 784.39 | 78.70 | - | - | - | - | 324.74 | - | 109.87 | - | 10.00 | 2 | 164.25 | 12.50 | - | 12.00 | - | - | - | - | 7.5 | - | - |
| 15-2219 | 2219 | 6.0 | 3.5 | 159.14 | 159.14 | kruszywo kat. III | kruszywo | - | 95 | 20 | 4 | 5 | 10 | - | 900 | - | - | - | - | 588.62 | - | - | - | - | - | 652.47 | - | 643.44 | - | 259.06 | 787.52 | 1634.73 | 325.11 | 20.69 | - | - | - | - | 146.47 | - | 136.55 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - |
| 16-308 | 308 | 8.0 | 3.5 | 22.35/400.11 | 513.06 | asfalt/kruszywo kat. III | asfalt/kruszywo | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.43 | - | - | - | 1768.90 | - | - | - | 96.00 | 96.00 | - | 1989.85 | 121.00 | 2568.09 | 187.00 | 684.67 | 581.72 | 2858.74 | 1175.50 | 86.30 | - | zabezpieczenie gazociągu płytami żelbetowymi wg planu sytuacyjnego i warunków PGNiG | - | - | - | - | 237.72 | - | - | - | - | 36.00 | 1347.00 | - | - | - | 16.4 | - | - |
| 1-17-2295 | 2295 | 4.5 | 3.0 | 225.86 | 225.86 | kruszywo kat. I | kruszywo | - | 44 | 5 | 5 | - | - | - | 45 | - | - | - | 15.00 | - | 767.92 | - | - | - | 96.53 | - | 784.33 | - | 9.90 | 154.50 | 424.00 | - | 96.53 | - | Umocnienie skarpy na długości działki 2291 płytami ażurowymi (ujp. w decyz. 24) na wysokość 1.2m mierzone po płaszczyźnie skarpy. | - | - | - | 111.60 | - | - | - | - | 4.00 | - | - | - | - | 526.00 | - | - | - | - | 4.5 | - | - |
| 18-507 | 507 | 6.0 | 3.5 | 185.75 | 185.75 | kruszywo kat. III | kruszywo | - | 5 | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | 610.55 | - | 24.28 | - | - | 25.40 | - | 724.43 | - | 40.98 | 138.02 | 502.36 | - | 25.40 | - | - | - | - | - | - | - | 50.00 | - | - | - | - | 393.34 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19-283 | 283 | 6.0 | 3.0 | 77.30/74.79 | 152.09 | kruszywo kat. II | kruszywo | - | 4 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 517.11 | - | - | - | - | 251.68 | - | 301.47 | - | 12.00 | 53.24 | 684.00 | - | 251.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 218.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21-1583 | 1583 | 8.0 | 3.5 | 277.44 | 277.44 | kruszywo kat. II | kruszywo | - | 5 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 943.30 | - | - | - | - | - | 1220.74 | - | 1587.96 | - | 262.35 | 468.65 | 1823.13 | - | 47.16 | - | odmulenie, pogłębienie, korekta nowa przydrożnego, przestawienie ogrodzenia z siatki kratowej na drugiego 55m | - | - | - | 277.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 277.00 | - | - | - | 55 |
| 2-22-1602 | 1602 | 5.3 | 3.0 | 265.07 | 265.07 | asfalt | asfalt | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 265.07 | - | - | - | - | - | 964.25 | 1007.27 | - | - | 1113.29 | - | 1245.83 | 36.04 | 354.34 | 832.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.00 | - | - | - | - | 691.00 | - | - | - | 3.50 | 16.1 | - | - |
| 2-23-1602 | 1602 | 5.3 | 3.0 | 187.50 | 187.50 | kruszywo kat. II | kruszywo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 637.50 | - | - | 27.77 | - | - | 721.48 | - | 1.41 | 183.96 | 399.00 | - | 27.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 498.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23-1674 | 1674 | 4.7 | 3.0 | 199.82 | 199.82 | kruszywo kat. II | kruszywo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 679.39 | - | - | 451.11 | - | - | 321.83 | - | 15.20 | 101.91 | 469.34 | - | 451.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 436.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24-1682 | 1682,1664 | 5.0 | 3.0 | 134.03/6.70 | 140.91 | kruszywo kat. ażurowe | kruszywo/płyty ażurowe | - | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | 20.10 | - | - | 454.65 | - | - | 18.72 | - | - | 528.04 | - | 11.14 | 108.95 | 316.37 | - | 18.72 | - | Wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych żelbetowych na działce nr 1664 | - | - | - | 5.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 372.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-1684 | 1684 | 5.8 | 3.0 | 403.37 | 403.37 | kruszywo wzmocnienie istniejącego kat. II | kruszywo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 157.43 | 90.00 | - | - | - | - | - | 110.00 | - | 9.90 | 35.00 | 319.50 | - | 68.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26-1701 | 1701 | 10.0 | 3.0 | 195.52/43.66 | 239.18 | kruszywo kat. II/kruszywo granitowe | kruszywo/chodnik | 313.00 | 15 | 5 | 1 | 25 | 5 | - | 115 | - | - | - | - | 507.97 | - | - | - | - | - | 605.72 | - | 17.08 | 116.50 | 750.00 | 354.00 | 117.26 | 96.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.00 | - | - | - | - | 9 | - | - |
| 27-1392 | 1392 | 4.0 | 3.0, 1.5 | 195.90 | 195.90 | kruszywo kat. II | kruszywo | 242.00 | 15 | 5 | 1 | 4 | 4 | - | 115 | - | - | - | - | 542.68 | - | - | 22.40 | - | - | 643.03 | - | 8.90 | 96.00 | 255.00 | - | 22.40 | - | odwodnienie towka przy granicy z działką 1403 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110.10 | - | - | - | 11.74 | 201.27 | 35.36 | - | - | 236.63 | - | 10.00 | - | 7.00 | - | 7.00 | - | - |
| 28-2042 | 2042 | 6.0 | 3.5 | 65.54 | 65.54 | asfalt | asfalt | - | - | 2 | - | - | 4 | 3 | 3 | 49.16 | - | - | - | - | - | 235.94 | 249.05 | - | - | 279.27 | 308.04 | - | 65.55 | 37.32 | 177.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.12 | - | - | - | - | 194.05 | - | 15.20 | - | - | - | - | - |
| 2-29-2077 | 2077 | 5.5 | 3.0 | 149.45/263.58 | 413.03 | kruszywo kat. II/kruszywo kat. II | kruszywo | - | 40 | - | - | 10 | - | - | 80 | 17.40 | - | - | - | - | 1406.00 | - | 35.96 | 37.12 | 76.17 | - | 39.44 | 1536.80 | 47.56 | 125.00 | 255.00 | 893.60 | 75.00 | 14.82 | 76.17 | umocnienie skarp na wysokość 1.6m liczona po powierzchni skarp | - | - | 133.00 | 134.40 | - | - | - | - | 87.52 | - | - | - | - | 1032.90 | - | 34.70 | - | 34.70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30-2149 | 2149 | 5.0 | 3.5 | 93.29/72.00 | 165.29 | kruszywo kat.II/nawr. gruntowa | rów/ścinka/kruszywo | 360.00 | 3 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 363.71 | - | - | - | - | - | 475.63 | - | 297.97 | 138.41 | 504.98 | 321.80 | 15.85 | - | przestawienie hydrantu | - | - | - | - | 147.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 202.06 | 21.99 | - | 21.99 | 43.98 | - | - | - | 2.50 | 10.3 | - | - |
| 31-2150 | 2150 | 5.0 | 3.5 | 93.29/72.00 | 165.29 | kruszywo kat.II/nawr. gruntowa | rów/ścinka/kruszywo | 360.00 | 3 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 363.71 | - | - | - | - | - | 475.63 | - | 297.97 | 138.41 | 504.98 | 321.80 | 15.85 | - | - | 50.00 | - | - | - | 147.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 202.06 | 21.99 | - | 21.99 | 43.98 | - | - | - | - | - | - | - |
| 34-13 | 13 | 4.5 | 3.5 | 104.99 | 104.99 | nawr.gruntowa | rów/ścinka | 627.00 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3527.47 | - | 18.72 | - | 170.00 | 96.40 | - | - | - | - | - | - | - | 90.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.8 | - | - |
| 35-29 | 29 | 5.0 | 3.0 | 21.38/4.08/7.06 | 32.52 | asf./pł.żelb./nawr. bet. | asf./pł.żelb./nawr. bet. | - | 3 | - | - | 2 | - | - | 5 | 32.07 | - | 9.00 | 24.00 | - | - | - | 66.28 | 70.55 | 33.00 | - | 79.11 | - | 89.80 | 58.27 | 8.00 | 81.00 | - | - | wykonanie brodu o długości 7,06m z płyt drogowych żelbetowych oraz nawierzchni betonowej gr. 15cm na działce nr 146 łączącego drogi nr 29 i nr 30 w km 0+000 z uwzględnieniem naruszeń konstrukcyjnych po 5m2 na każdą skarpę | - | - | - | - | 20.00 | - | - | - | - | 85.00 | - | - | - | - | 10 | 24 | - | - |
| 38-76 | 76 | 4.5 | 3.0 | 11.62/5.06 | 16.68 | asf./pł.żelb./nawr. bet. | asf./pł.żelb./nawr. bet. | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 17.43 | - | 13.50 | 2.00 | - | - | - | 36.02 | 38.35 | 17.70 | - | 42.99 | - | 48.80 | 52.04 | 5.00 | 67.00 | - | - | zabezpieczenie ogrodzenia płyty ażurowe 60x60x10cm | - | - | - | - | 5.00 | - | - | - | - | 12.00 | - | - | - | - | 6.00 | - | 10 | - | - |
| 42-220 | 220 | 4.0 | 3.0 | 102.36 | 102.36 | asfalt | asalt | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 51.18 | - | - | - | - | - | - | 312.20 | 322.43 | - | - | 342.91 | - | 429.91 | 93.84 | 29.58 | 141.00 | - | - | umocnienie zakończenia krawężnika nad rurą przepustową zabezpieczającego przed wymyciem przy wylocie kanalizacji deszczowej na zajmowe, zabezpieczenie opróżnienia na wlot betonowy płytami ażurowymi na ok 5m | - | - | - | 2.00 | - | 3.50 | - | - | 102.00 | - | - | - | - | 267.00 | - | - | 11.6 | - | - |
| 43-250 | 250 | 5.0 | 3.0 | 185.05 | 185.05 | kruszywo kat. II | kruszywo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 629.17 | - | - | - | - | 23.40 | - | 742.65 | - | 12.74 | 217.23 | 843.44 | 158.40 | 8.13 | 23.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 114.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 44-2652 | 2652, 146, 205 | 5.0 | 3.0 | 109.64 | 109.64 | kruszywo kat. II | kruszywo | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 23.00 | - | - | - | - | 409.00 | - | 528.00 | 10.00 | 358.88 | 678.26 | - | - | zmiana konstrukcji ze względów ekonomicznych z naw. asfaltowej na naw. z kruszywa kat. II | - | - | 91.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.7 | - | - |
| 45-284 | 284 | 6.0 | 3.0 | 132.28 | 132.28 | kruszywo kat. II | kruszywo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 449.75 | - | - | - | - | - | 591.29 | - | 65.16 | 94.95 | 822.85 | 103.04 | 14.55 | - | - | - | - | - | - | 56.40 | - | 88.56 | - | - | 10.30 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
| 46-1003 | 1003 | 6.0 | 3.5 | 138.17 | 138.17 | kruszywo kat. III | kruszywo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 474.00 | - | - | 25.70 | - | - | 548.36 | - | 6.00 | 111.20 | 590.75 | - | 48.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47-003 | 003 | 5.0 | 3.0 | 138.17 | 138.17 | kruszywo | rów/ścinka | 774.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 538.84 | - | - | - | - | - | 538.96 | - | 8.00 | 111.20 | 590.75 | - | - | - | zabezpieczenie gazociągu płytami żelbetowym | 90.00 | - | - | - | - | - | - | 40.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52-469 | 469 | 6.0 | 3.0 | 152.38 | 152.38 | nawr.gruntowa | rów/ścinka | 914.28 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 25.00 | - | - | - | - | - | - | - | 65.20 | 9.00 | 521.00 | 260.80 | - | - | - | - | - | - | 163.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53-522 | 522 | 5.0 | 3.0 | 137.13 | 137.13 | kruszywo kat. III | kruszywo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 466.24 | - | 26.20 | - | - | 28.12 | - | 506.69 | - | 11.00 | 82.28 | 415.00 | - | 28.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 208.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 60-820 | 820 | 8.0 | 3.5 | 564.07 | 564.07 | kruszywo kat. III | kruszywo | 195 | 15 | 5 | 12 | 5 | 6 | - | 825 | - | - | - | - | 2087.06 | - | - | - | - | - | 2312.69 | - | 2989.57 | - | 1115.27 | 1260.14 | 4526.23 | 1275.75 | 98.71 | - | zabezpieczenie gazociągu płytami żelbetowymi | - | - | - | - | 281.85 | - | 255.23 | - | 5 | 54.00 | 292.39 | - | 18.00 | 18.00 | - | - | - | - |
| 61-1013 | 1013 | 6.0 | 3.5 | 13.50/1.07.51 | 14.57 | kruszywo/nawr. bitumiczna | kruszywo/chodnik | 918.91 | 3 | - | - | 24 | - | - | 24 | - | - | - | 42.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 | 11.00 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62-053 | 053 | 6.0 | 3.5 | 111.35 | 111.35 | kruszywo kat. III | kruszywo | 612.65 | 1 | - | - | 24 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.00 | 111.20 | 590.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65-080 | 080, 979 | 7.0 | 3.5 | 1404.68 | 1404.68 | kruszywo kat. III | kruszywo | - | 17 | 1 | - | 28 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 5197.24 | - | - | 7335.99 | - | 1158.52 | 4302.73 | 7579.56 | 2916.97 | 215.69 | - | - | 182.10 | 21.00 | - | - | 979.86 | - | - | - | - | 36.00 | 2696.54 | - | - | - | 1055.42 | 1055.42 | - | - | - | - | - |
| 74-1139 | 1139 | 5.0 | 3.0 | 142.87 | 142.87 | kruszywo kat. III | kruszywo | - | 7 | - | - | 12 | - | - | 20 | - | - | - | - | 457.19 | - | 33.04 | - | - | - | 514.33 | - | 611.48 | - | 87.02 | 32.06 | 686.58 | 90.00 | - | - | - | - | - | - | - | 98.11 | - | - | 3 | 7.00 | - | 64.58 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75-1146 | 1146 | 4.0 | 3.0 | 7.50/71.89 | 79.39 | kruszywo kat. II/gaz/kruszywo kat. III | kruszywo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230.05 | - | 24.75 | - | - | 24.75 | 258.80 | - | 287.56 | - | 36.00 | 30.68 | 171.18 | - | 24.75 | - | - | - | - | 68.40 | - | - | - | 12.00 | - | 172.23 | - | - | - | 9.00 | - | - | - | - | - | - |
| 76-1050 | 1050 | 6.0 | 3.5 | 106.23 | 106.23 | kruszywo kat. III | kruszywo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.00 | - | - | 21.37 | - | - | 415.32 | - | 8.70 | 53.35 | 241.00 | - | 21.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170.00 | 11.00 | - | 11.00 | - | - | - | 18 |
| 77-1051 | 1051 | 4.0 | 3.0 | 90.29/23.08 | 47.37 | kruszywo kat. III/nawr.gruntowa | kruszywo/nawr.gruntowa | 229.40 | 30 | 1 | - | 10 | - | - | 110 | - | - | - | - | - | - | - | 213.58 | - | - | 216.57 | - | - | 215.44 | - | 45.00 | 21.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1-81-1421 | 1421 | 4.0 | 3.5 | 47.69 | 47.69 | kruszywo kat. II | kruszywo | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 173.16 | 18.85 | - | - | 48.58 | - | 48.58 | - | - | 14.44 | 252.00 | 50.00 | - | 48.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1-82-1573 | 1573 | 5.0 | 3.0 | 228.47 | 230.47 | kruszywo kat. II | kruszywo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.00 | - | - | - | - | - | 518.33 | - | 14.14 | 221.43 | 506.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 86-1724 | 1724 | 5.0 | 3.0 | 196.13 | 196.13 | kruszywo kat. II | kruszywo | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 666.84 | - | - | - | - | - | 764.91 | - | 5.00 | 94.61 | 350.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 434.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 89-1990 | 1990 | 5.0 | 3.0 | 266.00 | 266.00 | nawr.gruntowa | rów/ścinka | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.00 | 0.74 | 541.00 | 538.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 290.33 | - | - | - | - | - | - | - |
| 91-1923 | 1923 | 5.0 | 3.0 | 94.97 | 94.97 | asfalt | asalt | - | - | - | - | - | - | - | - | 47.44 | - | - | - | - | - | - | 294.10 | 313.07 | - | - | 351.02 | - | 398.45 | 110.05 | 23.54 | 335.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94.92 | - | - | 225.54 | - | - | - | - | - | - | - |
| 95-2063 | 2063 | 6.0 | 3.5 | 63.95 | 63.95 | kruszywo kat. II | kruszywo | - | - | 24 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 217.43 | - | - | - | - | - | - | 248.41 | - | 110.05 | 23.54 | 249.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 181.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 97-2318 | 2318 | 6.0 | 3.5 | 202.26 | 202.26 | nawr.gruntowa | rów/ścinka | 1011.30 | 4 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 15.00 | 15.00 | - | 18.00 | - | 22.00 | 337.51 | 246.22 | 585.00 | 297.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.4 | - | - |
| 1-107-2504 | 2504 | 5.0 | 3.0 | 256.99 | 256.99 | nawr.gruntowa | rów/ścinka | 620.00 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 205.16 | 34.67 | 684.00 | 839.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1-111-2589 | 2589 | 6.0 | 3.5 | 475.31 | 475.31 | nawr.gruntowa | rów/ścinka | 2139.90 | 177 | 18 | - | 25 | 15 | 4 | 4850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 432.72 | 111.93 | 1820.44 | 1468.11 | - | - | - | - | - | - | 191.05 | - | - | - | - | 303.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1-112-2592 | 2592 | 6.0 | 3.5 | 44.93 | 44.93 | nawr.gruntowa | rów/ścinka | 202.19 | 8 | 1 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 501-14102 | 14102 | 4.0 | 3.5 | 44.93 | 44.93 | nawr.gruntowa | rów/ścinka | 202.19 | 8 | 1 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 501-14103 | 14103 | 4.0 | 3.5 | 7.95/95.18 | 63.05 | kruszywo kat. II/nawr.gruntowa | kruszywo/ścinka | 220.64 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 40.00 | - | 30.02 | - | - | - | 45.00 | - | 2.00 | 10.00 | 40.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 532-1376 | 1376 | 4.0 | 3.0 | 104.73 | 104.73 | nawr.gruntowa | rów/ścinka | 418.92 | 2 | 1 | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 632-1618 | 1618 | 5.0 | 3.5 | 36.86 | 36.86 | kruszywo kat. I | kruszywo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.00 | 113.40 | 148.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 111-335 | 335 | 6.0 | 3.0 | 10.77/96.33 | 106.70 | kruszywo kat. III/nawr.gruntowa | kruszywo/chodnik | 681.65 | 7 | - | - | 2 | - | - | 65 | - | - | - | - | 31.34 | - | - | 24.47 | - | - | - | - | - | 22.00 | 53.55 | 345.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66-960 | 960 | 6.0 | 3.5 | 150.38 | 150.38 | kruszywo kat. III | kruszywo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 556.41 | - | - | - | - | - | 616.56 | - | 676.71 | - | 10.00 | 83.90 | 720.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 342-537 | 537 | 4.0 | 3.5 | 74.93 | 74.93 | nawr. gruntowa | rów/ścinka | 296.40 | 1 | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.00 | 15.00 | 48.00 | 348.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100-1041 | 1041 | 6.0 | 3.0 | 464.82 | 464.82 | naw. z płyt. żelbetowych. | płyty żelbetowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1394.46 | - | - | - | - | - | - | - | 1626.87 | - | 1859.28 | - | 278.892 | 278.892 | 1394.46 | 1394.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Uklonienie płyt drogowych w pasie drogi na działce nr 1041, pochodzących z rozbiórki, ułożywanie przyległych działek zapomoc uzupełnienie gruntem po rozbiorce drogi i płyt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 17768.2 | | | | 12326.4 | 1220.0 | 184.0 | 18.0 | 280.0 | 93.0 | 15.0 | 8390.0 | 1148.0 | 20.1 | 22.5 | 1394.5 | 31.0 | 157.4 | 537.2 | 34019.4 | 14314.9 | 312.1 | 3029.6 | 3188.3 | 2883.7 | 37437.4 | 3946.8 | 67434.5 | 3435.0 | 16172.8 | 24243.8 | 39887.6 | 29210.7 | 1745.1 | 1206.1 | | 516.0 | 33.0 | 91.0 | 349.3 | 248.0 | 7600.4 | 583.6 | 2235.7 | 712.0 | 1.0 | 8