



wpiętej  
dnia 13. 07. 2023  
wpisano pod nr dziennika  
...../20..... r.  
podpis .....

Gdańsk, 10.07.2023 r.

Dyrektor  
Zarządu Zlewni  
w Gdańsku  
Państwowego  
Gospodarstwa Wodnego  
Wody Polskie

GD.ZUZ.3.4210.223.2023.KT

## DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.; zwany dalej – K.p.a.),
- art. 389 pkt 9, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400, art. 403 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. (ul. Słowackiego 159b, 80-298 Gdańsk) reprezentowanego przez Panią Justynę Wandrych, na podstawie Operatu wodnoprawnego dot. zadania: „Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej 2xDN300 Spinki-Spalarni wzdłuż Al. Adamowicza w Gdańsku”, opracowanego przez mgr inż. Katarzynę Klimowicz i mgr inż. Joannę Braun, w marcu 2023 r.,

### orzekam:

**udzielić Gdańskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. (ul. Słowackiego 159b, 80-298 Gdańsk) pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie ciepłociągu przez Potok Siedlecki, na dz. nr 154 obręb 0049 Jasień i 93/1 obręb 0050 M. Gdańsk.**

#### I. Cel i zakres przedsięwzięcia:

Pozwoleniem wodnoprawnym objęto prowadzenie ciepłociągu, metodą przecisku, pod dnem Potoku Siedleckiego, na dz. nr 154 obręb 0049 Jasień i 93/1 obręb 0050 M. Gdańsk, w związku z inwestycją pn. „Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej 2xDN300 Spinki-Spalarni wzdłuż Al. Adamowicza w Gdańsku”.

#### II. Warunki wykonywania uprawnień:

- Współrzędne w geodezyjnym w układzie odniesienia PL-ETRF2000 - środkowy punkt przejścia rurociągu pod ciekiem: X = 6024086.70 Y = 6537143.13.
- Konstrukcja: przejście fragmentem projektowanego ciepłociągu pod Potokiem Siedleckim metodą przecisku o długości 26,0 m, przy użyciu stalowych rur osłonowych  $\varnothing$  610,0 x 11,0 mm, w których poprowadzone zostaną dwie rury preizolowane DN300/450 z instalacją alarmową.
- Rzędna dna Potoku Siedleckiego: 76,80 m n.p.m.
- Rzędna wierzchu rur osłonowych przewodów ciepłowniczych: 75,30 m n.p.m.
- Odległość od dna rzeki do górnej krawędzi rury osłonowej: 1,50 m.

#### III. Obowiązki niezbędne ze względu na ochronę środowiska, interesów ludności i gospodarki:

- 1) Utrzymanie w należytym stanie technicznym obiektu i urządzeń z nim związanych oraz ich właściwa eksploatacja.
- 2) Zabezpieczenie terenu robót przed przedostawaniem się do potoku zanieczyszczeń, mogących mieć wpływ na stan jego czystości.
- 3) Niezwłoczne informowanie stron w przypadku awarii ciepłociągu.
- 4) Ponoszenie całkowitej odpowiedzialności prawnej i materialnej za wszelkie szkody wynikające z niewłaściwego wykonania robót lub awarii systemu.

- 5) Wykonanie przejścia bez naruszenia konstrukcji hydraulicznej ciekłu oraz zachowanie jego ciągłości przepływu.
- 6) Uporządkowanie terenu; doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego oraz naprawienie ewentualnych szkód powstałych podczas wykonywania robót.
- 7) Zgłoszenie do PGW WP Nadzoru Wodnego w Gdańsku oraz Gdańskich Wód Sp. z o.o. terminu rozpoczęcia i zakończenia robót, co najmniej z 7-dniowym wyprzedzeniem.
- 8) Dostarczenie do PGW WP Zarządu Zlewni w Gdańsku dokumentacji powykonawczej w zakresie posadowienia ciepłociągu pod dnem potoku.

### **Uzasadnienie**

Wnioskiem z dnia 24.03.2023 r. (data wpływu: 28.03.2023 r.) Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. (ul. Słowackiego 159b, 80-298 Gdańsk) reprezentowane przez Panią Justynę Wandrych wystąpiło do tut. organu o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie ciepłociągu przez Potok Siedlecki, na dz. nr 154 obręb 0049 Jasień i 93/1 obręb 0050 M. Gdańsk. Wniosek spełnił wymogi określone w art. 407 Prawa wodnego.

Zawiadomieniem z dnia 31.05.2023 r. poinformowano strony o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie. Informację o wszczęciu postępowania podano również do publicznej wiadomości. Żadne uwagi i wnioski w przedmiocie sprawy nie wpłynęły.

Po zgromadzeniu środków dowodowych, zawiadomieniem z dnia 23.06.2023 r., w myśl art. 10 § 1 K.p.a., poinformowano strony o gotowości do wydania decyzji i możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów. Ponownie uwag w sprawie nie wniesiono.

#### **Analizując zebrany w sprawie materiał dowodowy tut. organ ustalił, co następuje:**

W związku z inwestycją pn. „Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej 2xDN300 Spinki-Spalarni wzdłuż Al. Adamowicza w Gdańsku” zachodzi konieczność przekroczenia ciepłociągiem Potoku Siedleckiego na dz. nr 154 obręb 0049 Jasień i 93/1 obręb 0050 M. Gdańsk. Przedmiotowa inwestycja ma na celu umożliwienie zasilenia w ciepło nowobudowanych i istniejących osiedli wzdłuż al. Adamowicza (od ul. Kartuskiej do ul. Myśliwskie Wzgórze) z miejskiej sieci ciepłowniczej oraz zapewnienie możliwości dostaw ciepła z projektowanego Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ZTPOK). Doprowadzi to do zwiększenia możliwości przyłączenia do m.s.c. oraz zwiększenia niezawodności dostaw ciepła. Inwestycja umożliwi również kolejne rozbudowy sieci ciepłowniczej w przyszłości.

Przejście ciepłociągiem pod Potokiem Siedleckim zostanie wykonane metodą przecisku przy użyciu dwóch stalowych rur osłonowych  $\varnothing$  610,0 x 11,0 mm, w których poprowadzone zostaną rury preizolowane DN300/450 z instalacją alarmową. Przejście zostanie wykonane w odległości 1,5 m od dna potoku, bez naruszania jego konstrukcji hydraulicznej.

Stosownie do art. 389 pkt 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów.

W dniu 16 lutego 2023 r. ogłoszono w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (wejście w życie z dniem 17 lutego 2023 r.). W związku z IIaPGW planowane zamierzenia odbywać się będą w Jednolitej Części Wód Powierzchniowych pn. Kanał Raduński (kod: RW200011486969) oraz Jednolitej Części Wód Podziemnych nr 13 (kod: GW200013). Zgodnie z informacjami zawartymi w operacie wodnoprawnym planowane przedsięwzięcia nie wpłyną negatywnie na stan/potencjał ekologiczny ww. Jednolitych Części Wód, a ich realizacja nie spowoduje ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych.

Analizowany teren położony jest poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią.

Obszar objęty planowaną inwestycją nie jest położony w jakiegokolwiek formie ochrony przyrody utworzonej lub ustanowionej na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Przedmiotowa inwestycja nie będzie degradowała walorów przyrodniczych, ani pogarszała siedlisk gatunków roślin i zwierząt. Realizacja przedsięwzięcia nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego oraz nie wpłynie negatywnie na żaden obszar chroniony. Planowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć, o których mowa w art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie

środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247) i nie znajduje się w katalogu zawartym w rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1839)

Przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne nie narusza ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ulicy tzw. „Nowej Bulońskiej” na północ od ulicy Kartuskiej w mieście Gdańsku (MPZP nr 2329), przyjętego Uchwałą Rady Miasta Gdańska nr XXVII/733/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r.

Po przeanalizowaniu zgromadzonego materiału dowodowego ustalono, że niniejsza decyzja nie narusza zapisów art. 396 ust 1 Prawa wodnego oraz że wykonanie uprawnień w niej określonych nie będzie miało negatywnego wpływu na ochronę zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dobór kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz nie spowoduje ujemnych skutków na gruntach osób trzecich. Nie występują również przesłanki do odmowy udzielenia pozwolenia, wymienione w art. 399 ustawy Prawo wodne.

### **Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.**

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne organem właściwym do wydania niniejszej decyzji jest Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku.

### **Pouczenie**

- 1. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.– art. 393 ust. 4 Prawa wodnego.*
- 2. W przypadku niedotrzymania warunków niniejszej decyzji pozwolenie może zostać ograniczone lub cofnięte bez odszkodowania.*
- 3. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli:*
  - upłynął okres, na który było wydane;*
  - zakład zrzekł się uprawnień ustalonych w tym pozwoleniu;*
  - zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne;*
  - inwestor w ramach realizacji przedsięwzięcia w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dróg publicznych, linii kolejowych, linii przesyłowych, lotnisk lub lądowisk nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne; - art. 414 Prawa wodnego.*
- 4. Stosownie do art. 400 ust. 6 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b Prawa wodnego, brak jest obowiązku ustalenia okresu, na jaki wydaje się niniejsze pozwolenie wodnoprawne.*
- 5. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich (ul. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk), w terminie 14 dni od otrzymania decyzji, za pośrednictwem tut. organu.*
- 6. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.*
- 7. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.*

Dnia 24.03.2023 r. zgodnie z zapisami art. 398 ust. 1 i 3 ustawy Prawo wodne uiszczono opłatę w wysokości 250 zł za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego, na konto Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, nr rachunku: 18 1130 1017 0020 1510 6720 0020.



DYREKTOR

*Dorota Topp-Chudnicka*

**Otrzymują:**

1. Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., ul. Słowackiego 159b, 80-298 Gdańsk – pełnomocnik Justyna Wandrych, Projmed Sp. z o.o., ul. Siewna 2A, 81-574 Gdynia
2. Gmina Miasta Gdańska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk
3. PGW WP RZGW Gdańsk, ul. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk
4. PGW WP ZZ w Gdańsku – ZUZ a/a

**Do wiadomości:**

1. Gdańskie Wody Sp. z o.o., ul. prof. Witolda Andruszkiewicza 5, 80-601 Gdańsk
2. PGW WP NW w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 184, 80-266 Gdańsk