

ZZP.260.2.19.2023

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Niniejsze postępowanie wyłączone jest spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).

1. opis przedmiotu zamówienia:

1.1 Przedmiotem zamówienia jest **dostawa urządzeń technicznych oraz sprzętu elektronicznego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Sp. z o.o., wg zadań 1-11:**

Zadanie nr 1 – Dostawa urządzeń ogrodniczych

Zadanie nr 2 – Dostawa elektronarzędzi

Zadanie nr 3 – Dostawa sprzętu estradowego

Zadanie nr 4 – Dostawa klimatyzatora

Zadanie nr 5 – Dostawa akumulatora do melexa

Zadanie nr 6 – Dostawa suszarek

Zadanie nr 7 – Dostawa urządzeń pomiarowych

Zadanie nr 8 – Dostawa urządzeń spawalniczych

Zadanie nr 9 – Dostawa pomp zatapialnych

Zadanie nr 10 – Dostawa wózka paletowego

Zadanie nr 11 – Dostawa odkurzacza do basenów

Wykonawca odpowiedzialny będzie za całość zamówienia, w tym za przebieg oraz terminowe wykonywanie zamówienia w okresie obowiązywania umowy.

1.2 Zamawiający wymaga, aby dostarczony asortyment stanowiący przedmiot zamówienia był:

- a) fabrycznie nowy w I gatunku, wolny od wad i uszkodzeń, bez oznak przechowywania, nieregenerowany, niepowystawowy;
- b) fabrycznie zapakowany i posiadał na opakowaniach jednostkowych i zbiorczych etykiety w j. polskim, zawierające co najmniej: nazwę produktu i producenta, sposób użycia, przeznaczenie, informacje o zagrożeniach i środkach bezpieczeństwa oraz sposobie przechowywania;

c) posiadał aktualne certyfikaty dopuszczenia do stosowania na terenie Polski, świadectwa zgodności z polskimi normami, certyfikaty lub aprobaty techniczne oraz inne aktualne atesty wymagane przepisami szczególnymi.

1.3 Szczegółowy opis zawarto w Kosztorysach ofertowych oraz Opisie przedmiotu zamówienia stanowiących odpowiednio Zał. Nr 1A.1- 1A.11 oraz Zał. Nr 2 do Zaproszenia

1.4 Nazwa i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

31700000-3 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

32342000-2 Urządzenia głośnikowe

38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza

1.5 Ilekcioć w opisie przedmiotu zamówienia użyte są znaki towarowe, patenty, pochodzenie – Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym a wskazane odniesienia należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne.”

1.6 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na dowolnie wybraną ilość spośród wymienionych zadań, bowiem każde z nich będzie podlegało odrębnej procedurze związanej z wyborem oferty. Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę oferty na wszystkie zadania i nie ogranicza liczby części zamówienia, którą może udzielić jednemu Wykonawcy.

1.7 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

1.8 Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do złożenia przedmiotowych środków dowodowych, tj.: opisu technicznego oferowanego urządzenia, karty katalogowej lub innego dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań Zamawiającego.

1.9 Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt zamówienia, w tym za przebieg oraz terminowe wykonywanie zamówienia w okresie obowiązywania umowy.

1.10 Istotne wymagania:

- wymagany termin płatności – **30 dni** od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT za wykonanie przedmiotu zamówienia,
- wymagany okres gwarancji – **min. 12 m-cy**, licząc od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

1.11 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia.

2. termin wykonania zamówienia:

- 1) Jednorazowa dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi w maksymalnym terminie **30 dni** licząc od dnia podpisania umowy bezpośrednio na obiekty Zamawiającego wymienione w pkt. 2) poniżej, w godzinach 8:00 – 14:00 w dni robocze.

2) Dostawa nastąpi na obiekty Zamawiającego zgodnie z poniższą lokalizacją:

- ARENA Lublin – ul. Stadionowa 1, Lublin,
- Stadiony i boiska – Al. Zygmuntofskie 5, Lublin,
- AQUA Lublin – Al. Zygmuntofskie 4, Lublin,
- CSR Łabędzia – ul. Łabędzia 4, Lublin,
- Obiekty Zygmuntofskie 4- Al. Zygmuntofskie 4, Lublin,
- Obiekty nad Zalewem Zemborzyckim – ul. Krężnicka 6, Lublin,
- Hala sportowo-widowiskowa Globus, ul. Kazimierza Wielkiego 8, Lublin,

i obejmować będzie rozładunek i wniesienie do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.

3. warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu może uczestniczyć Wykonawca, który:

- 1) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 poz. 835).

4. wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- 1) Na potwierdzenie warunku określonego w pkt. 3 ppkt. 1) powyżej Zamawiający żąda:
 - złożenia stosownego oświadczenia w Formularzu Oferty Wykonawcy (Załącznik Nr 1).

5. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

5.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

5.2. W przypadku pytań:

- a) merytorycznych lub formalnych proszę o kontakt za pośrednictwem Platformy Zakupowej, poprzez przycisk „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” lub pod nr telefonu: 81 466 51 16;
- b) związanych z obsługą Platformy Zakupowej, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00, tel. 22 101 02 02 lub e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

6. opis sposobu przygotowywania ofert:

6.1. Oferta powinna zawierać:

- a) Formularz oferty uwzględniający w szczególności: dane dotyczące Wykonawcy (nazwa, siedziba, telefon, e-mail), Nr KRS/ wpis do CEDiG, termin wykonania zamówienia (zgodny z terminem określonym w pkt 2 Zaprośzenia), forma i termin płatności: przelew w terminie 30 dni,
- b) cenę określającą: wartość wynagrodzenia brutto,
- c) kosztorysy ofertowe (zgodnie z Zał. Nr 1A.1- 1A.11 do Zaprośzenia),
- d) opis przedmiotu zamówienia (zgodnie z Zał. Nr 2 do Zaprośzenia),
- e) dokumenty potwierdzające spełnianie warunków – *nie dot.*,
- f) pełnomocnictwo, w przypadku gdy Wykonawca działa przez pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa stwierdzający upoważnienie pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy, winien być dołączony do oferty.

Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia „Oferty Wykonawcy” zgodnie ze wzorem przekazany wraz z Zaprośzeniem.

- 6.2. Wszystkie dokumenty składające się na Ofertę należy przesłać w postaci skanów za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

7. miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

- 7.1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mosir_lublin.
- 7.2. Oferta powinna zostać sporządzona według Formularza oferty, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Zaprośzenia i przesłana w postaci skanów za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej na stronie internetowej www.mosir.lublin.pl, pod zakładką: ZP-Platforma Zakupowa, do dnia **12.07.2023 r. godz. 11:00**
- 7.3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **12.07.2023 r. godz. 11:10**
- 7.4. Złożone oferty mogą zostać wycofane lub zmienione przed ostatecznym upływem terminu składania ofert. Wniosek o wycofanie lub zmianę oferty powinien zostać złożony drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
- 7.5. Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie i zostaną odrzucone. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnej z w/w opisem ponosi Wykonawca.

8. opis sposobu obliczenia ceny:

- 8.1. Oferta cenowa musi zawierać: wartość brutto oferty, stawkę podatku VAT.

- 8.2. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich.
- 8.3. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
- 8.4. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić kalkulację oferowanej ceny zgodnie z danymi podanymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 2 do Zaprośnienia) oraz zgodnie z metodologią podaną w kosztorysach ofertowych (Załącznik Nr 1A.1- 1A.11 do Zaprośnienia).
- 8.5. Cena całkowita oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, a także wszelkie koszty, bez których realizacja zamówienia byłaby niemożliwa w szczególności musi uwzględniać podatek VAT, cło (jeżeli występuje), dojazd do jednostki Zamawiającego i udzielony rabat oraz wszystkie koszty realizacji zamówienia, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji zamówienia.
- 8.6. Przyjmuje się, że Wykonawca przed złożeniem oferty przeprowadził własną ocenę i wykorzystał wszelkie konieczne środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego całość prac i czynności niezbędnych do wykonania zamówienia.
- 8.7. Nieuwzględnienie wszystkich pozycji ujętych w kosztorysach, nie stanowi oczywistej omyłki i nie podlega korekcie, ale skutkuje odrzuceniem oferty.
- 8.8. Wszystkie ceny i wartości określone przez Wykonawcę w ofercie zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom z zastrzeżeniem okoliczności zastrzeżonych w projekcie umowy.
- 8.9. Cena całkowita podana przez Wykonawcę w formularzu oferty (Załącznik Nr 1 do Zaprośnienia) musi być maksymalną całkowitą ceną brutto za wykonanie zamówienia. Tak określona cena służy do porównania ofert.

Uwaga: Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy regulowanie płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie realizowane z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. – *przez złożenie stosownego oświadczenia w Formularzu Oferty Wykonawcy (Załącznik nr 1).*

9. tryb udzielania wyjaśnień dotyczących treści istotnych warunków zamówienia.

- 9.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści istotnych warunków zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 1 dzień przed upływem terminu składania ofert.

9.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na Platformie Zakupowej bez ujawniania źródła zapytania.

9.3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert dokonać zmian istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę Zamawiający zamieszcza na Platformie Zakupowej.

10. termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu złożenia oferty.

11. opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

11.1. Zamawiający podczas oceny ofert kierować się będzie kryterium:

Cena - 100%

11.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym Zaproszeniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert.

11.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Wykonawcami, w celu uzupełnienia lub doprecyzowania oferty.

11.4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania poprawy omyłek pisarskich i rachunkowych w złożonej przez Wykonawcę ofercie.

12. informacja o wynikach postępowania.

12.1. Zamawiający poinformuje o wyborze oferty najkorzystniejszej za pośrednictwem Platformy Zakupowej, wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

12.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania jeśli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

12.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

12.4. Informację o unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieści na Platformie Zakupowej.

13. informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

Najpóźniej w dniu podpisania umowy należy przedłożyć następujące dokumenty:

brak wymagań w tym zakresie.

14. wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia:

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

15. istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

zawarto w Załączniku Nr 3 do Zaproszenia.

16. Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z możliwością prowadzenia negocjacji.

Wykaz załączników:

1. Wzór Formularza Oferty - Załącznik Nr 1
2. Kosztorysy ofertowe – Załącznik Nr 1A.1- 1A.11
3. Opis przedmiotu zamówienia – Załączniki Nr 2.
4. Projekt umowy – Załącznik Nr 3

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego)

Nazwa Wykonawcy, siedziba

Załącznik nr 1

Oferta Wykonawcy

*Do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
„Bystrzyca” w Lublinie spółka z o.o.
z siedzibą w Lublinie ul. Filaretów 44*

Nawiązując do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na jest dostawa urządzeń technicznych oraz sprzętu elektronicznego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Sp. z o.o., wg zadań 1-11., składam poniższą ofertę:
(nazwa przedmiotu zamówienia)

1. Dane Wykonawcy:

nazwa.....
siedziba.....
tel./fax. firmy.....
adres e-mail
REGON.....
NIP
Nr KRS/ wpis do ewidencji działalności gospodarczej.....
Adres zamieszkania/zameldowania osoby fizycznej mającej status przedsiębiorcy
.....

2. Data sporządzenia oferty

3. Oferuję realizację przedmiotu zamówienia określonego w Zaproszeniu w poniższym zakresie:

ZADANIE NR 1 – Dostawa urządzeń ogrodniczych

Za cenę bruttozł.

Słownie:

Stawka podatku VAT:%

Zamówienie będzie realizowane z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności
TAK/NIE*.....

(zaznaczyć właściwe)*

ZADANIE NR 2 – Dostawa elektronarzędzi

Za cenę bruttozł.

Słownie:

Stawka podatku VAT:%

Zamówienie będzie realizowane z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności
TAK/NIE*.....

(zaznaczyć właściwe)*

ZADANIE NR 3 – Dostawa sprzętu estradowego

Za cenę bruttozł.

Słownie:

Stawka podatku VAT:%

Zamówienie będzie realizowane z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności
TAK/NIE*.....

(zaznaczyć właściwe)*

ZADANIE NR 4 – Dostawa klimatyzatora

Za cenę bruttozł.

Słownie:

Stawka podatku VAT:%

Zamówienie będzie realizowane z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności

TAK/NIE*.....*(zaznaczyć właściwe)****ZADANIE NR 5 – Dostawa akumulatora do melexa**

Za cenę bruttozł.

Słownie:

Stawka podatku VAT:%

Zamówienie będzie realizowane z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności

TAK/NIE*.....*(zaznaczyć właściwe)****ZADANIE NR 6 – Dostawa suszarek**

Za cenę bruttozł.

Słownie:

Stawka podatku VAT:%

Zamówienie będzie realizowane z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności

TAK/NIE*.....*(zaznaczyć właściwe)****ZADANIE NR 7 – Dostawa urządzeń pomiarowych**

Za cenę bruttozł.

Słownie:

Stawka podatku VAT:%

Zamówienie będzie realizowane z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności

TAK/NIE*.....*(zaznaczyć właściwe)****ZADANIE NR 8 – Dostawa urządzeń spawalniczych**

Za cenę bruttozł.

Słownie:

Stawka podatku VAT:%

Zamówienie będzie realizowane z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności

TAK/NIE*.....*(zaznaczyć właściwe)****ZADANIE NR 9 – Dostawa pomp zatapialnych**

Za cenę bruttozł.

Słownie:

Stawka podatku VAT:%

Zamówienie będzie realizowane z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności

TAK/NIE*.....*(zaznaczyć właściwe)****ZADANIE NR 10 – Dostawa wózka paletowego**

Za cenę bruttozł.

Słownie:

Stawka podatku VAT:%

Zamówienie będzie realizowane z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności

TAK/NIE*.....

(zaznaczyć właściwe)*

ZADANIE NR 11- Dostawa odkurzacza do basenów

Za cenę bruttozł.

Słownie:

Stawka podatku VAT:%

Zamówienie będzie realizowane z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności
TAK/NIE*

(zaznaczyć właściwe)*

4. Proponuję następujące warunki realizacji zamówienia:

ZADANIE NR 1 – Dostawa urządzeń ogrodniczych

termin realizacji umowy- *zgodnie z pkt 2 Zaproszenia*

warunki płatności: forma płatności - przelew,
termin płatności: *zgodnie z pkt 6.1 lit. a Zaproszenia.*

ZADANIE NR 2 – Dostawa elektronarzędzi

termin realizacji umowy- *zgodnie z pkt 2 Zaproszenia*

warunki płatności: forma płatności - przelew,
termin płatności: *zgodnie z pkt 6.1 lit. a Zaproszenia.*

ZADANIE NR 3 – Dostawa sprzętu estradowego

termin realizacji umowy- *zgodnie z pkt 2 Zaproszenia*

warunki płatności: forma płatności - przelew,
termin płatności: *zgodnie z pkt 6.1 lit. a Zaproszenia.*

ZADANIE NR 4 – Dostawa klimatyzatora

termin realizacji umowy- *zgodnie z pkt 2 Zaproszenia*

warunki płatności: forma płatności - przelew,
termin płatności: *zgodnie z pkt 6.1 lit. a Zaproszenia.*

ZADANIE NR 5 – Dostawa akumulatora do melexa

termin realizacji umowy- *zgodnie z pkt 2 Zaproszenia*

warunki płatności: forma płatności - przelew,
termin płatności: *zgodnie z pkt 6.1 lit. a Zaproszenia.*

ZADANIE NR 6 – Dostawa suszarek

termin realizacji umowy- *zgodnie z pkt 2 Zaproszenia*

warunki płatności: forma płatności - przelew,
termin płatności: *zgodnie z pkt 6.1 lit. a Zaproszenia.*

ZADANIE NR 7 – Dostawa urządzeń pomiarowych

termin realizacji umowy- *zgodnie z pkt 2 Zaproszenia*

warunki płatności: forma płatności - przelew,
termin płatności: *zgodnie z pkt 6.1 lit. a Zaproszenia.*

ZADANIE NR 8 – Dostawa urządzeń spawalniczych

termin realizacji umowy- *zgodnie z pkt 2 Zaproszenia*

warunki płatności: forma płatności - przelew,

termin płatności: *zgodnie z pkt 6.1 lit. a Zaproszenia.*

ZADANIE NR 9– Dostawa pomp zatapialnych

termin realizacji umowy- *zgodnie z pkt 2 Zaproszenia*

warunki płatności: forma płatności - przelew,

termin płatności: *zgodnie z pkt 6.1 lit. a Zaproszenia.*

ZADANIE NR 10 – Dostawa wózka paletowego

termin realizacji umowy- *zgodnie z pkt 2 Zaproszenia*

warunki płatności: forma płatności - przelew,

termin płatności: *zgodnie z pkt 6.1 lit. a Zaproszenia.*

ZADANIE NR 11

termin realizacji umowy- *zgodnie z pkt 2 Zaproszenia*

warunki płatności: forma płatności - przelew,

termin płatności: *zgodnie z pkt 6.1 lit. a Zaproszenia.*

5.*Oświadczam, iż podane ceny uwzględniają wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, a także wszelkie koszty, bez których realizacja zamówienia byłaby niemożliwa w szczególności uwzględnia podatek VAT oraz wszystkie koszty realizacji zamówienia, jakie poniesiemy z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji zamówienia oraz udzielony przez firmę rabat.

6.*Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentami oraz warunkami realizacji zamówienia, w tym także z projektem umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

7* Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest:

- a) fabrycznie nowy w I gatunku, wolny od wad i uszkodzeń, bez oznak przechowywania, nieregenerowany;
- a) fabrycznie zapakowany i posiada na opakowaniach jednostkowych i zbiorczych etykiety w j. polskim, zawierające co najmniej: nazwę produktu i producenta, sposób użycia, przeznaczenie, informacje o zagrożeniach i środkach bezpieczeństwa oraz sposobie przechowywania;
- b) posiada aktualne certyfikaty dopuszczenia do stosowania na terenie Polski, świadectwa zgodności z polskimi normami, certyfikaty lub aprobaty techniczne oraz inne aktualne atesty wymagane przepisami szczególnymi.

8* Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu wskazane w pkt. 3 Zaproszenia.

9.* Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

10*Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

(W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa – należy skreślić treść oświadczenia)

Wykaz załączników:

1.

**w przypadku nie spełnienia przez Wykonawcę któregokolwiek z warunków w treści oświadczeń należy dokonać skreślenia odpowiedniego punktu / oświadczenia.*

UWAGA: Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
*Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 20-609 Lublin, ul. Filaretów 44
Tel. (81) 466 51 00; Fax (81) 466 51 01
Strona internetowa: www.mosir.lublin.pl
e-mail: osrodek@mosir.lublin.pl*
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego *znak sprawy: ZZP.260.2.19.2023 prowadzonym w postępowaniu o udzielenie zamówienia o równowartości poniżej 130 00,00 zł;*
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *(jednakże skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania)*

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (*prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego*);
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

.....
*Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania
interesów Wykonawcy*

Dostawa urządzeń technicznych oraz sprzętu elektronicznego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Sp. z o.o., wg załącz 1-1.1

Zadanie nr 1 - Dostawa urządzeń ogrodniczych

Koszty ofertowy												
Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia			Zapozrobowana ilość	Cena jednostkowa brutto (PLN) za szt.	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto (PLN) (col.4 x kol.5)	Marka, typ/model rok produkcji	Producent	Numer katalogowy (jeśli dotyczy)	Obszary gwarancji
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
1	Dmuchała spalinowa	Dmuchała ręczna spalinowa, o parametrach: - Minimalna moc silnika: 1,1 KM - Ciężar maksymalny: 6,0 kg			2							
2	Kosa spalinowa	Urządzenie do koszenia trawy napędzane 2-suwowym silnikiem spalinowym, wal napędowy sztywny. - Uchwyt obrotowy, z pasem nośnym. - Moc silnika minimum 2,8 KM. - Waga maksymalna 9,0 kg. - Pojemność zbiornika paliwa minimum 0,75 l			3							
3	Kosiarka spalinowa pchana	Pchana kosiarka spalinowa do powierzchni minimum 2000m2, z możliwością koszenia terenów pochylonych, napędzana silnikiem spalinowym o minimalnej mocy 7,0 KM, z napędem na koła, z koszeniem zbierającym odpady, wyrzut tylny z możliwością wyrzutu boczno-obrotowego, obudowa z metalu, koła na łożyskach, - minimalna szerokość koszenia 45 cm, - moc silnika minimum 7,0 - 8,0 KM			2							
4	Zamiatarka Odśnieżarka Spalinowa Plug do śniegu	Wielozadaniowa maszyna służąca zarówno do zamiatania jak i odśnieżania z możliwością zamontowania pojemnika na odpady, odśnieżarki i pluga, w komplecie z zbiornikiem, z pojemnikiem na odpady i łopatkami na koła do odśnieżania. Silnik spalinowy 4-suwowy 600cm3owowy, bezstopniowa regulacja wysokości pracy szczytu, możliwość zastosowania pojemnika zbierającego zanieczyszczenia, regulacja uchwyty sterujących w płaszczyźnie pionowej, napęd na koła. - pojemność skokowa silnika min. 180 max. 200 cm3 - minimum cztery biegi do przodu - minimum dwa biegi wsteczne. - moc silnika minimum 6 KM, maksimum 7 KM - Szerokość robocza max. 70 cm.			1							
Łączna wartość brutto (zł)												

* cena brutto musi uwzględniać wszystkie czynności cenotwórcze w tym podatek VAT i jeśli występuje

- Owiadczenia:**
- oferowane przez nas urządzenia jest nowe, niezwyżone (rok produkcji 2022/2023), nie było przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.
 - **oferowane przez nas urządzenia jest** gotowe do pracy, zawiera wszystkie niezbędne akcesoria, bez dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi);
 - przedłożyliśmy wymagane przez Producenta w okresie gwarancji 3, na Koszt Wykonawcy;
 - ostatni przegląd wykonany w ostatnim miesiącu gwarancji;
 - nie (jeśli dotyczy);

Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

Dostawa urządzeń technicznych oraz sprzętu elektronicznego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Sp. z o.o., wg zadań 1-11

Zadanie nr 2 – Dostawa elektronarzędzi

Kosztyorys ofertowy										
lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Żądana ilość	Cena jednostkowa brutto (PLN) za szt.*	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto (PLN) (kol. 4 x kol.5)	Marka, typ/model rok produkcji	Producent	Numer katalogowy (jeśli dotyczy)	Okres gwarancji
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Opalarka elektryczna	Opalarka elektryczna, 2-biegowa. Moc: 2000 – 2200 W, 1 bieg temperatura min 350°C. Przepływ powietrza min. 300l/min, 2 bieg temperatura min 550°C. Przepływ powietrza min. 500l/min.	1							
2	Prostownik	Prostownik do ładowania akumulatorów żelowych AGM 12V, z płynną regulacją prądu ładowania 0 – 15A, zabezpieczenie zwarciowe, napięcie zasilania 230VAC 50Hz	1							
3	Celownik laserowy	Celownik laserowy (kolimator) do pomiarów natężenia oświetlenia. Obudowa z aluminium oksydowanego. Optyka wykonana ze szkła. Montowany na szynę RIS o 20 - 22 mm, regulowany układ celowniczy w pionie i w poziomie. Kolimator montowany uchwytem. Musi posiadać nakładkę chroniącą optykę przed uderzeniem i ograniczającą efekt refleksu oraz ochronne nakładki na optykę.	1							
4	Głowica gwinciarzka 1/2"	Do urządzenia Rothenberger SUPERTRONIC 100 stanowiącego własność Zamawiającego	1							
5	Kompresor bezolejowy pionowy	Kompresor bezolejowy pionowy. Bezobsługowy - nie wymagający uzupełniania i wymiany oleju. Wyposażony w uchwyty do przenoszenia, szybkozłączki mosiężne, regulowany reduktor ciśnienia, manometr, zawór bezpieczeństwa i odwadniacz. Automatyczny wyłącznik START / STOP (presostat). W komplecie pistolet z manometrem do pompowania i kontroli ciśnienia w kołach z ogumieniem pneumatycznym, gumowa obudowa zegara, wyposażony w zawór spustowy powietrza; wąż sprężalny długości min. 5m do podłączania narzędzi pneumatycznych; pistolet do przedmuchiwania, do usuwania zanieczyszczeń z części, powierzchni, słabo dostępnych otworów itp. Parametry techniczne: • pojemność zbiornika min. 24l homologowany z zaworem spustowym • napięcie zasilania 230V, 50 Hz • maksymalne ciśnienie robocze min. 8 bar • wydajność min. 150 l/min • waga max. 20 kg	1							

lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Zapotrzebowana ilość	Cena jednostkowa brutto (PLN) za szt.*	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto (PLN) (kol. 4 x kol. 5)	Marka, typ/model rok produkcji	Producent	Numer katalogowy (jeśli dotyczy)	Okres gwarancji
6	Młotowiertarka udarowo-obrotowa	Młotowiertarka udarowo-obrotowa w walizce narzędziowej z tworzywa sztucznego, wyposażona w dodatkową rękkość, sukno maszynowe i smar w tubie. Dane techniczne: - Wydajność nominalna: ≥ 1150 – 1500 W, - Energia udarowa: ≥ 8.8 J, - Liczba udarów przy nominalnej prędkości obrotowej: ≤ 1.500 – ≥ 3.050 mln-1, - Nominalna prędkość obrotowa: ≤ 170 – ≥ 340 min-1, - System montażu narzędzi SDS-max, - System tłumienia drgań: TAK	1							
7	Odkurzacz przemysłowy	Odkurzacz przemysłowy: Trzysilnikowy odkurzacz do pracy na sucho i mokro. Silnik - 3 turbiny. Materiał wykonania zbiornika - metal/stal. Węże do opróżniania zbiornika nieczystości. Uchwyty ułatwiające przenoszenie. Dysza na sucho. Dysza na mokro. Ssawka okrągła z włosiem. Ssawka szczelinowa. Filtr materiałowy. Długość przewodu zasilającego (m) - min. 5m, max. 10 m Długość Rura ssąca i Wąż spustowy - min. 5m, max. 10 m Moc (W) - min.3300 - max. 3600 Napięcie (V) - 220-240 Podciśnienie (mm H2O) - min. 2400 Przepływ powietrza (m3/h) - min. 600 Pojemność zbiornika - min. 60 l	2							
8	Szlifierka kątowna	Szlifierka kątowna akumulatorowa z silnikiem bezszczotkowym, moc min 700 W, z mechanizmem zabezpieczającym przed restartem. Blokada wrzeczona, Średnica tarczy: 125 mm Prędkość obrotowa: 11000 obr./min Napięcie akumulatora: 18 V Masa (bez akumulatora): max 1,6 kg w komplecie z 2 akumulatorami i ładowarką akumulatory litowo jonowe min. 3.0 Ah akumulatory kompatybilne do wkrętarki z pozycji 13.	1							
9	Szlifierka kątowna	Szlifierka kątowna: napięcie min 18 V akumulator Li-Ion, 2szt, pojemność min. 5Ah, średnica tarczy 125 mm gwint wrzeczona M14 w komplecie ładowarka i kufer akumulatory kompatybilne do wiertarko-wkrętarki z pozycji 12.	1							

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Zapotrzebowana ilość	Cena jednostkowa brutto (PLN) za szt.*	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto (PLN) (kol. 4 x kol. 5)	Marka, typ/model rok produkcji	Producent	Numer katalogowy (jeśli dotyczy)	Odnies gwarancji
10	Zestaw narzędzi akumulatorowych	<p>Zestaw składający się z Młotowiertarki, klucza udarowego, szlifierki kątovej wraz z akumulatorami i szybką ładowarką i walizką lub torbą narzędziową:</p> <p>Młotowiertarka:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bezszczotkowy silnik, - możliwość podkuwania, - napięcie zasilania: 18 V, Uchwył: SDS Plus, - Energia udaru: ≥2.6 J, - Prędkość bez obciążenia: 0-≥1550 obr/min, - Częstość udarów: 0-≥5680 ud/min, - Maks. średnica wiercenia w betonie: ≥24 mm, - Maks. średnica wiercenia wiertłem koronowym: ≥50 mm - Maks. średnica wiercenia w drewnie: ≥30 mm, - Maks. średnica wiercenia w metalu: ≥13 mm <p>Klucz udarowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3-stopniowa regulacja prędkości obrotowej i momentu obrotowego, - Napięcie zasilania: 18 V, - Mocowanie: 1/2", - Maks. trwały moment obrotowy: ≥950 Nm, - Moment zrywający: ≥1625 Nm, - Moc użyteczna: ≥610 W - Częstość udarów: 0 - ≥ 2400 ud/min, - Maks. średnica śruby: ≥M20, - Technologia akumulatorów: XR Li-Ion, - oświetlenie LED <p>Szlfierka kątova (w komplecie rękojeść boczna, osłona tarczy, wewnętrzny i zewnętrzny kołbezzścierale):</p> <ul style="list-style-type: none"> - bezszczotkowy silnik, - Napięcie: 18 V, - Gwint wrzeciona: M14, - Maks. średnica tarczy: 125 mm, - Beznarzędziowa wymiana tarczy: Tak, - Hamulec elektryczny: Tak, - Prędkość: ≥ 9000 obr/min, - Funkcje: Blokada wrzeciona, sprzęgło elektroniczne, elektryczny hamulec. <p>Akumulatory:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 18V, ≥5.0Ah 	1							
11	Szlfierka prosta	<p>Silnik o mocy ≥1700 W</p> <p>Dane techniczne:</p> <p>Moc pobierana 1000 W</p> <p>Moc użyteczna 1300 W</p> <p>Prędkość bez obciążenia PL - 0-25.000 obr/min</p> <p>Masa 2,4 kg</p> <p>Wibracje na ramionach- szlifowanie drobne 17 m/s2</p> <p>Niepewność pomiaru K 1 (wibracje) 2.1 m/s2</p> <p>Ciśnienie dźwięku ≤79 dB(A)</p> <p>Niepewność pomiaru K 1 (hałas) 3 dB(A)</p> <p>Ciśnienie akustyczne 90 dB(A)</p> <p>Niepewność pomiaru K 2 (hałas) 3 dB(A)</p> <p>Rozmiar tulei zaciskowej 6 mm</p>	1							
12	Wiertarko - wkrętarka	Wiertarko-wkrętarka: napięcie mln 18V Moment obr. min. 60 Nm akumulator 5 - 6.5 Ah Li-ion, 2 szt. uchwył maks. 13 mm w komplecie ładowarka i kufer, akumulatory kompatybilne do szlfierki kątovej z pozycji 9.	1							

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Zapotrzebowana ilość	Cena jednostkowa brutto (PLN) za szt.*	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto (PLN) (kol. 4 x kol. 5)	Marka, typ/model rok produkcji	Producent	Numer katalogowy (jeśli dotyczy)	O okres gwarancji
13	Wkrętarka	Wkrętarka bezударowa, zasilanie akumulatorowe, akumulator z ładowarką w zestawie. Moc: 400 - 500 W, napięcie 18 V. Liczba biegów: min. 2, prędkość obrotowa: max. 1800 obr./min, waga: max. 1 kg. akumulatory kompatybilne do szlifarki kątovej z pozycji 8	2							
14	Zaciskarka do rur	Elektryczna prasa promieniowa do wykonywania połączeń zaciskowych Ø 10-108 (110) mm, Ø ¼ - 4" + zestaw szczęk (cegów) u16, u20, u25 do rury pex, w stabilnej skrzynce z blachy. - Do napędu cęgów/pierszcieni zaciskowych różnych producentów, - Mocowanie cęgów z automatycznym ryglowaniem. - Elektromechaniczny napęd silnikiem 230 V, 50-60 Hz, o mocy 450 W, z bezobsługową przekładnią oraz poślizgowym sprzęgłem bezpieczeństwa, system posuwu - z wrzecionem z gwintem trapezowym. - Bezpieczenie przed przeciążeniem. - Bezpieczny wyłącznik impulsowy. W stabilnej skrzynce z blachy, - waga urządzenia napędowego: ≥4,6 ±4,7 kg	1							
15	Agregat malarski pistolet hydrodynamiczny	Zestaw malarski zawierający agregat membranowy, z węzłem ssącym długości min. 10 m, z filtrem, z pistoletem do malowania z końcówką rozpylającą, z przedłużką do pistoletu 50 cm, z dyszami do pistoletu: 515(otwór 0,015"-kąt rozpylania 50°), 517(otwór 0,017"-kąt rozpylania 50°), 619(otwór 0,019"-kąt rozpylania 60°) Moc urządzenia min. 1200 W max. 1400 W, prędkość dostarczania medium do 1,5 l/min, lepkość medium max. 110 DIN-s, wielkość dyszy max. 0,019" (0,48mm),	1							

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Zapotrzebowana ilość	Cena jednostkowa brutto (PLN) za szt.*	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto (PLN) (kol. 4 x kol. 5)	Marka, typ/model rok produkcji	Producent	Numer katalogowy (jeśli dotyczy)	Okres gwarancji
16	Młotowiertarka udarowo-obrotowa	Młotowiertarka udarowo-obrotowa w walizce narzędziowej z tworzywa sztucznego, wyposażona w dodatkową rękojeść. Dane techniczne: - Wydajność nominalna: ≥ 800 – 1000 W, - Energia udarowa: ≥ 3,1 J, - Liczba udarów przy nominalnej prędkości obrotowej: ≤ 1.500 – ≥ 3.050 min-1, - Nominalna prędkość obrotowa: 900 obr/min	1							
17	Szlifarka stołowa	Dane techniczne: - Napięcie zasilania: 230 V - Średnica tarczy: 150 mm - Waga: 6,5 – 7,5 kg - Moc: min 400 – 500 W	1							
18	Łuparka do drewna	Pionowa łuparka zasilana silnikiem elektrycznym o mocy 3000 W, gniazdo elektryczne 230 V / 50 Hz. Silnik elektryczny generuje ciśnienie hydrauliczne 8 ton co pozwala na rozluźnianie dużych kawałków drewna o max dł. 550 mm i średnicy 400 mm, dane techniczne: Waga: ≥ 112 kg ≤ 115 kg Silnik: Elektryczny 230 V / 50 Hz Moc: ≥ 3000 W ≤ 3500 W Max. średnica drewna: ≥ 400 mm Max. siła nacisku: ≥ 8 T Max. długość polan: ≥ 550 mm	1							
Łączna wartość brutto (zł)										

- * cena brutto musi uwzględniać wszystkie czynniki cenotwórcze w tym podatek VAT i cło jeśli występuje
- Oświadczamy, że:
- oferowane przez nas urządzenie jest nowe, nieużywane (rok produkcji 2022/2023), nie było przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.,
- oferowane przez nas urządzenie jest gotowe do pracy, zawiera wszystkie niezbędne akcesoria, bez dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi),
- przegląd techniczny wymagane przez producenta w okresie gwarancji są na koszt Wykonawcy,
- ostatni przegląd wykonamy w ostatnim miesiącu gwarancji,
- inne (jeśli dotyczy):

.....
 podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

Dostawa urządzeń technicznych oraz sprzętu elektronicznego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Sp. z o.o., wg zadań 1-11

Zadanie nr 3 - Dostawa sprzętu estradowego

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Zapotrzebowana ilość	Cena jednostkowa brutto (PLN) za szt.	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto (PLN) (kol. 4 x kol. 5)	Marka, typ/model rok produkcji	Producent	Numer katalogowy (jeśli dotyczy)	Okres gwarancji
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Mikrofon Dual Vocal Set	ze zmienną częstotliwością, 2 mikrofony z jedną stacją odbiorczą, modulacja η/4 - DQPSK, zakres częstotliwości 518-542 MHz, 2X48 CH, współczynnik próbkowania: 48 kHz, prędkość przesyłu danych: 204,8 kbps, zakres dynamiki >90 dB, całkowite zniekształcenie harmoniczne: < 0.1%, opóźnienie transmisyjności audio: < 3ms, stosunek dźwięku do szumów: > 96 dB, pasmo przenoszenia: 30-20 KHz, czułość RX: <-94dBm.	1							
2	Reflektor teatralny	Reflektor o mocy od 650 do 1000 W wyposażony w żądane GX-9.5 przeznaczony dla żarówek halogenowych (230V/650W-1000W). Nastawna wiązka światła w zakresie 10°-40°.Zestaw bez żarówki.	4							
3	Ruchoma głowa - spider	Szeroka gama kolorów, 9 diod LED po min. 10 W każda, różne opcje sterowania, pełna ruchomość, długa żywotność diod min 80 000 h, wbudowany system chłodzenia.	5							
4	Wzmacniacz	Moc wyjściowa 2 x 600 watów, Płynne wyjścia zasilania 100V / 70V / 25V (wyjścia izolowane, Wyjścia o niskiej impedancji (wyjścia bezpośrednie, Praca w trybie mostkowym, przełączana. Wszystkie wyjścia zabezpieczone przed pracą na biegu jałowym i zwarcie). Zasilanie sieciowe 230V AC 50/60 Hz Funkcja PILOT ZASILANIA, Serwisowy wyłącznik sieciowy. Aktywna wentylacja za pomocą 2 wentylatorów DC z regulacją temperatury. Wejścia symetryczne elektronicznie Przełącznik routingu do pracy połączone równolegle. Kontrola wzmocnienia wejścia. Zintegrowane ograniczniki dźwięku. Tłumienie szumów przy włączaniu, Obwody zabezpieczające: DC/HF, Back-EMF, ograniczniki przeciążenia napięcia wyjściowego, ogranicznik początkowego prądu rozruchowego, ogranicznik prądu szczytowego wyjściowego 18 dB/okt. Filtr LO-cut przy 45 Hz Zabezpieczenie przed przecięciem termicznym radiatora i wentylatornego zasilacza, z funkcją PROTECT Opcjonalnie dostępne są transformatory wejściowe do pracy symetrycznej, płynnej. Złącza wejściowe typu XLR i włączające post clamp. Sygnalizacja SIGNAL I LIMIT do monitoringu optycznego. Wzmacniacz Dynacord DPA 4260 lub kompatybilny do istniejącego systemu nagłośnienia, stanowiącego własność Zamawiającego.	2							
5	Źródła światła do reflektorów teatralnych	Źródła światła do reflektorów 230V/650-1000W do złącza GX9.5 halogen żarówka trwałość min. 750h.	4							

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Zapotrzebowana ilość	Cena jednostkowa brutto (PLN) za szt. ^{ka}	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto (PLN) (kol. 4 x kol. 5)	Marka, typ/model rok produkcji	Producent	Numer katalogowy (jeśli dotyczy)	Okres gwarancji
6	Pulpit mikseru audio	- liczba kanałów: 8 - wyjścia RCA, Jack 3.5 mm TRS, 1x headphones - wejścia XLR Connectors REAN COMBO A SW, XLR, Jack 3.5 mm TS	1							
7	Transmitter sygnału audio do głośników	Dwukanałowy transmitter (x1) z dwoma wyjściami XLR + 1,4" TRS: - odbiorniki jednokanałowe (x2) z jednym wyjściem ¼" TRS - Do 100+ kanałów - Zasięg 61 m [200 stóp] - Praca w trybie stereo i mono - Pasmo przenoszenia: 50 Hz - 17 kHz, +/- 3 Db - Pasmo przenoszenia: 50 Hz - 17 kHz, +/- 3 dB Specyfikacja techniczna nadajnika: Częstotliwość radiowa: 863 - 865 (Unia Europejska, Wielka Brytania), 540 - 570 (US/CA/AU/NZ) [zależnie od regionu]; do 100+ wybieralnych pasm częstotliwości UHF; szerokość pasma: 540 - 570 MHz (30 MHz), 863 - 865 MHz (2 MHz); Specyfikacja techniczna odbiornika: Czułość: -100 dBm; odrzucenie obrazu: >70 dB, T.H.D.: <math><0.05\%</math> @ 1 kHz; Impedancja wyjściowa 600 ohm (symetryczny); zasilanie zewnętrzne: 12 V, 500 mA; wymiary: 72 x 28 x 118 mm (sz. X gł. x wys.); waga 162,5 g	1							
Łączna wartość brutto (x1)										

* cena brutto musi uwzględnić wszystkie czynniki cenotwórcze w tym podatek VAT i, o ile występuje
Oświadczamy, że:

- oferowane przez nas urządzenie jest nowe, nieużywane (rok produkcji 2022/2023), nie było przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.
- przegląd techniczny wymagane przez producenta w okresie gwarancji są na koszt Wykonawcy,
- ostatni przegląd wykonamy w ostatnim miesiącu gwarancji,
- inne (jeśli dotyczy)

_____ podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

Dostawa urządzeń technicznych oraz sprzętu elektronicznego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Sp. z o.o., wg zadań 1-11

Zadanie nr 4 – Dostawa klimatyzatora

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Zapotrzebowana ilość	Cena jednostkowa brutto (PLN) za szt.	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto (PLN) (kol. 4 x kol.5)	Marka, typ/model rok produkcji	Producent	Numer katalogowy (jeśli dotyczy)	Okres gwarancji
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Klimatyzator naścienny	Parametry równoważności: moc chłodnicza minimalna: min. 1,3 kW, nominalna: min. 3,3 kW, maksymalna: min. 3,8 kW; moc grzewcza: minimalna: min. 1,3 kW, nominalna: min. 3,5 kW, maksymalna: min. 4,8 kW; maksymalna: min. 3,8 kW; minimalny wskaźnik SEER: ≥ 6,21; klasa energetyczna (chłodnicza): min. A+++; wydajność podesting (chłodzenie): min.3,5 kW, max 4,0 kW. Dostawa wraz z montażem.	1							
						Łączna wartość brutto (zł)				

* cena brutto musi uwzględniać wszystkie czynniki cenotwórcze w tym podatek VAT i cło jeśli występuje

Oświadczamy, że:

- oferowane przez nas urządzenie jest nowe, nieużywane (rok produkcji 2022/2023), nie było przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.,
- oferowane przez nas urządzenie jest gotowe do pracy, zawiera wszystkie niezbędne akcesoria, bez dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi),
- przegiędy techniczne wymagane przez producenta w okresie gwarancji są na koszt Wykonawcy,
- ostatni przegląd wykonany w ostatnim miesiącu gwarancji,
- inne (jeśli dotyczy):

.....
 podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

Dostawa urządzeń technicznych oraz sprzętu elektronicznego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Sp. z o.o., wg zadań 1-11

Zadanie nr 5 - Dostawa akumulatora do melexa

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Zapotrzebowana ilość	Cena jednostkowa brutto (PLN) za szt.*	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto (PLN) (kol. 4 x kol. 5)	Marka, typ/model rok produkcji	Producent	Numer katalogowy (jeśli dotyczy)	Okres gwarancji
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Akumulatory do Melexa	Akumulator trakcyjny do Melexa, 6V, min. 240Ah, Technologia: płynny elektrolit Trakcyjny, do pojazdów typu melex, maszyn czyszczących, podnośników koszykowych, wózków golfowych, itp. Polaryzacja: 2 Kokcówki biegunowe: LPT Wymiary: max 262 mm (długość), max 181 mm (szerokość), max 281 mm (wysokość) Waga: max 28 kg	8							
Łączna wartość brutto (zł)										

* cena brutto musi uwzględniać wszystkie czynniki cenotwórcze w tym podatek VAT i cło jeśli występuje

Oświadczamy, że:

- oferowane przez nas urządzenie jest nowe, nieużywane (rok produkcji 2022/2023), nie było przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.,
- oferowane przez nas urządzenie jest gotowe do pracy, zawiera wszystkie niezbędne akcesoria, bez dodatkowych zakupów / inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi),
- przebiegi techniczne wymagane przez producenta w okresie gwarancji są na koszt Wykonawcy,
- ostatni przegląd wykonamy w ostatnim miesiącu gwarancji,
- inne (jeśli dotyczy): _____

.....
podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

Dostawa urządzeń technicznych oraz sprzętu elektronicznego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Sp. z o.o., wg zadań 1-11

Zadanie nr 6 – Dostawa suszarek

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Zapotrzebowana ilość	Cena jednostkowa brutto (PLN) za szt.*	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto (PLN) (kol. 4 x kol. 5)	Marka, typ/model, rok produkcji	Producent	Numer katalogowy (jeśli dotyczy)	Okres gwarancji
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Suszarki basenowe do włosów	Basenowa elektryczna suszarka do włosów, uruchamiana przyciskiem, obudowa żelwna, pokryta białą glazurowaną porcelaną, kolor obudowy: biały, zasilanie 220V-230V / 50Hz-60Hz, materiał obudowy żelwno emalowane, obudowa żelwna o grubości min 6 mm czas suszenia min 90 s, temperatura powietrza min 50 °C, prędkość powietrza min. 96 km/h, wydajność min. 5,5 m ³ /min, brygosczełność min. IP23, poziom balans max. 70 dB, waga max. 1,15 kg, moc grzałki min. 2200 W, moc silnika min 250 W moc nominalna min 2450 W	2							
2	Suszarki do rąk	Materiał obudowy: tworzywo ABS. Kolor: Srebrny. Napięcie zasilania - 220 - 240 V. Częstotliwość prądu -50 - 60 Hz. Certyfikat - CE. Stopień ochrony IPXI. Sposób uruchamiania Automatem - fotokomórka. Odległość wymagana do uruchomienia min. 3cm max. 15 cm Poziom balans max. 70 dB. Prędkość powietrza min. 20 m/s. Temperatura suszenia min. 45 °C. max. 70 °C. Czas suszenia min. 15 s - max. 20 s Długość przewodu sieciowego min. 0,8 m. Moc znamionowa maksymalna 2000 - 2300 W.	15							
Łączna wartość brutto (zł)										

* cena brutto musi uwzględniać wszystkie czynniki cenotwórcze w tym podatek VAT i cło jeśli występuje
Oświadczamy, że

- oferowane przez nas urządzenie jest nowe, nieużywane (rok produkcji 2022/2023), nie było przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.
- oferowane przez nas urządzenie jest gotowe do pracy, zawiera wszystkie niezbędne akcesoria, bez dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).
- przeglądy techniczne wymagane przez producenta w okresie gwarancji są na koszt Wykonawcy.
- ostatni przegląd wykonamy w ostatnim miesiącu gwarancji.
- inne (jeśli dotyczy):

.....
podpis osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy

Dostawa urządzeń technicznych oraz sprzętu elektronicznego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Sp. z o.o., wg zadań 1-11

Zadanie nr 7 - Dostawa urządzeń pomiarowych

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Zapotrzebowania ilości	Cena jednostkowa brutto (PLN) za szt.*	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto (PLN) (kol. 4 x kol. 5)	Marka, typ/model rok produkcji	Producent	Numer katalogowy (jeśli dotyczy)	Okres gwarancji
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Akustyczny wykrywacz szczelności instalacji wodociągowych	<p>Możliwość sprawdzenia szczelności w rurach z różnych materiałów</p> <p>Bezprzewodowa transmisja sygnału do słuchawek.</p> <p>Cyfrowy wyświetlacz poziomu głośności.</p> <p>Zasilane bateriami.</p> <p>Min. trzy filtry czystościowości:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. od 0 do 540 Hz 2. od 540 do 4000 Hz 3. od 0 do 4000 Hz 	1							
2	Anemometr wiatraczkowy z zestawem rękawów	<p>Funkcja: Pomiar predkości przepływu powietrza, przepływu objętościowego i temperatury.</p> <p>Zintegrowany wiatraczek o średnicy 100 mm wyposażony w:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rękaw pomiarowy do anemostatów Ø 200mm, - rękaw pomiarowy do krętek wentylacyjnych o przekroju 330x 330 mm - prostownica strumienia objętościowego, - torba transportowa. <p>Dane techniczne:</p> <p>Zakres pomiarowy temperatury: od 0 do 50 °C</p> <p>Dokładność pomiaru temperatury: min. ±0,5°C</p> <p>Rozdzielczość pomiaru temperatury: min. 0,1°C.</p> <p>Zakres pomiarowy przepływu powietrza: +0,3 do +20 m/s</p> <p>Dokładność pomiaru przepływu powietrza: ±(0,1 m/s + 1,5 % mierzwart.)</p> <p>Rozdzielczość: 0,01 m/s</p> <p>Zakres pomiarowy objętości:</p> <p>0 do +99999 m³/godz.</p> <p>0 do +440 m³/godz. w połączeniu z rękawem pomiarowym</p> <p>0,1 do +200 m³/godz. w połączeniu z rękawem pomiarowym i prostownicą przepływu.</p> <p>Rozdzielczość:</p> <p>0,1 m³/godz. (0 do +99,9 m³/godz.)</p> <p>1 m³/godz. (+100 do +99999 m³/godz.)</p> <p>Temperatura pracy: 0 do +50 °C</p>	1							

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Zapotrzebowana ilość	Cena jednostkowa brutto (PLN) za szt.*	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto (PLN) (kol. 4 x kol. 5)	Marka, typ/model rok produkcji	Producent	Numer katalogowy (jeśli dotyczy)	Okres gwarancji
3	Suwmiarka zegarowa	Do wykonywania pomiarów wewnętrznych, zewnętrznych, głębokości oraz wysokości. Wykonana w całości z wysokiej jakości stali nierdzewnej hartowanej. Wszystkie części hartowane Dodatkowo hartowane płaszczyny pomiarowe. Suwak poruszający się po zwolnieniu śruby zaciskowej. Skala chromowana na matowo, zabezpieczona przed uderzeniem. Zakres pomiarowy (na prowadnicy szynowej): od 0 mm do min. 150 mm Zakres pomiarowy (na skali okrągłej): min. 0,01 mm Jeden obrót wskazówki = 1 mm Długość szczęk: 40 mm	1							
4	Wilgotnościomierz do materiałów budowlanych	Miernik wilgotności do pomiaru wilgotności drewna i betonu Zakres pomiarowy: • wilgotność drewna: min. od 6 % do 60 % wilgotności bezwzględnej • wilgotność betonu: min. od 0,7 % do 7,5 % wilgotności względnej Dokładność: • wilgotność drewna: min. ± 1 % w zakresie od 6 do 15 % min. ± 2 % w zakresie 16 - 28 % około 10% wartości mierzonej w zakresie 28 - 60 % Rozdzielczość: min. 0,1 % Liczba gatunków: min. 3 grupy (12 gatunków + egzotyczne) Zakres temperatury drewna: od 0° C do 50° C Rodzaj wskaźnika: wyświetlacz LCD Elektrody: Ø 2,0 x 8 mm Z sygnalizacją zużycia baterii	1							
Łączna wartość brutto (zł)										

* cena brutto musi uwzględniać wszystkie czynniki cenotwórcze w tym podatek VAT i cło jeśli występuje

Oświadczamy, że:

- oferowane przez nas urządzenie jest nowe, nieużywane (rok produkcji 2022/2023), nie było przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.
- oferowane przez nas urządzenie jest gotowe do pracy; zawiera wszystkie niezbędne akcesoria, bez dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).
- przeglądy techniczne wymagane przez producenta w okresie gwarancji (poza materiałami eksploatacyjnymi).
- ostatni przegląd wykonany w ostatnim miesiącu gwarancji.
- inne (jeśli dotyczy):

.....
podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

Dostawa urządzeń technicznych oraz sprzętu elektronicznego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Byszyca" w Lublinie Sp. z o.o., wg zadań 1-11

Zadanie nr 8 – Dostawa urządzeń spawalniczych

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Zapotrzebowana ilość	Cena jednostkowa brutto (PLN) za szt.*	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto (PLN) (kol. 4 x kol.5)	Marka, typ/model, rok produkcji	Producent	Numer katalogowy (jeśli dotyczy)	Okres gwarancji
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Spawarka migomat	<p>Półautomat spawalniczy przeznaczony do ręcznego, elektrycznego spawania stali niskowęglowej, niskostopowej, stali stopowych itp. metodą MIG/MAG oraz metodą MMA z wykorzystaniem topiwych elektrod otulonych.</p> <p>Możliwość spawania drutem samoosłonowym - FCAW (należy zmienić biegunowość w spawarce; minus (-) na uchwycie spawalniczym, plus (+) na masle).</p> <p>Urządzenie wyposażone w regulację indukcji (twardości łańki) - która wpływa na kształt spoiny.</p> <p>Dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zasilanie: AC 400V, - Prąd spawania MIG/MAG: s30 - s280A, - Masa szpulki drutu: max. 15 kg, - Średnica drutu: 0,8 / 0,9 (drut samoosłonowy) / 1,0 / 1,2., - Spawanie "bez gazu": TAK, - Klasa ochrony obudowy: IP21S 	1							
2	Zestaw części TIG SR-17/18/26	<p>Wynoszenie zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Korki: krótki, średni, długi - 1 kip - Tulejki zaciskowe: 1,0 mm - 1 szt., 1,6 mm - 3 szt., 2,4 mm - 3 szt., 3,2 mm - 3 szt. - Łączniki prądowe: 1,0 mm - 1 szt., 1,6 mm - 3 szt., 2,4 mm - 3 szt., 3,2 mm - 3 szt. - Dysze ceramiczne: 10n50 #4 - 1 szt., 10n49 #5 - 2 szt., 10n48 #6 - 3 szt., 10n47 #7 - 3 szt., - 10n46 #8 - 1 szt., 54n17 #5 2 szt., 54n16 #6 - 2 szt., 54n15 #7 - 2 szt., 54n14 #8 - 2 szt. - Soczewki: 1,0 mm - 2 szt., 1,6 mm - 2 szt., 2,4 mm - 2 szt., 3,2 mm - 2 szt. - Izolatory: przedni - 1 szt., laminarny - 1 szt. 	1							
Łączna wartość brutto (zł)										

* cena brutto musi uwzględniać wszystkie czynniki cenotwórcze w tym podatek VAT i do jeśli występuje Oświadczenie, że:

- oferowane przez nas urządzenie jest nowe, nieużywane (rok produkcji 2022/2023), nie było przedmiotem eksploatacji, wystaw itp.,
- oferowane przez nas urządzenie jest: gotowe do pracy, zawiera wszystkie niezbędne akcesoria, bez dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi),
- przeglądy techniczne wymagane przez producenta w okresie gwarancji są na koszt Wykonawcy,
- ostatni przegląd wykonamy w ostatnim miesiącu gwarancji,
- inne (jeśli dotyczy):

.....
 podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

Dostawa urządzeń technicznych oraz sprzętu elektronicznego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Sp. z o.o., wg zadań 1-11

Zadanie nr 9 – Dostawa pomp zasilających

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Zapotrzebowana ilość	Cena jednostkowa brutto (PLN) za szt.*	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto (PLN) (kol. 4 x kol. 5)	Marka, typ /model rok produkcji	Producent	Numer katalogowy (jeśli dotyczy)	Okres gwarancji
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Pompa zasilająca	Pompa zasilająca do wody szarej, opadowej, drenażowej i ścieków. Dane techniczne: <ul style="list-style-type: none"> - Wydajność maksymalna: ≥ 320 l/min, - Wysokość podnoszenia maksymalna: ≥ 13 m - Maksymalna średnica zanieczyszczeń: ≥ 30 mm - Moc silnika znamionowa: $\geq 1,1 - 1,5$ kW - Napiecie: 230 [V] - Stopień ochrony: IP 68 - Króciec tłoczny DN40 (1½") - Długość przewodu: $\geq 9,0$ m Włóknanie materiałowe: <ul style="list-style-type: none"> - Obudowa pompy: stal nierdzewna - Wirnik: stal nierdzewna - Sito wirnikowe: stal nierdzewna - Wał pompy: stal nierdzewna 	1							
2	Pompa zasilająca	Pompa przeznaczona jest do pompowania ścieków, szamba, brudnej lub czystej wody. Dane techniczne: <ul style="list-style-type: none"> - Wydajność maksymalna: ≥ 240 l/min, - Wysokość podnoszenia maksymalna: ≥ 12 m - Maksymalna średnica zanieczyszczeń: ≥ 10 mm - Temperatura pompowanej cieczy: 0 +± 50 °C - Moc silnika znamionowa: $\geq 0,37 - 0,5$ kW - Napiecie: 230 [V] - Stopień ochrony: \geq IP 68 - Króciec tłoczny DN50 (2") - Długość przewodu: ≥ 10 m - Sterowanie pompy: pływak - Zabezpieczenie silnika: wyłącznik termiczny Włóknanie materiałowe: <ul style="list-style-type: none"> - Obudowa pompy: żeliwo GJL 200 - Wirnik: TPU - Wał silnika: stal nierdzewna 	1							

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Zapotrzebowana ilość	Cena jednostkowa brutto (PLN) za szt.	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto (PLN) (kol. 4 x kol. 5)	Marka, typ/model rok produkcji	Producent	Numer katalogowy (jeśli dotyczy)	Okres gwarancji
3	Pompa zatapialna	<p>Pompa zatapialna do wody szarej, opadowej, drenażowej i ścieków.</p> <p>Dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wydajność maksymalna: $\geq 8,5$ m³/h, - Wysokość podnoszenia maksymalna: $\geq 5,5$ m - Maksymalna średnica zanieczyszczeń: ≥ 10 mm - Moc silnika znamionowa: $\geq 0,3 - 0,45$ kW - Napięcie: 230 [V] - Stopień ochrony: IP 68 - Króciec tłoczny DN40 (1 1/4") - Długość przewodu: $\geq 5,0$ m <p>Wykonanie materiałowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obudowa pompy: stal nierdzewna - Wirlnik: stal nierdzewna - Sito wlotowe: stal nierdzewna - Wal pompy: stal nierdzewna 	1							
4	Pompa zatapialna	<p>Pompa zatapialna do wody szarej, opadowej, drenażowej i ścieków.</p> <p>Dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wydajność maksymalna: $\geq 11,2$ m³/h, - Wysokość podnoszenia maksymalna: $\geq 7,5$ m - Maksymalna średnica zanieczyszczeń: ≥ 10 mm - Moc silnika znamionowa: $\geq 0,48 - 0,7$ kW - Napięcie: 230 [V] - Stopień ochrony: IP 68 - Króciec tłoczny DN40 (1 1/4") - Długość przewodu: $\geq 5,0$ m <p>Wykonanie materiałowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obudowa pompy: stal nierdzewna - Wirlnik: stal nierdzewna - Wal pompy: stal nierdzewna 	1							
Łączna wartość brutto (zł)										

- cena brutto musi uwzględniać wszystkie czynniki cenotwórcze w tym podatek VAT i cło jeśli występuje
- Oświadczamy, że:
- oferowane przez nas urządzenie jest nowe, nieużywane (rok produkcji 2022/2023), nie było przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.
- oferowane przez nas urządzenie jest gotowe do pracy, zawiera wszystkie niezbędne akcesoria, bez dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi),
- przeglądy techniczne wymagane przez producenta w okresie gwarancji są na koszt Wykonawcy,
- ostatni przegląd wykonany w ostatnim miesiącu gwarancji.
- Inne (jeśli dotyczy):

.....
 podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

Dostawa urządzeń technicznych oraz sprzętu elektronicznego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Sp. z o.o., wg zadań 1-11

Zadanie nr 10 - Dostawa wózka paletowego

Koszty ofertowy

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Zapotrzebowana ilość	Cena jednostkowa brutto (PLN) za szt.*	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto (PLN) (kol. 4 x kol. 5)	Marka, typ/model rok produkcji	Producent	Numer katalogowy (jeśli dotyczy)	Okres gwarancji
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Wózek paletowy ręczny	Materiał: wysokogatunkowa sial Wyposażenie: w podwójne rolki i koła poliuretanowe Maksymalna wysokość unoszenia wideł wózka paletowego: ≥ 20 cm Udźwąg paletiak: ≥ 2500 - 3000 kg Długość wideł: ≥ 1150 mm, ≤ 1200 mm	1							
Łączna wartość brutto (zł)										

* cena brutto musi uwzględniać wszystkie czynniki cenotwórcze w tym podatek VAT i cło jeśli występuje
 Oświadczamy, że:

- oferowane przez nas urządzenie jest nowe, nieużywane (rok produkcji 2022/2023), nie było przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.,
- przeglądy techniczne wymagane przez producenta w okresie gwarancji, bez dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi),
- ostatni przegląd wykonany w ostatnim miesiącu gwarancji,
- inne (jeśli dotyczy):

.....
 podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

Dostawa urządzeń technicznych oraz sprzętu elektronicznego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Sp. z o.o., wg załącz 1-11

Zadanie nr 11 – Dostawa odkurzacza do basenów

Kustorys ofertowy

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	(3)	Zapotrzebowana ilość	Cena jednostkowa brutto (PLN) za szt.*	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto (PLN) (pat. 4x kol. 5)	Marka, typ/model rok produkcji	Producent	Numer katalogowy (jeśli dotyczy)	Okres gwarancji	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	Akumulatorowy bezprzewodowy odkurzacz do basenów	Opis przedmiotu zamówienia Akumulatorowy bezprzewodowy odkurzacz przeznaczony do czyszczenia dna i ścian basenów poniżej powierzchni lustra wody Głębokość czyszczenia ≥ 2,5m Czas pracy: ≥ 70 minut Czas ładowania max. 6 godzin Kółka na łożyskach kulkowych Demontowalne elastyczne elementy boczne ssawkoszrodki. Szerokość robocza ssawkoszrodki ≥ 50 cm z zamontowanymi elastycznymi elementami bocznymi. Szerokość robocza ssawkoszrodki ≥ 20 cm bez elastycznych elementów bocznych Metalowy obronowy uchwyt do podłączenia drążka teleskopowego. Teleskopowy drążek do odkurzacza 3 elementowy, wykonany z wysokiej jakości aluminium grubości ≥ 1,00 mm, z miękkim uchwytem, możliwość przedłużenia od min. 1,50 m do max. 4,50 m. Wymienny worek filtracyjny z wkładem plisowanym kartuszowym (worek z kartridżem) 50 mikronów - 3 szt. Wymienny worek filtracyjny 75 mikronów - 1 szt. Wymienny worek filtracyjny 250 mikronów - 1 szt. Wyposażony w automatyczny wyłącznik z czujnikiem wody Wyposażony w mechanizm bezpieczeństwa, który automatycznie zatrzyma wirnik w przypadku zatkania urządzenia. Wbudowany akumulator litowy z możliwością wielokrotnego ładowania. Dioda LED pokazująca stan urządzenia gotowe do użycia/ w trakcie pracy/ zapchanie/ rozładowane Zawartość zestawu: Odkurzacz, ładowarka, elastyczne elementy boczne ssawkoszrodki (koncówki), 5 worków filtracyjnych i w. metalowy uchwyt drążka, teleskopowy drążek.	1								Łączna wartość brutto (zł)

* cena brutto musi uwzględniać wszystkie czynniki cenotwórcze w tym podatek VAT i cło jeśli występuje

Oświadczamy, że:

- oferowane przez nas urządzenie jest nowe, nieużywane (rok produkcji 2022/2023), nie było przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.
- oferowane przez nas urządzenie jest gotowe do pracy, zawiera wszystkie niezbędne akcesoria, bez dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).
- przegledy techniczne wymagane przez producenta w okresie gwarancji są na koszt Wykonawcy.
- oszacowanie przedmiotowego zamówienia w ostatnim miesiącu gwarancji.
- inne (jeśli dotyczy):

podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

Dostawa urządzeń technicznych oraz sprzętu elektronicznego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Sp. z o.o., wg zadań 1-11

Opis Przedmiotu Zamówienia

1. Informacje ogólne:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń technicznych i sprzętu elektronicznego na potrzeby obiektów MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o., wg zadań 1-11:

Zadanie nr 1 – Dostawa urządzeń ogrodniczych

Zadanie nr 2 – Dostawa elektronarzędzi

Zadanie nr 3 – Dostawa sprzętu estradowego

Zadanie nr 4 – Dostawa klimatyzatora

Zadanie nr 5 – Dostawa akumulatora do melexa

Zadanie nr 6 – Dostawa suszarek

Zadanie nr 7 – Dostawa urządzeń pomiarowych

Zadanie nr 8 – Dostawa urządzeń spawalniczych

Zadanie nr 9 – Dostawa pomp zatapialnych

Zadanie nr 10 – Dostawa wózka paletowego

Zadanie nr 11 – Dostawa odkurzacza do basenów

Specyfikację dostaw zawierają załączniki nr 1A.1-1A.11 („Kosztyorysy ofertowe”).

Podane w kosztorysach ofertowych ilości dotyczą zakupu jednorazowego. Dostawa odbędzie się transportem na koszt Wykonawcy, jednorazowo na poniższe lokalizacje:

- ARENA Lublin – ul. Stadionowa 1, Lublin,
- Stadiony i boiska – Al. Zygmuntofskie 5, Lublin,
- AQUA Lublin – Al. Zygmuntofskie 4, Lublin,
- CSR Łabędzia – ul. Łabędzia 4, Lublin,
- Obiekty Zygmuntofskie 4- Al. Zygmuntofskie 4, Lublin,
- Obiekty nad Zalewem Zemborzyckim – ul. Krężnicka 6, Lublin,
- Hala sportowo-widowiskowa Globus, ul. Kazimierza Wielkiego 8, Lublin

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:

31700000-3 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

32342000-2 Urządzenia głośnikowe

38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza

2. Termin realizacji zamówienia:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować jednorazowo z podziałem na zadania i lokalizacje.

Termin realizacji zamówienia: 30 dni od podpisania umowy.

Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi na adres Zamawiającego (jak w p. 1 powyżej), w godz. 8.00-14.00, w dni robocze (tzn. od poniedziałku do piątku). Wykonawca dostarczać będzie przedmiot zamówienia transportem własnym, na swój koszt i ryzyko wraz z rozładunkiem.

3. Warunki realizacji:

Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, w 1 gatunku i wolny od wad i uszkodzeń, fabrycznie zapakowany, bez oznak przechowywania, nieregenerowany.

Oferowane urządzenia muszą posiadać aktualne certyfikaty dopuszczenia dostosowania na terenie Polski, świadectwa zgodności z polskimi normami, certyfikaty lub aprobaty techniczne oraz inne ewentualne atesty wymagane przepisami szczególnymi.

Wszystkie urządzenia muszą posiadać na opakowaniach jednostkowych oraz zbiorczych etykiety w języku polskim, zawierające co najmniej nazwę producenta oraz produktu, sposób użycia, przeznaczenie, informacje o zagrożeniach, środkach bezpieczeństwa oraz sposobie przechowywania.

4. Warunki gwarancji:

W przypadku braku wyszczególnienia gwarancji w danej pozycji Wykonawca udzieli minimum 12 miesięcznej gwarancji na oferowany asortyment, od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

5. *Wykonawca w „Kosztorysie ofertowym” określi cenę jednostkową brutto za jedną jednostkę miary dla każdej pozycji. Iloczyn ceny jednostkowej brutto i ilości jednostek miary stanowi wartość brutto danej pozycji. Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Rozliczenie nastąpi po sporządzeniu protokołu odbioru potwierdzającego należyte wykonanie dostawy objętej prawidłowo wystawioną fakturą. Rozliczenie nastąpi po sporządzeniu protokołu odbioru potwierdzającego należyte wykonanie dostawy objętej prawidłowo wystawioną fakturą.*

6. Reklamacje:

W przypadku stwierdzenia wady dostarczonego towaru Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o rodzaju wady w terminie 7 dni od jej wykrycia (zgłoszenie faxem lub e-mailem).

Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych wad, na swój koszt, w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia usterki zawiadomienia o ich stwierdzeniu, a jeśli wady nie będzie można usunąć, do wymiany towaru na taki sam, wolny od wad, w terminie 7 dni roboczych.

UMOWA Nr ZP.261.2.....2023

zawarta w dniu2023 r.

pomiędzy:

Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Filaretów 44, kod: 20-609, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000390895, kapitał zakładowy: PLN, Regon: 060972765, NIP 712 325 37 42.

reprezentowaną przez:

1.
2.

zwaną dalej **Zamawiającego**,

firmą

z siedzibą w, kod:

wpisaną Wydział Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy pod nr, REGON:, NIP

reprezentowaną przez:

1.
- 2.....

zwaną dalej **Wykonawcą**.

§ 1

Umowa została zawarta w wyniku wyboru ofert. Oferta Wykonawcy stanowi Załącznik Nr 1 do Umowy.

§ 2

1. Zamawiający zamawia dostawę urządzeń technicznych na potrzeby obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. wg zadań 1-11:

Zadanie nr 1 – Dostawa urządzeń ogrodniczych

Zadanie nr 2 – Dostawa elektronarzędzi

Zadanie nr 3 – Dostawa sprzętu estradowego

Zadanie nr 4 – Dostawa klimatyzatora

Zadanie nr 5 – Dostawa akumulatora do melexa

Zadanie nr 6 – Dostawa suszarek

Zadanie nr 7 – Dostawa urządzeń pomiarowych

Zadanie nr 8 – Dostawa urządzeń spawalniczych

Zadanie nr 9 – Dostawa pomp zatapialnych

Zadanie nr 10 – Dostawa wózka paletowego

Zadanie nr 11 – Dostawa odkurzacza do basenów

zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia 2023 r.

2. Wykonawca oświadcza, że parametry techniczne oferowanych urządzeń, o którym mowa w ust 1 niniejszego paragrafu są zgodne z Zaprośzeniem i Kosztorysem Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1A do Zaprośzenia.
3. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie zgodnie z zapisami zawartymi w niniejszej Umowie oraz zgodnie z:
 - a) kosztorysem ofertowym,
 - b) obowiązującymi atestami i /lub zgłoszeniami, dotyczącymi dopuszczenia do obrotu i stosowania w Polsce lub równoważnymi oraz zgodnie z warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa,
 - c) zasadami rzetelnej wiedzy i ukształtowanymi zwyczajami.
4. Wykonawca oświadcza, że przysługuje mu pełne prawo do rozporządzania przedmiotem Umowy, w tym prawo do przeniesienia własności.
5. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot dostawy będzie nowy, nieużywany, niepowystawowy i kompletny.
6. Towar będący przedmiotem Umowy będzie dostarczany na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§3

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot Umowy, o którym mowa w § 2 powyżej **w terminie 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy.**
2. Dostawa towaru będącego przedmiotem Umowy następować będzie środkiem transportu Wykonawcy na jego koszt i jego ryzyko, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

3. Przedmiot Umowy będzie dostarczany bezpośrednio na obiekty Zamawiającego tj.:
- a) Stadion Arena Lublin ul. Stadionowa 1 w Lublinie, przy czym za realizację Umowy ze Strony Zamawiającego odpowiedzialny jest - dotyczy **Zadania nr 1 i 2**
 - b) Stadiony i boiska Al. Zygmuntołskie 5 w Lublinie, przy czym za realizację Umowy ze Strony Zamawiającego odpowiedzialny jest - dotyczy **Zadania nr 2, 3 i 5**
 - c) Obiekty Basenowe - Aqua Lublin, Al. Zygmuntołskie 4 w Lublinie, przy czym za realizację Umowy ze Strony Zamawiającego odpowiedzialny jest- dotyczy **Zadania nr 2, 8, 9 i 11**
 - d) CSR Łabędzia ul. Łabędzia 4 w Lublinie, przy czym za realizację Umowy ze Strony Zamawiającego odpowiedzialna jest - dotyczy **Zadania nr 1 i 6**
 - e) Obiekty Zygmuntołskie 4, Al. Zygmuntołskie 4 w Lublinie, przy czym za realizację Umowy ze Strony Zamawiającego odpowiedzialna jest - dotyczy **Zadania nr 2, 3, 4, 6 i 7**
 - f) Obiekty nad Zalewem Zemborzyckim, ul. Krężnicka 6 w Lublinie, przy czym za realizację Umowy ze Strony Zamawiającego odpowiedzialny jest- dotyczy **Zadania nr 1, 2, 8, 9 i 10**
 - g) Hala sportowo-widowiskowa Globus, ul. Kazimierza Wielkiego 8 w Lublinie, przy czym za realizację Umowy ze Strony Zamawiającego odpowiedzialny jest - dotyczy **Zadania nr 1 i 2**
4. W przypadku akceptacji wykonania przedmiotu Umowy, podczas odbioru urządzeń będących przedmiotem Umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie niezbędne dokumenty, w tym w szczególności: instrukcję obsługi technicznej i konserwacji w języku polskim oraz dokumenty dotyczące gwarancji w języku polskim.
5. Realizacja przedmiotu Umowy zostanie potwierdzona protokołem odbioru podpisanym przez Strony niniejszej Umowy, przy czym Zamawiający dopuszcza upoważnienie osób wskazanych w ust. 3 a - g powyżej jako upoważnionych do podpisania protokołu odbioru w imieniu Zamawiającego.
6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru przedmiotu zamówienia usterek, Wykonawca zobowiązuje się do ich niezwłocznego usunięcia lub wymiany przedmiotu zamówienia na wolny od usterek. W takim przypadku sporządzony zostanie protokół o stwierdzonych usterekach po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron i podpisany przez obie Strony. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych lub zasad odstąpienia od Umowy.
7. W przypadku powtórzenia się wadliwej dostawy Zamawiający rozwiąże Umowę ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy w zakresie zadania, w którym wystąpiła dostawa wadliwego urządzenia.

8. W przypadku zakwestionowania przez Zamawiającego jakości dostarczonego urządzenia, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o rodzaju wady w terminie 7 dni od jej wykrycia a Wykonawca wymieni dane urządzenie na wolne od wad w przeciągu maksymalnie 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego może nastąpić drogą mailową lub faksem.

§ 4

W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, Strony zobowiązują się do wzajemnego współdziałania oraz do niezwłocznego podejmowania wszelkich czynności koniecznych do jej prawidłowej realizacji, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i ustalonych zwyczajów.

§ 5

1. Strony ustalają maksymalną wartość przedmiot Umowy, określonego w §2 powyżej na kwotę:

Netto :zł

(słownie:)

Stawka Podatku VAT:%

Ogółem brutto: zł

(słownie:).

2. Cena wskazana w ust. 1 niniejszego paragrafu stanowi pełne i wyłączone wynagrodzenie Wykonawcy przysługujące mu z tytułu prawidłowej realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.
3. Cena wskazana w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie czynniki cenotwórcze i koszty niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy.

§ 6

1. Podstawę do uregulowania należności stanowi faktura VAT za dostawę.
2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w terminie **30 dni** od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz dokumentów stwierdzających wykonanie dostawy objętej fakturą VAT i potwierdzających odbiór dostawy przez Zamawiającego bez zastrzeżeń (ilościowy i jakościowy).
3. Zapłata następować będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, przy czym za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Strony akceptują wystawienie i dostarczenie faktury/faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, a ich przesył między Zamawiającym a Wykonawcą może

odbywać się tylko za pomocą plików w formacie PDF (Portable Document Format). Nie dopuszcza się kompresji pliku PDF.

5. Zamawiający oświadcza, iż adresem e-mail, właściwym do przesyłu faktur jest: efaktury@mosir.lublin.pl. Potwierdzeniem obioru otrzymanej faktury jest wiadomość zwrotna wysłana z konta efaktury@mosir.lublin.pl w terminie 3 dni roboczych.
6. Zamawiający dopuszcza również przysyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 z póź. zm).
7. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP:i zobowiązuje się do zachowania statusu podatnika VAT czynnego przynajmniej do dnia wystawienia ostatniej faktury dla Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się również do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach jego statusu VAT w trakcie trwania Umowy, tj. rezygnacji ze statusu czynnego podatnika VAT lub wykreślenia go z listy podatników VAT czynnych przez organ podatkowy, najpóźniej w ciągu 3 dni od zaistnienia tego zdarzenia.
8. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego, jest zgłoszony do właściwego organu podatkowego i widnieje w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 Ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług. Wykonawca zobowiązuje się również do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach jego numeru rachunku bankowego w trakcie trwania Umowy, tj. zmiany numeru rachunku bankowego lub wykreślenia go z ww. wykazu przez organ podatkowy, najpóźniej w ciągu 2 dni od zaistnienia tego zdarzenia. – *(jeżeli dotyczy)*.
9. Wykonawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy/nie posiada statusu dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 08 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 935 ze zm.). Wykonawca oświadcza, że do określenia statusu przedsiębiorcy, zostały przyjęte dane zgodnie z zasadami ujętymi w Załączniku nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 ze zm.).

§ 7

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- a) za opóźnienie w terminowym wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 w odniesieniu do wartości danego zadania za każdy dzień opóźnienia.
 - b) za odstąpienie od Umowy z winy Wykonawcy - 10% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 w odniesieniu do wartości danego zadania.
2. Zamawiający zapłaci karę umowną za zwłokę w odbiorze dostawy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.
 3. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych mogą być kumulowane i nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.
 4. Wszystkie przewidziane niniejszą umową kary umowne płatne są w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do ich zapłaty.
 5. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający będzie upoważniony do ich potrącenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 8

1. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji i rękojmi za wady, a w tym za wady fizyczne przedmiotu Umowy przez okres (nie krótszy niż 12 miesięcy) miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru, o którym mowa §3 ust. 3 niniejszej Umowy. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji jakości obejmuje również obowiązek naprawienia szkody powstałej w związku z wadami przedmiotu zamówienia.
2. Stwierdzone w okresie rękojmi i gwarancji usterki lub wady Wykonawca usunie na własny koszt w terminie 7 dni roboczych, zgodnie z kartą gwarancyjną stanowiącą załącznik do protokołu odbioru, o którym mowa w §3 ust. 5 niniejszej Umowy, licząc od dnia zgłoszenia usterki przez Zamawiającego oraz pokryje wszystkie szkody jakie powstały w związku z wadami przedmiotu zamówienia.
3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w maksymalnym terminie wskazanym w §7 ust. 2 niniejszej Umowy, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, może zlecić ich zastępcze usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia jego kosztów w terminie wskazanym przez Zamawiającego i liczonym od wezwania do zapłaty.
4. W przypadku wad nie dających się usunąć, które nie pozwalają na prawidłowe użytkowanie przedmiotu zamówienia, w ramach uprawnień gwarancyjnych Zamawiający ma prawo żądać wymiany części lub całości przedmiotu zamówienia na wolny od wad w terminie 7 dni roboczych od dnia zawiadomienia o braku możliwości usunięcia wad.

5. W okresie gwarancji wszystkie koszty związane z oględzinami, opiniami, ekspertyzami, transportem i ewentualnymi dojazdami ponosi Wykonawca.

§ 9

Zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy oraz wprowadzania nowych postanowień do Umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeśli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.

§ 10

Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

Wykonawca ma obowiązek informować Zamawiającego o wszelkich zmianach statusu prawnego i formy prowadzonej działalności gospodarczej oraz swoich danych, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.

§ 12

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania względem osób przez siebie zatrudnionych (niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia), których dane osobowe będą ujawniane Zamawiającemu w celu realizacji Umowy, obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 14 Rozporządzenia nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE, w imieniu Zamawiającego.
2. W celu wykonania zobowiązania, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawca niezwłocznie po zawarciu Umowy, lecz nie później niż w terminie miesiąca przekaże wszystkim osobom, o których mowa w ust. 1, informacje określone w art. 14 Rozporządzenia nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE, w imieniu Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania takiego żądania, przedstawić Zamawiającemu pisemne potwierdzenie otrzymania tych informacji przez osoby, o których mowa w ust. 1.

3. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że w razie prawomocnego nałożenia na Zamawiającego przez właściwy sąd lub organ jakiegokolwiek kary finansowej lub prawomocnego zobowiązania do naprawienia krzywdy lub szkody, ze względu na niewykonanie przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiający będzie uprawniona do żądania naprawienia przez Wykonawcę wynikłej stąd szkody w pełnej wysokości, niezależnie od ewentualnych ograniczeń odpowiedzialności przewidzianych w Umowie.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy.

§ 14

Spory między Stronami będą poddane pod rozstrzygnięcie właściwemu dla siedziby Zamawiającego Sądowi Powszechnemu.

§ 15

Umowę niniejszą wraz ze wszystkimi załącznikami sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

§ 16

Do Umowy zostały dołączone następujące Załączniki, które stanowią jej integralną część:

1. Oferta Wykonawcy – Załącznik nr 1
2. Kosztorys ofertowy – Załącznik nr 2
3. Protokół odbioru – Załącznik nr 3

ZAMAWIAJĄCY:

(MOSiR)

WYKONAWCA:

