

P R Z E D M I A R NR 001

Nr zadania: 10 Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej
Budowa: 0020 Remont pomieszczeń - gabinet relaksacji
Obiekt: 001 Roboty budowlane i sanitarne

Inwestor: Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej
81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b

Rodzaj robót:

Rodzaje robót według wspólnego Słownika Zamówień

450000007

Przedmiar opracował:

Data opracowania: 2022-10-14

P R Z E D M I A R / O B M I A R R O B Ó T

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikaln
Remont pomieszczeń - gabinet relaksacji
Roboty budowlane i sanitarne

22/10/0020/001

Str. 1

Nr poz.	Podstawa nakładu, opis elementów i pozycji, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
0001 Gabinet relaksacji			
CPV: 450000007			
0010	KNR R 40108180500 zerwanie posadzki z wykładziny wraz z cokołem		
	31.08	31.0800	
	obmiar = 31.0800	m2	31,0800
0020	KNR R 40103540400 Demontaż drzwi		
	1	1.0000	
	obmiar = 1.0000	szt	1,0000
0030	KNR R 40105350800 Demontaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekane		
	1.11*5*0.5	2.7750	
	obmiar = 2.7750	m2	2,7750
0040	KNR R 40103541200 wykucie z muru, parapetów wewnętrznych		
	1.11*5	5.5500	
	obmiar = 5.5500	m	5,5500
0050	KNR R 40101060400 usunięcie gruzu z budynku		
	31.08*0.05	1.5540	
	31.08*0.02	0.6216	
	1.8*0.08	0.1440	
	1.11*1.95*5*0.10	1.0823	
	2.22*0.35*0.03*5	0.1165	
	R a z e m ... m3	3.5184	m3
			3,5184
0060	KNR R 40101081800 wywóz samochodami samowładowczymi do 1 km, gruz z konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych		
	2.544	2.5440	
	obmiar = 2.5440	m3	3,5184
0070	KNR R 40101082000 wywóz samochodami samowładowczymi na każdy następny 1 km, gruz (kol.17-19)		
	2.554	2.5540	
	obmiar = 2.5540	m3	3,5184
0080	Ka1.własna koszt z tytułu utylizacji gruzu		
	2.554	2.5540	
	obmiar = 2.5540	m3	3,5184
0090	KNR G 01909290801 wymiana istniejącej stolarki okiennej na nowa PVC		
	1.11*1.95*5	10.8225	
	obmiar = 10.8230	m2	10,8230
0100	KNR R 20205410200 obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne z blachy stalowej pow		
	1.11*0.5*5	2.7750	
	obmiar = 2.7750	m2	2,7750

Nr poz.	Podstawa nakładu, opis elementów i pozycji, wyliczenie ilości robót	J.m. miary	Ilość
0110	KNR R 20201290200 Parapety wewnętrzne 1.11*5 Obmiar = 5.5500	5.5500 szt	5,5500
0120	KNR 99900000500 kalkulacja indywidualna - rolety przeciwsłoneczne w kasecie 1.11*1.95*5 Obmiar = 10.8230	10.8225 m2	10,8230
0130	KNR R 20212030100 wymiana drzwi wewnętrznych 0.9*2.00*1 Obmiar = 1.8000	1.8000 m2	1,8000
0140	KNR G 01420100602 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki dwuwars 2.93*4.44 Obmiar = 13.0090	13.0092 m2	13,0090
0150	KNR R 20211300202 warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2, zaprawa "Ceresit C 31.08 Obmiar = 31.1000	31.0800 m2	31,1000
0160	KNR R 20211300301 WARSTWA WYRÓWNUJĄCA I WYGŁADZAJĄCA GR.5mm Z ZAPR.SAMOPOZIOM. CERESIT CN72 - DODATEK ZA ZMIANĘ GRUB. O 1mm <> 5mm R= 10,000 M= 10,000 S= 10,000 31.08 R a z e m ... m2	31.0800 31.0800 m2	31,0800
0170	KNR R 20211120601 wykładzina homogeniczna wraz z cokłem wywiniętym na ściany w wysokości 10 cm 31.08 Obmiar = 31.0800	31.0800 m2	31,0800
0180	KNR R 20211120900 zgrzewanie wykładzin rulonowych 31.08 Obmiar = 31.0800	31.0800 m2	31,0800
0190	KNR R 40112020900 zeszkrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów 2.93*(4.44*2+7.00*2) + 31.08 R a z e m ... m2	98.1184 98.1184 m2	98,1184
0200	KNR R 20208150400 Gładź gipsowa na ścianach i sufitach 67.038 + 31.08 R a z e m ... m2	98.1180 98.1180 m2	98,1180
0210	KNR R 20211340202 Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe - ściany i sufity 67.038 + 31.08 R a z e m ... m2	98.1180 98.1180 m2	98,1180
0220	KNR R 20215050500 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi dwukrotnie ściany i sufity 67.038 + 31.08 R a z e m ... m2	98.1180 98.1180 m2	98,1180
0230	KNR R 40205160300 wymiana grzejników na grzejniki płytowe typ higieniczny z zaworami termostatycznymi 3 Obmiar = 3.0000	3.0000 kpl.	3,0000
0240	KNR R 40103220200 wymiana krutek wentylacyjnych		

Nr poz.	Podstawa nakładu, opis elementów i pozycji, wyliczenie ilości robót				J.m. miary	Ilość
2.00				2.0000		
	obmiar = 2.0000				szt	2,0000
0250	KNR R 402051701KI	WYMIANA RUR PRZYŁACZ.DO GRZEJ - Z WYKONANIEM SKRZYNKI W PO-			kpł.	3,0000
		SADZCE				
0260	KNR W 215021101KI	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi				
		50 mm				
1				1.0000		
	obmiar = 1.0000				szt	1,0000
0270	KNR W 21501160101	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztu				
		cznych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantó				
1				1.0000		
	obmiar = 1.0000				szt	1,0000
0280	KNR W 21501370100	Bateria umywalkowa lub zmywakowa, ścienna, Dn 15 mm				
1				1.0000		
	obmiar = 1.0000				szt	1,0000
0290	KNR W 21502300201	Umywalka				
1				1.0000		
	obmiar = 1.0000				kpł.	1,0000
0300	Kal.własna	wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej od pionu do				
		umywalki				
1				1.0000		
		R a z e m ...		1.0000	szt	1,0000
0310	Kal.własna	wykonanie instalacji zimnej i ciepłej wody z cyrkulacją i				
		izolacją				1,0000
	0002 Poczekalnia pacjentów					
	CPV: 450000007					
0320	KNR 999000002KI	Demontaż istniejących instalacji				
1				1.0000		
	obmiar = 1.0000				kpł.	1,0000
0330	KNR R 40108180500	Zerwanie posadzki z wykładziny wraz z cokołem				
11.1				11.1000		
	obmiar = 11.1000				m2	11,1000
0340	KNR R 40103540400	Demontaż drzwi				
1				1.0000		
	obmiar = 1.0000				szt	1,0000
0350	KNR R 40105350800	Demontaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekane				
1.11*2*0.5				1.1100		
	obmiar = 1.1100				m2	1,1100
0360	KNR R 40103541200	wykucie z muru, parapetów wewnętrznych				
1.11*2				2.2200		
	obmiar = 2.2200				m	2,2200
0370	KNR R 40101060400	usunięcie gruzu z budynku				
11*0.05				0.5500		
11*0.02				0.2200		

Nr poz.	Podstawa nakładu, opis elementów i pozycji, wyliczenie ilości robót			J.m. miary	Ilość
	1.8*0.08		0.1440		
	1.11*1.95*2*0.10		0.4329		
	2.22*0.35*0.03*2		0.0466		
		R a z e m ... m3	1.3935		
	Obmiar = 1.3935			m3	1,3935
0380	KNR R 40101081800	wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, gruz z konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych			
	1.3935		1.3935		
		R a z e m ... m3	1.3935	m3	1,3935
0390	KNR R 40101082000	wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km, gruz (kol.17-19)			
	1.3935		1.3935		
		R a z e m ... m3	1.3935	m3	1,3935
0400	Ka1.własna	Koszt z tytułu utylizacji gruzu			
	1.3935		1.3935		
		R a z e m ...	1.3935	m3	1,3935
0410	KNR G 01909290801	wymiana istniejącej stolarki okiennej na nowa PVC			
	1.11*1.95*2		4.3290		
	Obmiar = 4.3290			m2	4,3290
0420	KNR R 20205410200	obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne z blachy stalowej pow.			
	1.11*0.5*2		1.1100		
	Obmiar = 1.1100			m2	1,1100
0430	KNR R 20201290200	Parapety wewnętrzne			
	1.11*2		2.2200		
	Obmiar = 2.2200			szt	2,2200
0440	KNR 99900000300	kalkulacja indywidualna - rolety przeciwsłoneczne w kasecie			
	1.11*1.95*2		4.3290		
	Obmiar = 4.3290			m2	4,3290
0450	KNR R 20212030100	wymiana drzwi wewnętrznych			
	0.9*2.00*1		1.8000		
	Obmiar = 1.8000			m2	1,8000
0460	KNR R 20211300202	warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2, zaprawa "Ceresit C			
	11.1		11.1000		
	Obmiar = 11.1000			m2	11,1000
0470	KNR R 20211300300	WARSTWA WYRÓWNUJĄCA I WYGŁADZAJĄCA GR.5mm Z ZAPR.SAMOPOZIOM. EVI - DODATEK ZA ZMIANĘ GRUB. O 1mm <> 5mm R= 10,000 M= 10,000 S= 10,000			
				m2	1,0000
0480	KNR R 20211120601	wykładzina homogeniczna wraz z cokłem wywiniętym na ściany w wysokość 10 cm			
	11.1		11.1000		
	Obmiar = 11.1000			m2	11,1000
0490	KNR R 20211120900	Zgrzewanie wykładzin rulonowych			
	11.1		11.1000		
	Obmiar = 11.1000			m2	11,1000
0500	KNR R 40112020900	zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów			
	2.93*(4.44*2+2.50*2) + 11.10		51.7684		

Nr poz.	Podstawa nakładu, opis elementów i pozycji, wyliczenie ilości robót			J.m. miary	Ilość
	R a z e m ... m2			51.7684 m2	51,7684
0510	KNR R 20208150400	Gładź gipsowa na ścianach			
	40.668		40.6680		
	Obmiar = 40.6680			m2	40,6680
0510	KNR R 20211340202	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe - ściany			
	40.668		40.6680		
	11.10		11.1000		
	R a z e m ... m2			51.7680 m2	51,7680
0520	KNR R 20208150600	GŁADŹ GIPSOWA NA STROPACH Z ELEM.PREFAB.I BET.WYLEW.2-WARST.		m2	11,1000
0530	KNR R 20215050500	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi dwukrotnie ściany			
	40.668		40.6680		
	11.10		11.1000		
	R a z e m ... m2			51.7680 m2	51,7680
0540	KNR R 40205160300	wymiana grzejników na grzejniki płytowe typ higieniczny z zaworami termostatycznymi			
	1		1.0000		
	Obmiar = 1.0000			kpł.	1,0000
0550	KNR R 40103220200	wymiana kratki wentylacyjnych			
	1.00		1.0000		
	Obmiar = 1.0000			szt	1,0000

* koniec wydruku * 2022-10-14

Autor programu: "LIKAR" s.c. 80-392 GDANSK tel(0-58) 55-67-324

Opis wydawnictw

R - ORGBUD W - WACETOB
 P - POLCEN S - PROMOCJA
 B - BRANŻOWE I - INSTAL
 G - IGM, IRM
 TP - TELEKOMUNIKACJA POLSKA