GEOTESTER

# KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

## OB-3

Zał.nr: 2.3

Wiertnica: RKS

Miejscowość: Zaskale
Gmina: Szaflary
Powiat: nowotarski
Województwo: małopolskie

Obiekt: Budynek przedszkolno-żłobkowy
Zleceniodawca: Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji "Meander
Wiercenie: GEOTESTER
Dozór geol.: mgr inż. Rafał Gucwa

System wiercenia: Mechaniczny
Rzędna: 627.90 m n.p.m.
Głębokość: 10.00 m
Skala 1 : 75

| | Głębokość zwierciadła wody [m.p.p.t] | Stratygrafia | Profil litologiczny [m] | | Przelot [m] | Opis litologiczny | Symbol gruntu | Warstwa geotechniczna | Wilgotność | Stan gruntu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | gleba | Gb | II | - | - |
| | | | | | 0.30 | glina zwięzła | Gz | IVC | mw | tpl |
| | | | | | 1.30 | glina zwięzła z domieszką rumoszu | Gz+KR | | | |
| | | | | | 2.60 | glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem średnim z domieszką rumoszu | Gp\|\|Ps+KR | IVB | w | pl |
| | 3.40 | | | | 3.40 | glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem średnim z domieszką rumoszu | | IVA | | mpl |
| | | Czwartorzęd | | | 3.90 | glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem średnim z domieszką rumoszu | | IVB | | pl |
| | 5.20 | Czwartorzęd | | | 5.20 | pospółka gliniasta | Pog | IVA | w/m | mpl |
| | 6.10 | | | | 6.10 | glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem średnim z domieszką pospółki gliniastej | Gp\|\|Ps+Pog | IVB | | pl |
| | 9.00 | | | | 10.00 | | | | | |

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Kartę opracował: mgr inż. Rafał Gucwa Data 06.2024 r.