



Puck, dn. 24.01.2024 r.

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na świadczenie usług pralniczych w zakresie prania bielizny szpitalnej oraz dzierżawę odzieży operacyjnej oraz pościeli dziecięcej dla Szpitala Puckiego Sp. z o.o., znak ZP/01/2024

Działając na podstawie art. 284 ust 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców, udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz dokonuje zmiany jej treści.

Pytanie 1

Czy Zamawiający może potwierdzić, że wystąpił błąd w ustalaniu kryteriów oceny ofert? W rozdziale XVIII SWZ jest: cena 90%- czy Zamawiający potwierdza, że kryteria oceny to cena 100%?

Odpowiedź

Tak, zgodnie z Rozdziałem XVIII ust. 2, za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów otrzymanych w kryterium „Cena”. W rozdziale XVIII ust. 1.1) nastąpiła omyłka pisarska. Kryterium stanowi cena – 100% Powyższe potwierdza treść Ogłoszenia o zamówieniu, Sekcja IV pkt 4.3.5 oraz 4.3.6, w której wskazano, że kryterium oceny ofert stanowi Cena (waga 100%)

Pytanie 2

Wnosimy o modyfikację Rozdziału VII pkt 9 SWZ poprzez wskazanie, że w przypadku złożenie niekompletnych lub niezłożenia przedmiotowych środków dowodowych podlegać będą one uzupełnieniu lub złożeniu w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019 ze zm.).

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 3

Czy w przypadku skażenia bielizny asortyment nadaje się do prania w technologii dla bielizny skażonej tj. 70 stopni C?

Odpowiedź

Tak, w przypadku skażenia bielizny asortyment nadaje się do prania w technologii dla bielizny skażonej tj. 70 stopni C.

Pytanie 4

Czy Zamawiający będzie oddawał asortyment brudny do prania wywinięty na lewą stronę?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający będzie oddawał asortyment brudny do prania wywinięty na lewą stronę.

Pytanie 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby Wykonawca zaproponował inny asortyment w zamian za uszkodzony w procesie prania?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

Pytanie 6

Czy cały asortyment zamawiającego jest trwale oznakowany na każdej sztuce bielizny nazwą placówki i komórki?

Odpowiedź

Tak, cały asortyment zamawiającego jest trwale oznakowany na każdej sztuce bielizny nazwą placówki i komórki.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie dokumentacji zdawczo odbiorczej w programie pralniczym dostarczonym przez stronę online bezpłatnie Zamawiającemu?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie dokumentacji zdawczo odbiorczej w programie pralniczym dostarczonym przez stronę online bezpłatnie Zamawiającemu.

Pytanie 8

Zamawiający wymaga, aby oferowany asortyment był oznaczony znakiem CE i spełniał wymagania dla wyrobu medycznego zgodnie z Dyrektywą Medyczną 93/42/EEC. Przytoczona dyrektywa została zastąpiona przez rozporządzenie 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych. Czy w związku z tym, wkradła się omyłka pisarska i oferowany asortyment powinien być wyrobem medycznym zgodnie z rozporządzeniem 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych?

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że nastąpiła pomyłka pisarska. Oferowany asortyment powinien być wyrobem medycznym zgodnie z rozporządzeniem 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych.

Pytanie 9

Do oferty należy załączyć certyfikat niezależnego laboratorium potwierdzający zgodność ze specyfikacją CEN/TS 14237, dla dzierżawionej odzieży ochronnej lub równoważny wystawiony przez niezależną notyfikowaną jednostkę, mający potwierdzić, że produkty te są wolne od substancji szkodliwych w stężeniach mających wpływ na stan zdrowia człowieka. Norma CEN/TS 14237 dotyczy odzieży i bielizny szpitalnej, a z wymagań Zamawiającego wynika, że Szpital oczekuje dostarczenia wyłącznie odzieży na blok operacyjny, dla której normą dedykowaną jest norma PN-EN13795.

Odpowiedź

W pkt VII.8.2) usuwa się zapis: *certyfiakat niezależnego laboratorium potwierdzający zgodność ze specyfikacją CEN/TS 14237*

Pytanie 10

10*) Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia odzieży dla personelu medycznego lub bielizny szpitalnej oprócz odzieży operacyjnej w ramach umowy? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie asortymentu oraz ilości, który należy dostarczyć w ramach dzierżawy.

10**) Jeśli Zamawiający oczekuje dostarczenia wyłącznie odzieży operacyjnej, czy w związku z tym Zamawiający zmodyfikuje zapis dotyczący załączenia CEN/TS 14237 do oferty?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający wymaga dostarczenia wyłącznie odzieży operacyjnej. Zob. odpowiedź pyt. nr 9.

Pytanie 11

Czy Zamawiający zamierza dzierżawić asortyment od Wykonawcy Powłoka 210 x 160 cm, powłoczka 70 x 80 cm, prześcieradło 280 x 160 cm, powłoka dziecięca biała 140 x 115 cm, powłoczka dziecięca biała 62,5 x 50 cm, prześcieradło dziecięce białe 140 x 120 cm ? Czy Zamawiający doprecyzuje cennik?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dokonuje zmiany treści formularza cenowego, stanowiącego załącznik nr 2a do SWZ. Zmieniony Formularz cenowy, stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 12

Jeśli Zamawiający zamierza dzierżawić pościel szpitalną, to Wykonawca prosi o odpowiedź naponiższe pytania:

Czy Zamawiający dopuści powłokę w rozmiarze 210 x 160 cm?

Czy Zamawiający dopuści powłokę w rozmiarze 140 x 115 cm?

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 140 x 120 cm?

Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 160 x 90 cm

Czy Zamawiający dopuści powłoczkę o rozmiarze 62,5 x 50 cm?

Czy Zamawiający dopuści certyfiakat wystawiony przez niezależną jednostkę dla tkaniny, z której wykonana jest dzierżawiona odzież szpitalną, potwierdzający spełnianie wymagań normy PN-EN ISO 20743:2021 – „Wyznaczenie aktywności antybakteryjnej wyrobów włókienniczych" w zamian za PN-EN ISO 20743:2013 ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pościeli we wskazanych rozmiarach oraz dopuszcza certyfiakat wskazany w pytaniu.

Pytanie 13

Czy Zamawiający popełnił omyłkę pisarską wymagając Certyfikatu Oeko Tex Standard 100 klasa I dla dzierżawionej odzieży operacyjnej i miał na myśli klasę II? Klasa I obejmuje wyroby tekstylne dla niemowląt i dzieci do lat 3, które są szczególnie narażone na zainfekowanie. Zalicza się do niej np. pościel dziecięca i niemowlęca, poduszki i poszewki dla dzieci czy bieliznę dziecięcą. Klasa II druga

najwyższa rangą - obejmuje produkty, które mają częsty kontakt ze skórą jak (koszulki, prześcieradła, skarpetki czy spodenki).

Odpowiedź

Tak, nastąpiła omyłka pisarska. Zapis otrzymuje brzmienie: Certyfikat Oeko Tex Standard 100 klasa II z niezależnego laboratorium

Pytanie 14

OPZ pkt. 16: Zamawiający wymaga, aby dla bielizny zabiegowej wymagane jest oddzielne pranie, wykonane zgodnie z normą PN-EN 13795-3:2007. Norma 13795 stawia wymagania (parametry) jakie powinien spełniać asortyment wykorzystywany w polu operacyjnym, a nie proces prania. Czy w związku z tym, wymagania PN-EN 13795 powinna spełniać oferowana odzież operacyjna, a nie proces prania?

Odpowiedź

Tak, wymagania PN-EN 13795 powinna spełniać oferowana odzież operacyjna, a nie proces prania

Pytanie 15

Wzór umowy § 1 pkt.1 ust.2: Czy Zamawiający nie popełnił omyłki i może potwierdzić, że nie wymaga dostarczenia w ramach dzierżawy pościeli dziecięcej, tylko zgodnie z OPZ odzieży operacyjnej i czepków lekarskich?

Odpowiedź

Zamawiający będzie dzierżawił również pościel dziecięcą. Ob. Odpowiedź na pyt. nr 11.

Pytanie 16

Wzór umowy § 2 pkt.1: Czy Zamawiający może potwierdzić, że nastąpiła omyłka i nie wymaga dostarczenia jako przedmiot dzierżawy pościeli dziecięcej?

Odpowiedź

Zamawiający będzie dzierżawił również pościel dziecięcą. Ob. Odpowiedź na pyt. nr 11

Pytanie 17

25) Wzór umowy § 2 pkt.1: Czy może potwierdzić, że załącznikiem uwzględniającym podziałłościowy jest załącznik 2a, a nie jak w wzorze umowy załącznik nr 3?

Odpowiedź

Formularz asortymentowo-cenowy, który stanowi załącznik nr 2a do SWZ, do umowy zostanie załączony jako załącznik nr 3, zgodnie z z wykazem załączników wyspecyfikowanych pod treścią umowy.

Pytanie 18

Wzór umowy § 5 pkt.2 ppkt. b): Zamawiający nie opublikował załącznika 6 do umowy którym jest wykaz środków (załącznik 6 do umowy to protokół zdawczo-odbiorczy), w SWZ oraz w OPZ niewymaga przedstawienia wykazu środków piorących? Na jakim etapie taki wykaz środków należy przedstawić?

Odpowiedź

Wykaz, o którym mowa w pytaniu stanowi załącznik nr 5 do Umowy. Zamawiający dokonuje sprostowania omyłki pisarskiej w § 5 ust.2 lit. b). Zapis otrzymuje brzmienie: „*będzie stosował środki piorące i dezynfekujące wskazane w wykazie środków*

piorących i dezynfekcyjnych, który to stanowi załącznik nr 5 do umowy. Wykonawca przedstawi wykaz środków piorących przed podpisaniem umowy oraz na każde wezwanie Zamawiającego”.

Pytanie 19

Wzór umowy § 5 pkt.17: Czy Zamawiający może potwierdzić, że nastąpiła omyłka i oczekuje przedstawienia badań komory dezynfekcyjnej wykonane przez Niezależne Laboratorium? Stacje Sanitarно-Epidemiologiczne nie wykonują takich badań. Testy biologiczne, w tym testy typu Sporal dotyczą skuteczności sterylizacji, a postępowanie dotyczy świadczenia usług pralniczych, a nie usługi sterylizacji.

Odpowiedź

§ 5 pkt.17 wzoru umowy **otrzymuje brzmienie:** Wykonawca raz w miesiącu (do faktury VAT), na swój koszt, ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu kopie badań komory dezynfekcyjnej wykonane przez Niezależne Laboratorium.

Pytanie 20

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania komory dezynfekcyjnej i pozwoli na wykonanie dezynfekcji poprzez pranie dezynfekcyjne w pralnico-wirówce, które usunie wszelkie zabrudzenia zasortymentu i dopuści dostarczenie badań na MRSA materacy 1 x na kwartał? Pranie dezynfekcyjne w pralnico-wirówce usuwa zabrudzenia, a nie tylko dezynfekuje asortyment. W pralnico-wirówkach dokonywany jest zarówno proces prania, jak i dezynfekcji, co pozwoli na usunięcie zanieczyszczeń. Sama dezynfekcja w komorze nie usunie tych zanieczyszczeń. Technologia dezynfekcji w komorach dezynfekcyjnych jest technologią, która obecnie może być zastąpiona technologią stosowaną w pralnico-wirówkach, w których dokonywany jest zarówno proces prania jak i dezynfekcji, przy zachowaniu odpowiednio dobranej technologii środków piorąco-dezynfekujących.

Dezynfekcja w pralnico-wirówce zapewnia nie gorszą skuteczność od dezynfekcji w komorze dezynfekcyjnej. Skuteczność dezynfekcji w pralnico – wirówce jest nawet lepsza, dzięki wykonywaniu dezynfekcji na czystym, wypranym asortymencie (wg powszechnej wiedzy epidemiologicznej np. zapocony materac, który jest teoretycznie nie zabrudzony wydzielinami i wydaliniami, a jednak zanieczyszczony).

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza wykonanie dezynfekcji poprzez pranie dezynfekcyjne w pralnico-wirówce, które usunie wszelkie zabrudzenia asortymentu i dopuści dostarczenie badań na MRSA materacy 1 x na kwartał.

Pytanie 21

Czy Zamawiający wymaga jak w OPZ dostarczenia 1 x w miesiącu badań mikrobiologicznych czystej bielizny i samochodów? Zapis w umowie mówi o badaniach komory dezynfekcyjnej wykonanej testami biologicznymi np. typu Sporal. Pralnia posiada certyfikat ISO 14065:2015 potwierdzający skuteczność i powtarzalność procesu dezynfekcji wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, co potwierdza czystość mikrobiologiczną wyrobu. Testy biologiczne, w tym testy typu Sporal dotyczą skuteczności sterylizacji a postępowanie dotyczy świadczenia usług pralniczych, a nie usługi sterylizacji.

Odpowiedź

Tak, dotyczy czystej bielizny oraz samochodu. Zobacz odp. na pyt. nr 19.

Pytanie 22

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 4 wzoru umowy po wyrażeniu „w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie” zostało dodane wyrażenie „, nie krótszym niż 14 dni roboczych,”?

Odpowiedź

§ 7 ust. 4 wzoru umowy, poniższy zapis otrzymuje brzmienie:

W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, Wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody (...)

Dalsza część zapisu pozostaje bez zmian.

Pytanie 23

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 4 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści „Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedłożenia powyższych dokumentów nie częściej niż jeden raz na kwartał.”?

Przygotowanie dokumentacji, o której mowa w § 7 ust. 4) wzoru umowy, wymaga znacznej ilości pracy. Dlatego minimalny termin do złożenia dokumentacji, a także ilość ewentualnych wezwań do złożenia tej dokumentacji, nie powinny być dowolne i powinny być uregulowane w umowie. Zwłaszcza, że brak złożenia dokumentacji jest zagrożony wysoką karą umowną.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy. Proponowane ograniczenie mogłoby uniemożliwić egzekwowanie wymogu zatrudnienia na umowę o pracę w sytuacji, w której doszłoby do podejrzenia zaistnienia takiej sytuacji.

Pytanie 24

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy wyrażenie „wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1” zostało zastąpione wyrażeniem „wartości brutto usług zrealizowanych w danym miesiącu”,

Kara naliczana od wartości całej umowy byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości usługi niewykonanej w terminie lub wykonanej wadliwie, a nawet mogłaby znacznie przewyższać tę wartość. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Warto zacytować wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 22 marca 2011 r. KIO 475/11: „Izba podzieliła stanowisko Odwołującego, że kara umowa to surogat odszkodowania i zasadniczo powinna być ustalana na poziomie odzwierciedlającym wysokość ewentualnej szkody. Tymczasem zastosowany przez Zamawiającego mechanizm naliczania kar umownych od całej wartości umowy mógłby znaleźć zastosowanie także w przypadku zwłoki w dostawie urządzeń o małej wartości, które również wchodzi w skład przedmiotu zamówienia. Takie kształtowanie stosunku prawnego w ocenie Izby stanowi nadużycie przyznanego Zamawiającemu prawa podmiotowego. Za uzasadnione należy uznać żądanie Odwołującego, aby kary umowne za zwłokę w dostawie poszczególnych urządzeń obliczane były w stosunku procentowym nie do wartości całego zamówienia, lecz w stosunku do tego elementu zamówienia, z dostawą którego wykonawca popadł w zwłokę.”

Dlatego uzasadnione jest aby podstawą naliczania kary umownej nie była wartość całej umowy, ale np. wartość usługi z danego miesiąca.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy. Jako podmiot szpitalny, Zamawiający musi ze zwiększoną dbałością zapewniać ochronę pacjentów przed ryzykiem zakażeń oraz w sposób szczególnie rygorystyczny egzekwować jakość świadczonych usług.

Pytanie 25

3. Czy Zamawiający zgadza się na obniżenie o połowę kar, o których mowa w §8 ust. 1 pkt 1)-8) wzoru umowy

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Podmiot profesjonalny działający na rynku zamawianych usług powinien dołożyć wszelkich starań, aby umowa realizowana była w sposób należyty, zgodnie z jej postanowieniami. To od staranności i profesjonalizmu Wykonawcy uzależnione jest, w jakiej wysokości zostaną naliczone kary umowne oraz czy w ogóle będzie to miało miejsce.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami, w celu umożliwienia uwzględnienia wprowadzonych zmian do treści oferty, Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert.

Oferty należy składać do dnia 29 stycznia 2024 r. do godz. 11:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 stycznia 2024 r. o godz. 11:05

Termin związania ofertą: 27.02.2024 r.

Z poważaniem

Członek Zarządu
Iwona Topka

Formularz asortymentowo-cenowy - zmiana

L.p.	Wyszczególnienie	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1	powłoka 200x150	szt.	9000				
2	powłoka 150x100	szt.	400				
3	powłoczka 80x70	szt.	10000				
4	prześcieradło 200x150	szt.	18000				
5	prześcieradło 130x70	szt.	300				
6	podkład 150x100	szt.	1500				
7	serweta endoskopia 80x80	szt.	500				
8	bluza lekarska	szt.	300				
9	spodnie lekarskie	szt.	100				
10	ręcznik frotte 80x40	szt.	250				
11	śpiochy dziecięce	szt.	100				
12	kaftanik dziecięcy	szt.	100				
13	pieluchy z tetry	szt.	500				
14	pokrowiec na materac ekoplastik	szt.	30				
15	piżama - bluza	szt.	400				
16	piżama - spodnie	szt.	300				
17	bluza operacyjna	szt.	3500				
18	Spodnie operacyjne	szt.	3500				
19	koce 200x150	szt.	2000				
20	kocyki 70x70	szt.	400				
21	poduszka (pierze, pianka)	szt.	350				
22	materac (pianka)	szt.	30				

23	powłoka	szt.	450				
24	powłoczka	szt.	500				
25	prześcieradło	szt.	450				
26	Komplet operacyjny	szt.	150				
27	Powłoka kolor	szt.	200				
28	Powłoczka kolor	szt.	200				
29	Prześcieradło kolor	szt.	300				
30	mop	szt.	67200				
	Dzierżawa						
1.	Odzież operacyjna (bluza, spodnie)	kpl.	120				
2.	Czepek lekarski	szt.	40				
3.	Powłoka 210x160	Szt.	21				
4.	Powłoczka 70x80	Szt.	21				
5.	Prześcieradło 280x160	Szt.	21				
6.	Powłoka dziecięca biała 140x115	Szt.	21				
7.	Powłoczka dziecięca biała 62,5x50	Szt.	21				
8.	Prześcieradło dziecięce białe 140x120	Szt.	21				
RAZEM							

Wyk. K.T.

Data wyk.: 24.01.2024 r.