



Wrocław, 24.10.2023 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na usługę ubezpieczenia Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA, ZMIANY ORAZ WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

NR 206/2023/Kraków nr 2

Działając w imieniu i na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców, informuje o następujących zmianach w SWZ oraz podaje wyjaśnienia do SWZ:

Auto Casco

1. Wnioskujemy o wykreślenie zapisu:
„- pojazd zastępczy na okres naprawy
- koszty parkowania i holowania pojazdu uszkodzonego
- niezwłocznie po dokonaniu oględzin Ubezpieczyciel poinformuje Zamawiającego o fakcie stwierdzenia szkody całkowitej.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
2. Wprowadzenie zapisu: „Gwarantowana suma ubezpieczenia dotyczy pojazdów o wartości do 500 000,- i do 15 roku eksploatacji”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pozostałe zapisy

3. Prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisu dotyczącego wymogów dotyczących terminów wystawienia polis komunikacyjnych i opłaty składki na poniższe:
„Wykonawca wystawi polisy komunikacyjne maksymalnie na 90 dni przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczenia poszczególnych pojazdów po zgłoszeniu ich do ubezpieczenia przez Zamawiającego. Termin płatności składki lub pierwszej raty składki - 30 dni od daty wystawienia poszczególnych polis.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
4. Prosimy Zamawiającego o modyfikację treści klauzuli współdziałania przy zbyciu pojazdu po szkodzie całkowitej na poniżej proponowaną treść:
„W przypadku szkody całkowitej TU każdorazowo na wniosek Ubezpieczającego udzieli aktywnej pomocy w sprzedaży uszkodzonego pojazdu. Oferta z propozycją



zagospodarowania uszkodzonego pojazdu zostanie przekazana Ubezpieczającemu niezwłocznie po ustaleniu przez TU, że szkoda zakwalifikowana została jako całkowita. W sytuacji, gdy Ubezpieczający nie będzie zainteresowany sprzedażą uszkodzonego pojazdu za oferowaną cenę, wysokość odszkodowania zostanie ustalona zgodnie z postanowieniami § 16 OWU AC/KR. W przypadku braku możliwości zagospodarowania pozostałości pojazdu po szkodzie TU wypłaci odszkodowanie bez potrącania wartości pojazdu w stanie uszkodzonym po dokonaniu złomowania pojazdu.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

5. Prosimy o wykreślenie poniższej klauzuli obligatoryjnej lub zmianę na fakultatywną.
„Klauzula holowania pojazdu specjalistycznego-DOTYCZY POJAZDÓW, KTÓRE NIE POSIADAJĄ AC

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel pokrywa koszty holowania pojazdu specjalistycznego w przypadku wypadku i awarii bez względu na odległość od siedziby Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. Limit odpowiedzialności wynosi 3 000 zł na wszystkie pojazdy na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych. Klauzuli przypisuje się 10 punktów. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ. W załączeniu poprawiony formularz oferty.

6. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

I. WSZYSTKIE RODZAJE UBEZPIECZEŃ ZGODNIE Z ZAPISAMI W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WARUNKI UBEZPIECZENIA

7. Prosimy o rozważenie możliwości i wyrażenie zgody na przesunięcie terminu składania ofert do dnia 30.10.2023 r.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż termin składania ofert został przesunięty na dzień 30.10.2023 r.



II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK I UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO, UBEZPIECZENIE MASZYNI SPRZĘTU BUDOWLANEGO

8. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie kl. ryzyk cybernetycznych w brzmieniu Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, bez względu na fakt, czy taka klauzula znajduje się w jego owu. Proponowana przez Wykonawcę treść klauzuli poniżej:

KLAUZULA WYŁĄCZAJĄCA RYZYKA CYBERNETYCZNE

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.*
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w zły wierz lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.*

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest uzyskanie pokrycia szkód w danych oraz szkód następczych, których przyczyną jest atak cybernetyczny/działanie hakera.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

9. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie kl. wyłączenia chorób zakaźnych w brzmieniu Wykonawcy, któremu



zostanie udzielone zamówienie, bez względu na fakt, czy taka klauzula znajduje się w jego owu. Proponowana przez Wykonawcę treść klauzuli poniżej:

KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHORÓB ZAKAŹNYCH

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.

2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz

2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz

3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

10. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie kl. sankcji w brzmieniu Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, bez względu na fakt, czy taka klauzula znajduje się w jego owu. Proponowana przez Wykonawcę treść klauzuli poniżej:

Klauzula sankcji

TU nie będzie zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić TU na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakiegokolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim TU zobowiązane jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.



11. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie/doprecyzowanie treści SIWZ - uzupełnienie danych w odniesieniu do oczekiwanego zakresu ochrony ubezpieczeniowej:

- Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, mienia od wszystkich ryzyk jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
 - b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
 - c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.).
- Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931).
- Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane.
- Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji gazów medycznych;
- g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- h) instalacji ciśnieniowych;
- i) urządzeń dźwigowych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

12. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie wartości najdroższej lokalizacji wraz ze znajdującym się w niej mieniem.



Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż lokalizacja o najwyższej wartości znajduje się w Krakowie przy ul. Głowackiego 56. Zamawiający nie jest w stanie określić łącznej wartości ww. lokalizacji.

13. W odniesieniu do wszystkich lokalizacji Klienta prosimy o informację czy Klient posiada jakiegokolwiek budynki o konstrukcji drewnianej lub budynków, których ściany lub dach są wykonane z płyt warstwowych z wypełnieniem z pianki poliuretanowej lub styropianu, jeżeli tak to prosimy o podanie dodatkowych informacji do oceny ryzyka zgodnie z poniższym:

- Przeznaczenie budynku
- Suma ubezpieczenia budynku
- Suma ubezpieczenia wyposażenia
- Zabezpieczenia przeciwpożarowe
- Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
- Czy budynek jest użytkowany
- Czy elementy drewniane były impregnowane (proszę o podanie daty oraz rodzaju zastosowanego impregnatu)

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że posiada budynki o konstrukcji drewnianej, wykaz budynków wraz z ich opisem znajduje się w załączniku nr 5 do SIWZ „Rejestr majątku”. Zamawiający nie ma możliwości przygotowania bardziej szczegółowych informacji.

14. W odniesieniu do wszystkich lokalizacji Klienta prosimy o podanie dodatkowych informacji do oceny ryzyka zgodnie z poniższym:

- konstrukcji budynku
- konstrukcji dachu oraz rodzaju pokrycia
- Zabezpieczenia przeciwpożarowe
- Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
- Czy budynek jest użytkowany

Odpowiedź: Informacje zostały podane w załączniku nr 5 do SIWZ „Rejestr majątku oraz w załączniku nr 6 do SIWZ „Informacje do oceny ryzyka”. Zamawiający informuje, że wszystkie budynki są użytkowane.

15. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie informacji czy Klient wynajmuje budynki, jeżeli tak to proszę o informację jaki charakter działalności jest prowadzony przez najemców w wynajętych budynkach?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wynajmuje następujące budynki zgodnie z załącznikiem nr 5 „Rejestr majątku” arkusz „MIENIE -BUDYNKI, LOKALE I BUDOWLE”:

- poz. 2 – budynek nr 2 –część budynku jest wynajmowana jako warsztat samochodowy wraz zapleczem socjalno- bytowo- handlowo- biurowym;
- poz. 3 – budynek nr 3 – pomieszczenia magazynowo garażowe, częściowo wynajmowane;



- poz. 4 – budynek nr 4 –garaż na samochody, część budynku jest wynajmowana jako sklep z częściami motoryzacyjnymi;
 - poz. 5 – budynek nr 5 – pomieszczenia budynku są najmowane jako warsztat samochodowy, firma produkcyjna, firma usługowa, myjnia samochodowa i zaplecze socjalno-bytowe;
 - poz. 6 – budynek nr 6 – budynek najmowany jako stacja paliw;
 - poz. 7 – budynek nr 7 - budynku wynajmuje firma usługowa;
 - poz. 8 – budynek nr 8 - budynku wynajmuje firma usługowa;
 - poz. 10 – budynek nr 10 - budynku wynajmuje firma usługowa;
 - poz. 49 i 50 – budynek biurowy i garażowo - magazynowy - budynki wynajmowane są przez firmę budowlaną, firmę usługową, jednostkę administracji publicznej;
 - poz. 100 i 101 – budynek administracyjny, 3 magazyny i garaż - budynki wynajmuje urząd.
16. Prosimy o podanie informacji czy przedmiotem ubezpieczenia jest mienie wyłączone z eksploatacji - jeśli tak to prosimy o podanie lokalizacji wyłączonych z użytkowania wraz z sumami ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie zostało zgłoszone budynki/budowle wyłączone z eksploatacji.
17. Prosimy o wyjaśnienie i poprawienie nieścisłości w SIWZ zgodnie z pkt. 1 ppkt. 16) wprowadzono poniższy zapis:
„zbyt wysokie/niskie napięcie/natężenie w sieci instalacji elektrycznej, niewłaściwe działanie prądu elektrycznego oraz działania wtórne”
Zgodnie z zapisem w „ryzyko przepięć” dla tego typu zdarzeń wprowadzony jest odrębny limit w wysokości 100 000 zł.
Wnioskujemy o usunięcie zapisu w z pkt. 1 ppkt. 16) lub doprecyzowanie, iż limit odpowiedzialności i zakres wskazany w ryzyku przepięć dotyczy zapisów wskazanych w pkt 1 ppkt. 16).
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje zapisy SWZ tj. limit 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia jest limitem wspólnym dla zakresu ubezpieczenia wymienionego w ppk. 16 i 17. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.
18. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie zapisów SIWZ poprzez podanie poniższych informacji w zakresie oceny ryzyka instalacji elektrycznych:
- Sposób prowadzenia instalacji elektrycznej nn na terenie obiektu:
 - Szacunkowe określenie stanu instalacji (np. dobry, zły; wiek instalacji, opis):
 - Przewody dla 230V: 2 lub 3 żyłowe?; - instalacja miedziana, aluminiowa?
 - Przewody dla 400V: 4 lub 5 żyłowe?; - instalacja miedziana, aluminiowa?
 - Prowadzenie instalacji elektrycznej – kable natynkowe, podtynkowe, kable na powierzchniach palnych (drewno, płyty warstwowe z rdzeniem z pianki poliuretanowej,



styropianu, itd.) prowadzone w peszlach, na torach kablowych? Sposób wykonania przepustów kablowych przez palne ściany, stropy?

Prosimy o podanie opisu prowadzenia instalacji elektrycznej.

- Zabezpieczenia nadprądowe (bezwłoczne typu S, topikowe?, itd.) Prosimy o opis zabezpieczeń nadprądowych.

- Koncepcja strefowej ochrony odgromowej i przeciwprzebieciowej:

a) instalacja odgromowa (tak, nie, prosimy o podanie opisu)

b) zabezpieczenie ogranicznikami przepięć (schemat ochrony) linii zasilających

<i>I stopień ochrony</i>	<i>II stopień ochrony</i>	<i>III stopień ochrony</i>
Rozdzielnia główna	Rozdzielnia wewnętrzna obiektu	Rozdzielnie zabezpieczające poszczególne urządzenia <i>zabezpieczenie czułych urządzeń</i>
Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) - nazwa, model / <i>lub brak ochrony:</i>	Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) – nazwa, model / <i>lub brak ochrony:</i>	Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) – nazwa, model / <i>lub brak ochrony:</i>
→	Zabezpieczane obwody:	→ Zabezpieczane urządzenia:

a) zabezpieczenie ogranicznikami przepięć (schemat ochrony) linii sygnałowych, teleinformatycznych (analogowych i/lub cyfrowych);

<i>I stopień ochrony</i>	<i>II stopień ochrony</i>	<i>III stopień ochrony</i>
Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) - nazwa, model / <i>lub brak ochrony:</i>	Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) – nazwa, model / <i>lub brak ochrony:</i>	Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) – nazwa, model / <i>lub brak ochrony:</i>
→	Zabezpieczane obwody / układy sterowania:	→ Zabezpieczane urządzenia - wejścia sygnałowe sterowników, centrali, elektroniki przemysłowej i biurowej:

Dodatkowy opis:

- wyłączniki różnicowoprądowe (jaki znamionowy prąd wyzwala np. 500mA; jakie obwody zostały zabezpieczone np. oświetlenie, gniazda, wybrane maszyny (jakie?)), opis:



- badania okresowe instalacji elektrycznej i odgromowej (rodzaj, data protokołu, informacja o sprawności instalacji lub uwagach zawartych w protokole);
- inne uwagi (np. strefy EX).

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

W przeciwnym wypadku prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną tylko szkód, które spełniają ww. warunki.

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie przygotować takiego wykazu dla wszystkich lokalizacji i budynków przed upływem terminu składania ofert, przy czym w ocenie Zamawiającego przedstawienie takiego wykazu nie jest wymagane i potrzebne w kontekście sporządzenia oferty. Zamawiający informuje, że wszystkie budynki i budowle posiadają aktualne pięcioletnie przeglądy instalacji elektryczne i wszystkie są pozytywne. We wszystkich budynkach instalacje elektryczne są dopuszczone do użytkowania.

19. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisów SIWZ poprzez wprowadzenie dla mienia pracowniczego limitu 1.000 zł na osobę dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

20. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie pełnej listy urządzeń, które będą objęte ochroną w ramach „dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia dla sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń, aparatów” celem analizy ryzyka.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż powyższe rozszerzenie zostało zgłoszone w systemie na pierwsze ryzyko. Zamawiający nie jest w stanie przygotować takiego wykazu.

21. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację zapisów SIWZ poprzez wykreślenie punktu 17 mienia od wszystkich ryzyk i punktu 17 sprzętu elektronicznego ryzyka przetężenia.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

22. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację zapisów SIWZ poprzez wykreślenie Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

W przeciwnym wypadku prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną tylko lokalizacji, które spełniają poniższe warunki:



„Warunkiem udzielenia takiej ochrony jest posiadanie przez każde takie miejsce ubezpieczenia, co najmniej minimalnych zabezpieczeń ppoż. i antywłamaniowych, jakie istnieją w miejscach ubezpieczenia znanych już Ubezpieczycielowi.”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną tylko lokalizacji, które spełniają poniższe warunki:

„Warunkiem udzielenia takiej ochrony jest posiadanie przez każde takie miejsce ubezpieczenia, co najmniej minimalnych zabezpieczeń ppoż. i antywłamaniowych, jakie istnieją w miejscach ubezpieczenia znanych już Ubezpieczycielowi.”

23. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zastąpienie Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych poniższą:

„KLAUZULA UBEZPIECZENIA DROBNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia:

a) prac ziemnych

b) robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę oraz z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu,

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla:

a) mienia będącego przedmiotem robót budowlanych – do limitu 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do pełnej sumy ubezpieczenia.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

W przeciwnym wypadku prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę oraz z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę oraz z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu.

24. Czy Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia modernizacje, prace remontowe lub nowe inwestycje, jeżeli tak to prosimy o wskazanie szczegółów jakie prace modernizacyjne Zamawiający przewiduje wykonać w okresie ubezpieczenia z uwzględnieniem przedmiotu prac z uwzględnieniem wartości planowanych prac oraz czasu ich realizacji.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że planuje w okresie ubezpieczenia modernizacje, prace remontowe lub nowe inwestycje. Zamawiający jest jednostką



budżetową i realizację zadań przyjętych do planu rzeczowo-finansowanego na dany rok budżetowy na podstawie Uchwał Zarządu Województwa Małopolskiego. Na rok 2024 nie został jeszcze przyjęty planu rzeczowo-finansowanego. Zamawiający w odpowiedziach na pytania nr 1 do SWZ załączył aktualny plan rzeczowo-finansowy oraz wykaz przedsięwzięć wieloletnich.

25. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie intencji tj. potwierdzenia iż dla warunków nieuregulowanych w SIWZ (w ogóle lub odmiennie) zastosowanie mają OWU wykonawcy – w tym wskazane wyłączenia.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule Wykonawcy. Jeżeli ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

26. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację zapisów SIWZ poprzez wykreślenie Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

27. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie Szkodę w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w ewidencji księgowej lub zostało błędnie zaksięgowane lub podanie szczegółowej listy mienia które ma być objęte klauzulą z uwzględnieniem wartości tego mienia.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

28. Czy miały miejsce szkody w sprzęcie dotychczas nieubezpieczanym w ramach funkcjonującej polisy (mienie leasingowane/dzierżawione), a obecnie zgłoszone do ubezpieczenia, prosimy o podanie daty szkody oraz wartości szkody.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie było takich szkód.

29. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie udziału własnego w wysokości 5% nie mniej niż 500 zł w każdej szkodzie w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia klauzuli kradzieży zwykłej.

Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie pozytywna, bardzo prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



30. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację nt. szkód powstałych z tytułu powodzi w 2010 roku, tj.:
- Wartość szkód z tytułu powodzi.
 - Przedmiot szkody

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w 2010 roku odnotowano szkodę z tytułu powodzi w Obwodzie Drogowy w Ciężkowicach, ul. Równa 10, 33-190 Ciężkowice. Szkada dot. uszkodzeni mienia ruchomego tj. agregatu, płyty do zagęszczania, piły spalinowej, kosiarki, szlifierki, spawarki, kompresora oraz wypłukania ok. 10 ton soli drogowej. Zamawiający otrzymał odszkodowanie w kwocie 9.392,45 zł.

31. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy szkodowość określona w SIWZ uwzględnia szkody likwidowane we własnym zakresie z uwagi na brak pokrycia ubezpieczeniowego. Jeśli były takie szkody prosimy o wskazanie: daty szkody, przyczyny szkody, przedmiotu szkody oraz wartości szkody.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie było takich szkód.

32. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy istnieje możliwość doprecyzowania intencji Zamawiającego poprzez zmodyfikowanie zapisów SIWZ w odniesieniu do klauzuli wznowienia limitów po powstaniu szkody, poprzez wprowadzenie dodatkowych zapisów: „Niniejsza klauzula nie dotyczy limitów odpowiedzialności określonych w systemie pierwszego ryzyka”.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie negatywna, bardzo prosimy o zgodę na wprowadzenie klauzuli w poniższej treści w miejsce klauzuli wznowienia limitów po powstaniu szkody:

KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA KONSUMPCJI SUMY UBEZPIECZENIA

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w razie redukcji po wypłacie odszkodowania sumy ubezpieczenia ustalonej w systemie na pierwsze ryzyko lub limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wskazanego w umowie ubezpieczenia PZU SA automatycznie odtworzy taką sumę ubezpieczenia lub limit odpowiedzialności do pierwotnej wysokości. Ubezpieczający zobowiązany będzie do dopłaty stosownej składki, wynikającej z automatycznego odtworzenia sumy ubezpieczenia w terminach i na zasadach ustalonych w umowie ubezpieczenia.

Ustala się łączny limit dla automatycznego odtworzenia w okresie ubezpieczenia w wysokości jednokrotności przyjętych sum ubezpieczenia na pierwsze ryzyko lub limitów odpowiedzialności.

W przypadku wyczerpania ww. limitu zastosowanie będą miały postanowienia zgodne z ogólnymi warunkami ubezpieczenia.



Odpowiedź: Zgodnie z udzielonymi odpowiedziami na pytania nr 50-52 w dokumencie tj. ODPOWIEDŹ NA PYTANIA, ZMIANY ORAZ WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 206/2023/Kraków nr 1

33. Zwracamy się z uprzejmą prośbą w odniesieniu do ryzyka usunięcia pozostałości po szkodzie wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 10% wartości szkody, ale nie więcej niż 50 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

34. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przysłanie wykazu mienia uwzględnionego w sumie ubezpieczenia środków trwałych KST VI, ewentualnie prosimy o informację co jest przedmiotem ubezpieczenia oraz wskazanie do czego jest wykorzystywane.

Odpowiedź: Zgodnie z udzielonymi odpowiedziami na pytanie nr 16 w dokumencie tj. ODPOWIEDŹ NA PYTANIA, ZMIANY ORAZ WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 206/2023/Kraków nr 1

35. W odniesieniu do zakresu odpowiedzialności zniszczenia przez obiekty sąsiadujące, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie limitu do wysokości 500 000,00 zł na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu do wysokości 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

36. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie słów „oraz działania wtórne” w pozycji zakres ubezpieczenia załącznika „Załącznik nr 1 Szczegółowe warunki zamówienia”, w pkt. 3 „Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk” ppkt. 1 ust. 16).

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

37. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie do ryzyka przepięć następujących wyłączeń:

- a) w licznikach, miernikach,
- b) w bezpiecznikach, wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach, odgromnikach, żarówkach, grzejnikach, lampach,
- c) powstałe w czasie naprawy lub podczas prób dokonywanych na maszynach lub urządzeniach, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami lub przeglądami);

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający informuje, iż dla tego typu mienia został wskazany limit odpowiedzialności w SWZ.

38. Odnośnie ryzyka przepięć prosimy o wykreślenie postanowień: „-,także w sieciach elektrycznych”,



- „włączenie szkód we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

39. Odnośnie zakresu szkód elektrycznych prosimy o wprowadzenie następujących wyłączeń:

„Ubezpieczeniem nie są objęte szkody :

- a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,
- b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
- c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami),
- d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach,
- e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp.,
- f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji, w elektroenergetycznych liniach przesyłowych

Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie pozytywna, bardzo prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

40. W odniesieniu do składników infrastruktury drogowej, zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie szacunkowej łącznej wartości mienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie ustalić łącznej wartości składników infrastruktury drogowej.

41. W odniesieniu do obiektów małej architektury, zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie szacunkowej łącznej wartości mienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie ustalić łącznej wartości obiektów małej architektury.

42. W odniesieniu do pkt. 10 szkody w mieniu poza lokalizacją, zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopisanie: „Warunkiem udzielenia takiej ochrony jest posiadanie przez każde takie miejsce ubezpieczenia, co najmniej minimalnych zabezpieczeń ppoż. i antywłamaniowych, jakie istnieją w miejscach ubezpieczenia znanych już Wykonawcy.”



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

43. W odniesieniu do klauzula wartości mienia zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopisanie na końcu z zastrzeżeniem postanowień owu Wykonawcy dot. Wypłaty odszkodowania w wartościach rzeczywistych,

Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie pozytywna, bardzo prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

44. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto . W przypadku braku zgody prosimy o obniżenie limitu do 1 000 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

45. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie klauzula wznowienia limitów po postaniu szkody.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

46. W odniesieniu do klauzula zniesienia zasady proporcji, zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopisanie: „pod warunkiem, że podane do ubezpieczenia wartości księgowe odpowiadają zapisom księgowym”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

47. Zwracamy się z uprzejmą prośbą wprowadzenie następujących wyłączeń w klauzuli katastrofy budowlanej:

Z ochrony są wyłączone szkody powstałe wskutek przeprowadzenia drobnych prac remontowo-budowlanych, przez które należy rozumieć prace prowadzone w obiektach oddanych do użytkowania i nie wymagające pozwolenia na budowę, oraz których realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku, budowli lub konstrukcji dachu;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

48. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w klauzuli katastrofy budowlanej 10 % nie mniej niż 1 000 zł.

Odpowiedź: Zgodnie z udzielonymi odpowiedziami na pytanie nr 53 w dokumencie tj. ODPOWIEDŹ NA PYTANIA, ZMIANY ORAZ WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 206/2023/Kraków nr 1

49. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie dodatkowych informacji do oceny ryzyka: jakie obiekty są wynajmowane, jakim podmiotom i jaka jest prowadzona w nich działalność?

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 15.



50. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie dodatkowych informacji czy przedmiotem ubezpieczenia są również wiadukty, mosty, – jeśli tak prosimy o podanie:

- ich długość,
- rodzaje (droga, most, wiadukt itp.) ,
- stan techniczny,
- wartość,

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wiadukty, mosty nie są przedmiotem ubezpieczenia.

51. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że określony w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk – rozdział 1pkt. 16 ppkt. zakres ubezpieczenia za szkody spowodowane działaniem prądu elektrycznego jest objęty w ramach i do limitu określonego w klauzuli szkód elektrycznych.

Odpowiedź: pytanie bezzasadne w treści SWZ nie ma: „klauzuli szkód elektrycznych”. Wykaz oraz treść wszystkich wprowadzonych klauzul znajduje w szczegółowych warunkach ubezpieczenia.

52. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na wprowadzenie następujących wyłączeń Klauzuli maszyn od awarii:

„Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, związanych bezpośrednio z produkcją wydobywcą (kopalnictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych),
- b) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,
- c) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne,
- d) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny,
- e) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
- f) spowodowane wadami lub usterkami ujawnionymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia,
- g) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia,
- h) wynikające z utraconych korzyści,
- i) w postaci utraty zysku;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

53. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o usunięcie zapisu z punktu 17 str.7 SWZ: Limit: 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



54. Prosimy o usunięcie zapisu w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk:” Szkody w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w ewidencji księgowej lub zostało błędnie zaksięgowane. Ochroną nie są objęte szkody wyrządzone umyślnie.

Limit 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

55. Prosimy o usunięcie zapisu w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk: „Szkody w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w wykazach (rejestrach) majątku. Ochroną nie są objęte szkody wyrządzone umyślnie.

Limit 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

III. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W SYSTEMIE WSZYSTKICH RYZYK

56. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w zakresie sprzętu przenośnego 10 % nie mniej niż 500 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

57. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie postanowień iż dla sprzętu elektronicznego o okresie eksploatacji powyżej 7 lat wypłata odszkodowania będzie w wartościach rzeczywistych.

Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie pozytywna, bardzo prosimy o modyfikację SIWZ.

Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie negatywna, bardzo prosimy o przekazanie wykazu sprzętu ze wskazaniem roku produkcji, sumy ubezpieczenia, nr inwentarzowego, marki, modelu oraz przeznaczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Wszystkie posiadane informacje dotyczące sprzętu elektronicznego podane są w załączniku nr 5 do SWZ.

58. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie następującej franszyzy dla kosztów proporcjonalnych i nieproporcjonalnych w sprzęcie elektronicznym: 2 dni dla kosztów proporcjonalnych i 2.000,- zł dla kosztów nieproporcjonalnych

Odpowiedź: Zgodnie z udzielonymi odpowiedziami na pytanie nr 25 w dokumencie tj. ODPOWIEDŹ NA PYTANIA, ZMIANY ORAZ WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 206/2023/Kraków nr 1

59. Prosimy o potwierdzenie, że zakres terytorialny sprzętu przenośnego nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

IV. UBEZPIECZENIE MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO



60. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 1000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

61. Prosimy o informacje, czy maszyny są na stałe zamontowane w pojeździe?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

62. Odnośnie klauzuli ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń wewnętrznych spowodowanych- prosimy o usunięcie klauzuli lub wprowadzenie limitu w wysokości 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

V. INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

63. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o określenie rodzajów działalności, które mają być objęte ubezpieczeniem.

Odpowiedź: jest jednostką budżetową, finansowaną przez Samorząd Województwa Małopolskiego, jako samorządowa jednostka organizacyjna wykonująca zadania w zakresie planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony tych dróg, na podstawie ustawy o drogach publicznych. Dokumentem określającym zakres zadań Zamawiającego jest Statut Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie oraz Regulamin Organizacyjny Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Zamawiający załącza ww. dokumenty, które stanowią część poufną i zostaną udostępnione Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o część poufną.

64. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podział obrotów na poszczególne rodzaje działalności.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie istnieje taki podział, Zamawiający jest jednostką budżetową.

65. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie liczby kilometrów dróg, którymi administruje Klient.

Odpowiedź: Aktualnie Zamawiający administruje 1432,5 kilometrami dróg.

66. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie informacji, jaki podmiot będzie decydował o kolejności odśnieżania dróg, czy odśnieżanie dróg będzie odbywało się na każdorazowe zlecenie Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej określającej zasady zimowego utrzymania dróg to Wykonawca jest zobowiązany do kontroli warunków pogodowych oraz monitorowania stanu dróg w celu niezwłocznego podjęcia czynności związanych z zimowym utrzymaniem dróg, gdy zaistnieje taka potrzeba (link do Informatora Zimowego Utrzymania Dróg: <https://www.zdw.krakow.pl/wp-content/uploads/zdw-informator-zima-2023-2024-aktualizacja-23.10.2023.pdf>).



67. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację na temat szkód/roszczeń dotyczących uszkodzonych szyb i powierzchni lakierniczej.

Odpowiedź: Informacje o szkodach zawarte są w załączniku nr 9 do SWZ „Zaświadczenia o szkodowości”. Innych szkód nie odnotowano.

VI. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzonej działalności i posiadanego mienia oraz Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. administrowania drogami

68. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o w odniesieniu do OC zarządzającego drogami o dodanie następujących wyłączeń do zakresu. Ubezpieczyciel nie odpowiada za:

- 1) kolejne szkody, powstałe z tej samej przyczyny w danym miejscu po upływie 72 godzin od zgłoszenia pierwszej szkody ubezpieczonemu lub PZU;
- 2) szkody powstałe w związku z zalaniem drogi przez nienależycie działające urządzenia odprowadzające wodę z pasa drogowego, w tym również nienależytym odwodnieniem drogi przez rowy odwadniające w przypadku wystąpienia deszczu nawalnego;
- 3) szkody powstałe w miejscach, w których prowadzone są roboty drogowe, jeżeli miejsca te nie były oznakowane zgodnie z wymogami określonymi w przepisach o ruchu na drogach oraz innych aktualnych przepisach.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

69. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dodanie następujących zobowiązań Ubezpieczonego w zakresie zarządzającego drogami. Ubezpieczony zobowiązany jest do:

- 1) niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda;
 - 2) prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność;
 - 3) usuwania zagrożeń, o których mowa w pkt 2, w ciągu 72 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości;
 - 4) stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego.
- Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie pozytywna, bardzo prosimy o modyfikację SIWZ.*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

70. Jeżeli odpowiedź na powyższe pytania będzie negatywna, bardzo prosimy o wskazanie minimalnego zakresu pokrycia OC z tytułu zarządzania drogami oczekiwanego przez Zamawiającego oraz potwierdzenie, że w pozostałym zakresie zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia lub warunki szczególne załączone do oferty.

Odpowiedź: minimalny zakres jest opisany w SWZ. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule Wykonawcy. Jeżeli



ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

71. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dodanie następujących wyłączeń w zakresie rozszerzenia zakresu o szkody wyrządzone w środowisku:

Ubezpieczyciel nie odpowiada za koszty badania, monitorowania i kontroli zanieczyszczenia środowiska.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

72. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o załączenie dokumentu określającego zakres zadań Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 63.

73. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie struktury obrotu.

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie przedstawić struktury obrotu.

74. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie słów „lub czystą stratę finansową” w pozycji przedmiot i zakres ubezpieczenia załącznika „Szczegółowe warunki zamówienia”, w pkt. 2 „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. administrowania drogami”.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

75. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczeólne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

76. W odniesieniu do punktu 2 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYT. ADMINISTROWANIA DROGAMI” Załącznika nr 1 do SIWZ – „Przedmiot i zakres ubezpieczenia”, zwracamy się z uprzejmą o potwierdzenie, iż Zamawiający nie wnioskuje o włączenie pozaustawowej odpowiedzialności Ubezpieczonego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

77. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informacje do oceny ryzyka, i podanie danych jaki jest zakres prac zleczanych podwykonawcom.



Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie przedstawić jaki jest zakres prac zleczanych podwykonawcom.

78. W odniesieniu do zapisów znajdujących się w „Przedmiot i zakres ubezpieczenia,, dotyczących odpowiedzialności za „szkody powstałe w następstwie działania urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych...” Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie intencji Zamawiającego, iż ochroną ubezpieczeniową ma być objęta odpowiedzialność za szkody będące skutkiem awarii urządzeń i instalacji.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż ochroną ubezpieczeniową ma być objęta odpowiedzialność za szkody będące skutkiem awarii urządzeń i instalacji.

79. W odniesieniu do franszyzy oraz udziałów własnych zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla całego zakresu ubezpieczania w wysokości 5% nie mniej 1 000 zł w każdej szkodzie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

80. W odniesieniu do Rozszerzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody opisanych w punkcie 8, prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie będzie ponosić odpowiedzialności cywilnej za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

81. W odniesieniu do Rozszerzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody opisanych w punkcie 8, prosimy o potwierdzenie, że w ramach oc za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym poprzez jego zanieczyszczenie ochroną będą objęte szkody nagłe, przypadkowe i niezamierzone powstałe na skutek przedostania się niebezpiecznych substancji do środowiska.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

82. W odniesieniu do Rozszerzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody opisanych w punkcie 8 prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie będzie obejmować odpowiedzialności w zakresie uregulowanym przepisami ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

83. W odniesieniu do Rozszerzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody opisanych w punkcie 11 zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% nie mniej niż 5 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% nie mniej niż 1 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.



84. W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia „Odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w mieniu (ruchomym i nieruchomościach), z których Ubezpieczający/Ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z rzeczy” prosimy o wskazanie mienia ruchomego oraz nieruchomego jaki ma być objęty ochroną.

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie wykazać powyższego mienia.

85. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o usunięcie zapisu, iż w odniesieniu do najmowanego mienia ruchomego i nieruchomego, w przypadku wystąpienia szkody odszkodowanie będzie wypłacane w wartości odtworzeniowej uszkodzonego mienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

86. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie kl. sankcji w brzmieniu Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, bez względu na fakt, czy taka klauzula znajduje się w jego owu. Proponowana przez Wykonawcę treść klauzuli poniżej:

Klauzula sankcji

TU nie będzie zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić TU na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim PZU zobowiązane jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

87. Prosimy o potwierdzenie, że zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

CZĘŚĆ VI: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

88. W odniesieniu do punktu dot. kosztów holowania i parkowania pojazdu zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie iż przedmiotowe koszty będą mogły być zwrócone do wysokości 10% sumy ubezpieczenia lub zmianę zapisu poprzez uwzględnienie limitu 3 dni na parkowanie pojazdu

Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie pozytywna, bardzo prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje, iż przedmiotowe koszty będą mogły być zwrócone do wysokości 10% sumy ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ



89. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację treści klauzuli rzeczoznawców na poniższą „Klauzula Wynagrodzenia Rzeczoznawców i Ekspertów. Ustala się, z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, że Ubezpieczyciel dodatkowo obejmuje ochroną ubezpieczeniową konieczne, uzasadnione koszty ekspertyzy rzeczoznawców bądź ekspertów związane z ustaleniem faktycznego zakresu i rozmiaru szkody oraz sposobu jej naprawienia. W przypadku konieczności uzyskania opinii zewnętrznej (o czym decyduje Ubezpieczyciel) przedmiotowe zlecenie zostanie wykonane na zlecenie oraz koszt Ubezpieczyciela.”

Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie pozytywna, bardzo prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

90. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie modyfikacji dotyczącej klauzuli zachowania ochrony ubezpieczeniowej poprzez zmianę zapisu na - Ochrona jest zależna od wcześniejszego powiadomienia Ubezpieczyciela o powyższych okolicznościach.

Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie pozytywna, bardzo prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

91. W zakresie obligatoryjnym SWZ dotyczącym ubezpieczenia AC i warunku pojazdu zastępczego na okres naprawy zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie, że pojazd zastępczy będzie przysługiwał na okres do 10 dni.

Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie pozytywna, bardzo prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

92. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie zapisów klauzuli holowania pojazdu specjalistycznego zgodnie z poniższym:

Klauzula holowania pojazdu specjalistycznego

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel pokrywa koszty holowania pojazdu specjalistycznego w przypadku wypadku i awarii bez względu na odległość od siedziby Ubezpieczającego/Ubezpieczonego do limitu 10% sumy ubezpieczenia AC.

Jeżeli odpowiedź będzie negatywna uprzejmie prosimy o przeniesienie klauzuli do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 5.

VII.ZAŁOŻENIA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ (PAKIET I i II)

Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu przetargowym nie ma podziału na pakiety



93. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że:

w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

94. W odniesieniu do założenia do wszystkich rodzajów ubezpieczeń zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopisanie po zdaniu „*Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania*” słów zastrzeżenie nie dotyczy wyłączeń określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia Wykonawcy.

Odpowiedź: w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

95. Prosimy o wykreślenie punktu 6 z paragrafu 4 wzoru umowy.

Przepis ma zastosowanie do podmiotów, którym jednostka samorządu terytorialnego zleca lub powierza wykonywanie zadań publicznych określonych w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym lub art. 14 ust.1 ustawy o samorządzie województwa (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w art. 35 ust. 2 pkt 1) ustawy o elektromobilności).

Ubezpieczanie mienia jednostek samorządu nie stanowi wykonywania zadań publicznych i w związku z tym nie jesteśmy zobowiązani spełniać wymogów określonych w art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, a tym samym podpisywać takiego oświadczenia. Innymi słowy powoływane przepisy nie mają zastosowania do świadczonych przez nas usług ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Sebastian Pasternak