

Wrocław, 27.10.2022r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na usługę ubezpieczenia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we
Wrocławiu

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR
194/2022/Wrocław**

Działając w imieniu i na rzecz Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

1. Wnioskujemy o przyjęcie 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia lub w przypadku pozostawienia 36 miesięcznego, wprowadzenie do specyfikacji SWZ proponowanej klauzuli wypowiedzenia:

KLAUZULA WYPOWIEDZENIA UMOWY

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 35% wysoki wskaźnik.

Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania, odpowiednio:


na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia

Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się :

przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;

przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.

W przypadku, kiedy szkodowość nie spełnia powyższych warunków i przekracza wskazany wyżej 50% wskaźnik szkodowości, strony dopuszczają możliwość renegotjacji stawek. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany przedstawić nową propozycję w terminie 15 dni od dnia zakończenia 9 miesięcy pierwszego roku ochrony. Z chwilą braku porozumienia pomiędzy stronami umowy w kwestii nowych stawek ubezpieczeniowych, umowa ulega rozwiązaniu z dniem końca rocznego okresu ubezpieczenia



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Wnioskujemy o włączenie do zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego oraz maszyn od uszkodzeń klauzuli w treści:

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie treści klauzuli Wykonawcy, który zostanie wyłoniony z postępowania przetargowego Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia

3. Wnioskujemy o włączenie do zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego oraz maszyn od uszkodzeń klauzuli w treści:

KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHOROÓB ZAKAŹNYCH

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.

2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:



- 1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz
- 2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz
- 3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie treści klauzuli Wykonawcy, który zostanie wyłoniony z postępowania przetargowego Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia

4. Proszę o potwierdzenie, że gdziekolwiek jest mowa o kosztach to będą to koszty uzasadnione i udokumentowane

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

5. Prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczonym jest jedynie ZN Ossolińscy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK


1. W ryzyku mienia od wszystkich ryzyk, prosimy o wskazanie Sum ubezpieczenia dla poszczególnych składników majątku, które mają zostać objęte ochroną ubezpieczeniową – w jakim zakresie powinny zostać ubezpieczone np. środki obrotowe lub gotówka lub mienie niskocenne?

Odpowiedź: W zakresie wskazanym załączniku nr 1 do SWZ.

2. Prosimy o udzielenie informacji, czy występują budynki lub budowle z zużyciem technicznym większym, niż 50% - jeśli tak, podanie do wiadomości adresu lokalizacji, rodzaju i przeznaczenia takiego obiektu, ile wynosi zużycie i co wpływa na tak znaczne zużycie, oraz czy w okresie najbliższych 12 miesięcy nastąpi istotna poprawa stanu technicznego i w jakim zakresie.

Odpowiedź: Nie

3. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w



przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

4. Prosimy o informacje czy sporządzone protokoły pokontrolne z okresowego przeglądu technicznego obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia nie zawierają uwag, zastrzeżeń, wniosków, sugestii lub innych sformułowań o podobnym charakterze – jeśli jest inaczej prosimy o udzielenie bliższych informacji.

Odpowiedź: Nie

5. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe są zgodne z obowiązującymi przepisami, są sprawne technicznie i posiadają wszystkie aktualne przeglądy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

6. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwkradzieżowe są sprawne i posiadają wszystkie aktualne technicznie przeglądy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

7. Prosimy o informację czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia było dotknięte ryzykiem powodzi, podtopień wskutek opadów atmosferycznych, zalania wskutek deszczu nawalnego bądź osunięcia się ziemi od 1996 roku do dnia dzisiejszego?

Odpowiedź: Nie

8. Prośba o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka zalania, podtopienia, deszczu nawalnego 5% min. 500 zł, lub innej akceptowalnej przez Klienta.


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

9. Czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajdują się pustostany lub mienie wyłączone z eksploatacji, przeznaczone do rozbioru/likwidacji? Jaka jest wartość tego mienia? Prosimy o wskazanie, które mienie stanowi pustostany/ mienie wyłączone z eksploatacji, przeznaczone do likwidacji

Odpowiedź: Nie

10. Jeśli odpowiedź na pytanie nr 9 jest twierdzące to prosimy o informację czy wszystkie obiekty pustostany lub budynki bez pozwolenia na użytkowanie zostały wskazane w załączniku wykaz mienia. Prosimy również o szczegóły w tym zakresie- zabezpieczenia przeciwpożarowe oraz przeciwkradzieżowe, czy jest stały dozór, czy media zostały odłączone

Odpowiedź: Nie dotyczy



11. Jeśli odpowiedź na pytanie nr 9 jest twierdzące to prosimy o wyłączenie z przedmiotowego zakresu ubezpieczenia budynków nieużytkowanych oraz pustostanów mienia przeznaczonego do rozbiórki/likwidacji.

Odpowiedź: Nie dotyczy

12. Czy wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się budynki w złym stanie technicznym lub budynki, których elementy, takie jak konstrukcja i pokrycie dachu, instalacja elektryczna, instalacja gazowa, sieć wodno-kanalizacyjna oraz centralnego ogrzewania, stolarka drzwiowa i okienna, są w złym stanie technicznym?

Odpowiedź: Nie

13. Jaka jest wartość budynków w złym stanie technicznym? Prośba o wskazanie budynków w wykazie

Odpowiedź: Nie dotyczy

14. Prosimy o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?


Odpowiedź: Tak

15. Prosimy o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Odpowiedź: Tak

16. Prosimy o informację na temat wartości i rodzaju prac budowlano-montażowych planowanych w okresie ubezpieczenia i lokalizacji, w których będą prowadzone.

Odpowiedź: Aktualnie nie planujemy wykonywanie prac budowlano-montażowych



17. Wnioskujemy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie będzie odpowiadał za wartość zabytkową mienia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

18. Wnioskujemy o potwierdzenie, czy limity określone w klauzulach są łączne dla wszystkich rodzajów mienia, do których mają mieć zastosowanie?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

19. Szkody w instalacjach lub urządzeniach technologicznych. – prosimy o zmniejszenie limitu do 50 tys. zł. oraz uzupełnienie o zapis: *..., pod warunkiem, że zostały zgłoszone do ubezpieczenia i ujęte w sumie ubezpieczenia*”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł oraz na wprowadzenie zapisu. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia

20. Szkody w podziemnych instalacjach lub urządzeniach – prosimy o zmniejszenie limitu do 50 tys. zł. oraz uzupełnienie o zapis: *„..., pod warunkiem, że zostały zgłoszone do ubezpieczenia i ujęte w sumie ubezpieczenia*”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł oraz na wprowadzenie zapisu. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia

21. Działanie człowieka – prosimy o wprowadzenie limitu do 50 tys. zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia

22. Szkody spowodowane działaniem zwierząt – wnioskujemy o zmniejszenie limitu do 20 tys. zł


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

23. Zwracamy się z prośbą o informację czy przedmiotem ubezpieczenia są kolektory słoneczne jeśli tak to jaka jest wartość kolektorów słonecznych (solarów), gdzie są zlokalizowane (dokładne adresy) i w jaki sposób zabezpieczone przeciwpożarowo i przeciwkradzieżowo. Prosimy także o wskazanie czy w okresie ostatnich 5 lat miały miejsce szkody ww. mieniu. Jeśli tak prosimy o opis szkody a podaniem jej wysokości

Odpowiedź: Nie

24. Zwracamy się z prośbą o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

25. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o określenie łącznej wartości najdroższej lokalizacji rozumianej jak: wartość budynków, budowli, środków trwałych, nakładów, wyposażenia zlokalizowane w jednej strefie pożarowej tj. jednej lokalizacji w celu określenia wartości PML (najdroższej lokalizacji zgłoszonej do ubezpieczenia). Prosimy o szczegółową informację nt. rodzaju konstrukcji budynku oraz rodzaju zabezpieczeń p. pożarowych i p. kradzieżowych.

Odpowiedź: Muzeum Pana Tadeusza Rynek 6 – Kielbaśnicza 5
ściany murowane ceglane, strop ceglany
stropodach żelbetowy kryty papą
system sygnalizacji włamań i napadu

26. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie jaki procent budynków jest o palnej konstrukcji lub posiadający palną konstrukcję dachu pokrytą materiałem palnym.

Odpowiedź: Nankiera 16 c (jeden z siedmiu budynków)

27. Zwracamy się z prośbą o informację na jaki dzień podana jest szkodowość klienta.

Odpowiedź: Szkodowość z 5 października br.

28. Pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, przepięć spowodowanych zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn (także w sieciach elektrycznych). – prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

29. Wnioskujemy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczenia nie będą objęte budynki w stadium budowy.


Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

30. Ryzyko stłuczenia szyb i przedmiotów szklanych – prosimy o usunięcie zapisu „Szyby od stłuczenia objęte są także wówczas gdy stanowią środki obrotowe ubezpieczonego”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

31. Proszę o potwierdzenie, że gdziekolwiek mowa jest o limitach to są to limity na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.



32. Czy w lokalizacji Rynek 6, 50-001 Wrocław - czy zostało wykonane badanie wydajności hydrantów i czy została wykonana aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w zakresie określenia stref pożarowych oraz obliczenia obciążenia ogniowego dla każdej ze stref.

Odpowiedź: Tak

33. Prosimy o wprowadzenie do treści SWZ informacji o deklarowanych sumach ubezpieczenia dla poszczególnych składników majątku. Aktualnie brak takiej informacji.

Odpowiedź: System ubezpieczenia na sumy stałe, wartości zostały określone w załączniku nr 5 do SWZ.

34. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej: dla AR – 500 PLN,
- 10% min. 1000 PLN w kl. aktów terroryzmu
- 5% min. 500 PLN dla szkód przepięciowych i elektrycznych

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

35. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej: dla ryzyka powodzi w wysokości 10% nie mniej niż 1 000 zł w lokalizacji UL. SZEWSKA 37 we Wrocławiu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK

36. Załącznik nr 5 - sprzęt multimedialny – w lokalizacji: Rynek 6/Kiełbaśnicza 5: prosimy o informację jakiego rodzaju mienie (sprzęt stacjonarny/przenośny) ma być objęte przedmiotem ubezpieczenia,


Odpowiedź: Odpowiedź zostanie uzupełniona w terminie późniejszym

37. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej:
300,00 PLN dla sprzętu stacjonarnego
5% nie mniej niż 500,00 PLN dla sprzętu przenośnego
5% nie mniej niż 300,00 PLN dla danych i oprogramowania oraz zwiększonych kosztów działalności - proporcjonalnych i nieproporcjonalnych

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5%. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia

38. Dla Ubezpieczenie sprzętu podczas tymczasowego magazynowania lub przerwy w eksploatacji oraz od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji, wnosimy o wprowadzenie zapisu:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:



1) Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody z tytułu utraty lub uszkodzenia sprzętu elektronicznego spełniającego łącznie następujące warunki:

- a) sprawnego technicznie i dopuszczonego do eksploatacji, który pozostaje czasowo nie użytkowany lub tymczasowo magazynowany w miejscu ubezpieczenia wskazanym w umowie ubezpieczenia,
 - b) nowo zakupionego od daty dostawy do planowanej daty włączenia do eksploatacji,
 - c) zgłoszonego do ubezpieczenia,
- z zastrzeżeniem postanowień pkt 2;

2) sprzęt elektroniczny, o którym mowa w pkt 1, jest ubezpieczony pod warunkiem, że:

- a) jest magazynowany w pomieszczeniach do tego przystosowanych,
- b) termin magazynowania i montażu nie przekracza 6-ciu m-cy;
- 3) ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli kończy się z chwilą przekazania sprzętu do eksploatacji;
- 4) Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za:
 - a) szkody, które powstały w związku z transportem lub montażem ubezpieczonego sprzętu, z wyłączeniem szkód, za które odpowiada producent, dostawca lub podmiot dokonujący montażu;
 - b) sprzęt magazynowany przeznaczony na cele handlowe, najem lub leasing

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

39. Prosimy o wskazanie działalności jaka ma być objęta ochroną ubezpieczeniową.

Odpowiedź: Zgodnie z PKD:


- 91.01.A - działalność bibliotek,
- 91.02.Z - działalność muzeów,
- 90.04.Z - działalność obiektów kulturalnych,
- 85.52.Z - pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
- 85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

40. Przedmiot i zakres ubezpieczenia – prosimy o dopisanie:

- „W tym **odpowiedzialność cywilna** za szkody powstałe w następstwie...”
- „ Ochroną ubezpieczeniową **objęta jest także odpowiedzialność cywilna** za szkody związane z ...”

41. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla czystych strat finansowych w wysokości 10% min 1 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



42. Szkody w powierzonym mieniu ruchomym podczas wykonywania przez ubezpieczonego obróbki, naprawy, czyszczenia... - prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 500 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

43. Szkody powstałe w pojazdach pracowników – prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do 50 000zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

44. Szkody spowodowane podczas organizowania imprez masowych – prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 500 000zł. oraz o potwierdzenie, że imprezy odbywać się będą bez użycia sztucznych ogni.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

45. Wnioskujemy o udzielenie informacji nt. liczby pracowników

Odpowiedź: Stan na dzień 21.10.2022 r. – 216 pracowników zatrudnionych na etat.

46. Wnioskujemy o uzupełnienie informacji nt. obrotu/budżetu

Odpowiedź: Przychody ogółem za 2021: 29.303.000 zł


Klauzule dodatkowe:

47. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie koszty wskazane w SIWZ (klauzulach, limitach) dotyczą wyłącznie kosztów będących następstwem szkody w ubezpieczonym mieniu, za którą Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność w ramach zakresu ubezpieczenia wskazanego w zapisach SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

48. Klauzula automatycznego pokrycia – wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia mienia nie więcej niż 10 mln PLN oraz prosimy o dodanie zapisu „Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej następuje na następujących zasadach: Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składkę za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej w terminie 30 dni po zakończeniu każdego okresu ubezpieczenia . Składka będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym okresie i wysokości stawki z polisy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.



49. Szkody elektryczne – prosimy o uzupełnienie treści o zapis: „Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej, w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy, w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami), we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach, we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp., w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji, w elektroenergetycznych liniach przesyłowych.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

50. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ - prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 20% łącznej wartości mienia zgłoszonego do ubezpieczenia, nie więcej niż 10 mln zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.


51. Klauzula rzeczoznawców – prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia, że konieczność sporządzenia ekspertyzy została potwierdzona przez ubezpieczyciela, a odpowiedzialność z tytułu klauzuli ustalana jest z uwzględnieniem wysokości średnich cen rynkowych obowiązujących w zakresie świadczenia tych usług.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

52. Klauzula terroryzmu- prosimy o dodanie zapisu: „Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiegokolwiek formy wirusa komputerowego”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

53. Klauzula szybkiej likwidacji szkód – prosimy o zmianę zapisu:
„...nie później niż na następny dzień roboczy przypadający po dniu...”
Na: „...nie później niż trzy dni robocze przypadający po dniu...”
Oraz o dopisanie:



Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody, *zachowując do dyspozycji Ubezpieczyciela objęte szkodą elementy mienia podlegające wymianie.*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

54. Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych – prosimy o wprowadzenie do klauzuli poniższej treści:

„Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w związku z prowadzeniem przez ubezpieczającego lub na jego zlecenie w miejscu ubezpieczenia drobnych prac ziemnych i remontowo-budowlanych pod warunkiem, że realizacja ich nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku lub budowli lub konstrukcji dachu;

Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody powstałe wskutek:

- a) niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego przed skutkami prowadzonych prac remontowo-budowlanych,*
- b) przeprowadzenia prac niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zastosowania wadliwych materiałów lub niewłaściwej technologii wykonawstwa,*
- c) awarii urządzeń lub instalacji spowodowanych wadliwym montażem,*
- d) dokonania rozruchu niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,*
- e) katastrofy budowlanej, przez którą należy rozumieć zawalenie się obiektu budowlanego, polegające na samoistnym, niezamierzonym i gwałtownym zniszczeniu całości obiektu budowlanego lub jego części, niezależnie od przyczyny pierwotnej;”*


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

55. Klauzula odstąpienia od obowiązku odtworzenia mienia - prosimy o modyfikację zapisów klauzuli i wprowadzenie poniższej treści:

„Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku odstąpienia przez Ubezpieczonego od naprawy, zakupu lub odbudowy uszkodzonego lub zniszczonego mienia, odszkodowania będzie wypłacone tak, jakby nastąpiła naprawa, zakup lub odbudowa mienia zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia z zastrzeżeniem, że podstawą ustalania wysokości odszkodowania będzie wartość rzeczywista dla mienia ubezpieczonego w wartości odtworzeniowej, natomiast dla mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto, podstawą ustalania wysokości odszkodowania będzie:

- 1) wartość rzeczywista, jeśli nie jest ona wyższa na dzień powstania szkody od wartości księgowej brutto tego mienia;*
- 2) wartość księgowa brutto, jeśli jest ona niższa na dzień powstania szkody od wartości rzeczywistej tego mienia”*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.



Zmianie ulega w załączniku nr 1 do SWZ:

Było:

2. Wartość: odtworzeniowa dla nieruchomości, księgowa brutto dla ruchomości

Jest:

2. Wartość: księgowa brutto dla nieruchomości, księgowa brutto dla ruchomości

W związku z powyższym, zmianie ulega wykaz klauzul oraz formularz ofertowy

Z:

1. Klauzula ubezpieczenia przezornej sumy ubezpieczenia

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tzw. przezorną sumę ubezpieczenia, którą rozdziela się na sumy ubezpieczenia tych kategorii ubezpieczonego mienia, nakładów adaptacyjnych czy inwestycyjnych, dla których wystąpiło niedoubezpieczenie, lub w odniesieniu do których suma ubezpieczenia jest niewystarczająca ze względu na poniesione koszty związane z uniknięciem lub ograniczeniem rozmiaru szkody. Przezorna suma ubezpieczenia nie ma zastosowania do przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych ochroną w systemie na pierwsze ryzyko (w tym limitów odpowiedzialności w klauzulach dodatkowych). Klauzula ma zastosowanie do ubezpieczenia mienia w wartości odtworzeniowej.

Limit 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Na:

1. Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto

Na podstawie niniejszej klauzuli wprowadza się nadwyżkę ponad sumę ubezpieczenia wynikającą z wartości księgowej brutto poszczególnych składników majątku. Ochroną ubezpieczeniową objęte są wypadki ubezpieczeniowe, które nie zostały zaspokojone po wyczerpaniu podstawowej sumy ubezpieczenia. Tym samym Ubezpieczyciel odpowiada do kwoty zgłoszonej do ubezpieczenia plus suma nadwyżkowa na pierwsze ryzyko. Całkowicie znosi się zastosowanie zasady proporcji.

Limit 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert.

Termin składania ofert upływa 04.11.2022r.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Robert Gostyński