

Lidzbark Warmiński, 2020-09-09

Znak Sprawy: ZP.371.13.2020.IK

## Wg rozdzielnika

### INFORMACJA O MODYFIKACJI TREŚCI SIWZ I ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Opracowanie i wdrożenie e-usług w Przedsiębiorstwie Wodociągów i kanalizacji Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim wraz z dostawą zestawów telemetrycznych, w ramach realizowanego projektu pn.: „Telemetria na służbę mieszkańców – uruchomienie usług elektronicznych dla PWiK Sp. z o.o.”

W związku z uwzględnieniem przez Zamawiającego odwołania na czynności podjęte przez Zamawiającego, wniesionego do KIO, oraz działając na podstawie art.38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz U. 2019 poz.1843 tj), Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Załączników do SIWZ, jak niżej:

**pkt.7 c) C3 SIWZ (str.10 SIWZ) otrzymuje brzmienie:**

C.3 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy dysponują przynajmniej:

C.3.1 aktualnym certyfikatem zgodności wdrożonego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji z wymaganiami PN-ISO/IEC 27001:2017 oraz wymaganiami PN-ISO/IEC 27018:2017, obejmującymi bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych w chmurach obliczeniowych.

C.3.2.systemem nadzoru i telemetrii spełniającym wymagania technologiczne i funkcjonalne, o których mowa w załączniku Nr 3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.

C.3.3. modułami telemetrycznymi umożliwiającymi odczyt parametrów z wodomierzy, wyposażonymi w kartę SIM, umożliwiającą uruchomienie i podłączenie z oprogramowaniem.

Wstępne wykazanie spełnienia powyższego warunku nastąpi w części IV. C. 3 JEDZ.

**Pkt.9 ust.7 SIWZ (str.14 SIWZ) otrzymuje brzmienie:**

wykazu usług/dostaw wykonanych przez Wykonawcę nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należyście, w szczególności informacji o tym, czy zostały wykonane i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;

**pkt.9 SIWZ (str. 14-15 SIWZ) po ustępie 9) dodano następujące zapisy:**

- 10) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 800.000,00 złotych (słownie: osiemset tysięcy złotych)

- 11) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy i usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie żądał próbki systemu, próbki zawierającej oferowany moduł telemetryczny wraz z wodomierzem o DN15 lub DN20.

Urządzenie powinno być wyposażone w kartę SIM umożliwiającą uruchomienie i podłączenie z oferowanym oprogramowaniem. Oprogramowanie powinno umożliwić połączenie i odczyt informacji z dostarczonych urządzeń oraz potwierdzić następujące minimalne wymagania dotyczące funkcjonalności wskazane w załączniku nr 3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia, w zakresie:

a) e-usług oraz eBOK

- przygotowanie wzorów dokumentów elektronicznych dla wybranych e-usług, tj.: usługa dostępu do faktur elektronicznych (wzór formularza) z możliwością płatności on-line oraz wzór formularza wniosku o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej;
- komunikacji z odbiorcami końcowymi poprzez aplikację mobilną, tj.: odczyt wzoru dokumentu elektronicznego oraz stanu wodomierza z aplikacji mobilnej;

b) w zakresie systemu nadzoru i telemetrii

- obsługa i zarządzanie urządzeniami (ustawienie parametrów wodomierza, w szczególności: stanu wodomierza, średnicy wodomierza, modułu);
- monitorowanie zdarzeń (informacja o odczycie wodomierza, informacja o nienormalnym zużyciu wody);
- wizualizacja punktów na podkładzie mapowym;
- dostępność aplikacji mobilnej (synchronizacja i przekazywanie danych do aplikacji mobilnej w zakresie: odczyt wzoru dokumentu elektronicznego, informacja o odczycie wodomierza, informacja o nienormalnym zużyciu wody);
- raportowanie (zużycie, bilansowanie);

c) w zakresie urządzeń, które obsługują ww systemy (moduły komunikacyjne telemetryczne) wraz z urządzeniem pomiarowym (wodomierz)

- rodzaj połączenia wodomierza z urządzeniem telemetrycznym;
- konstrukcja wodomierza, w tym sposób ewentualnej naprawy oraz regeneracji;
- gwarancja wodomierza;
- sposób montażu modułu GSM, jego zasilania i wymiany;
- możliwość odczytu parametrów z urządzenia pomiarowego;
- sposób komunikacji z oferowanym systemem.

Próbka będzie dostarczona do Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmianie (przesunięciu) uległa numeracja pkt 9 SIWZ.

**pkt 10 ust.2) SIWZ (strona 17 SIWZ) otrzymuje brzmienie:**

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie na podstawie art. 26 ust 1. PZP Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu w postępowaniu, o których mowa w ust. 9 pkt 2-11 SIWZ oraz ust. 7 pkt 2 SIWZ.

**Pkt.16 ust.26) SIWZ (str.23 SIWZ) otrzymuje następujące brzmienie:**

Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Wykonawcy nie przysługuje zwrot kosztów udziału w postępowaniu.

**Pkt.18 ust.1) SIWZ (str.24 SIWZ) otrzymuje następujące brzmienie:**

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/364064> na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania do dnia 06.10.2020r, do godziny 10:00

**Pkt.18 ust.2) SIWZ (str.24 SIWZ) otrzymuje następujące brzmienie:**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **06.10.2020 r. o godzinie 10:10** za pośrednictwem platformazakupowa.pl, w siedzibie Zamawiającego.

**Pkt.20 ust.1 (str.25 SIWZ) otrzymuje następujące brzmienie**

20.1. W postępowaniu stosowane będą następujące kryteria:

20.1.1 cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia – 90 pkt

- a) Ocena nastąpi w skali od 0 do 90 pkt
- b) Ilość punktów w kryterium cena za realizację przedmiotu zamówienia przyznawana będzie według wzoru:  $X/Y \times 90$

gdzie: X-cena oferty z najniższą ceną, Y- cena oferty ocenianej.

20.1.2 aspekty społeczne - zatrudnienie – 10 pkt

Punkty przyznawane będą przyznawane w następujący sposób:

Kryterium – aspekt społeczne – zatrudnienie	PUNKTY
2 osoby niepełnosprawne	10 pkt
1 osobę niepełnosprawną	5 pkt
Nie zamierzam zatrudnić: osoby niepełnosprawnej.	0 pkt

Kryterium „aspekty społeczne - zatrudnienie” rozpatrywane będzie według następujących zasad:

- a) Wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 pkt w kryterium aspekty społeczne – zatrudnienie;
- b) Przez osobę niepełnosprawną należy rozumieć osobę spełniającą przesłanki statusu niepełnosprawności określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. 2020, poz.426);

Wykonawca w formularzu oferty może zaznaczyć maksymalnie 1 wariant zatrudnienia.

- c) W przypadku zaznaczenia więcej niż 1 wariantu zatrudnienia lub niezaznaczenia żadnego z wariantów oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż usunięto zapisy pkt.20.1.3 SIWZ (str. 25-26 SIWZ)

**Pkt.33 SIWZ (str.33 SIWZ) modyfikacja polegająca na zmianie numeracji pkt.33, tj. po ust.1 dodano ust.2 o treści:**

Zamawiający przewiduje zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

- a) stawki podatku od towarów i usług,
- b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 ust.3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
- c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
- d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę oraz o ile Wykonawca wykaże, że opisane w niniejszym punkcie zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy w okolicznościach, o których mowa w ust.2. Wniosek powinien zawierać propozycję zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia brutto wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego czy zmiany, o których mowa wyżej, mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu wprowadzone zmiany uzasadniają zmianę wartości przedmiotu umowy. Wszystkie powyższe postanowienia opisane w ust.2 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. Uzgodnienie warunków zmian umowy nastąpi poprzez sporządzenie przez Strony, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności,

stosownego aneksu określającego zakres zmian wraz z uzasadnieniem, opisującym podstawy konieczności i celowości zmian. Wnioski stron o dokonanie zmian w Umowie będą uzgadniane na piśmie i będą zawierać dokładny opis proponowanej zmiany. Po otrzymaniu wniosku o dokonanie zmiany lub po złożeniu propozycji zmiany, strona pisemnie poinformuje drugą stronę o możliwościach i warunkach wprowadzenia zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przesunięciu ulega numeracja pkt.33 SIWZ

**Pkt.40 SIWZ (str.35 SIWZ) modyfikacja poprzez wprowadzenie następującej treści:**

**40. Wymagania dla próbki oraz zakres i zasady jej badania**

**1. Wymagania ogólne:**

- Celem złożenia próbki jest potwierdzenie, poprzez jej badanie i wyjaśnianie, zwane dalej badaniem próbki, czy oferowane przez Wykonawcę dostawy i usługi odpowiadają kluczowym wymaganiom określonym przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający, wymaga, aby Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych złożył:

- dysk przenośny na którym przekaże próbkę systemów dziedzinowych w postaci wirtualnej maszyny z zainstalowanym systemem operacyjnym, bazodanowym i oferowanym przez Wykonawcę pakietem oprogramowania zasilonym przykładowymi danymi, które umożliwiają przeprowadzenie procedury badania próbki w zakresie funkcjonalności opisanej poniżej w Scenariuszu próbkowania.

- moduł telemetryczny wraz z wodomierzem o DN15 lub DN20, o którym mowa w pkt.9 ust.11 SIWZ

- Zamawiający nie dopuszcza złożenia próbki na więcej niż jednym dysku zewnętrznym. Zamawiający dopuszcza zainstalowanie na dostarczonym dysku zewnętrznym więcej niż jednej maszyny wirtualnej.

- Wykonawca przekaże na dysku przenośnym wirtualną maszynę z zainstalowanym systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem, stanowiącym próbkę dostaw i usług wraz z przykładowymi danymi dostarczonymi przez Wykonawcę.

- Przykładowe dane nie mogą naruszać zapisów Ustawy o ochronie danych osobowych.

**2. Opis procedury badania:**

Badanie próbki odbędzie się w siedzibie Zamawiającego z wykorzystaniem wirtualnej maszyny z zainstalowanym systemem operacyjnym i oprogramowaniem wraz z przykładowymi danymi, niezbędnymi do przeprowadzenia scenariusza badania próbki, znajdującymi się na dysku przenośnym, dostarczonym przez Wykonawcę i podłączonym do komputera, który na czas testowania próbki zapewni Wykonawca. Wykonawca zapewni też urządzenia mobilne na których będzie przeprowadzał próbkowanie w zakresie wymaganym w scenariuszu. Dopuszczalne jest testowanie aplikacji mobilnych w środowisku emulującym pracę tych urządzeń na komputerze służącym do próbkowania, pod warunkiem zgodności emulatora z ogólnodostępną na rynku wersją systemu (Android, IOS). Termin (dzień i godzina) wykonania testów podany zostanie Wykonawcy co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem badania próbki. Badanie próbki odbędzie się niezwłocznie, po zakończeniu pierwszego etapu prac komisji przetargowej. Wykonawca zobowiązany jest podczas prezentacji do wykazania Zamawiającemu, że badana próbka oprogramowania posiada cechy i funkcjonalności określone w procedurze opisanej w punkcie 3. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień umożliwiających zbadanie, czy oferowane oprogramowanie posiada wymagane cechy i funkcjonalności. Badanie próbki będzie prowadzone do momentu wyczerpania pytań Zamawiającego. W trakcie badania próbki Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany wartości parametrów bądź danych wprowadzanych do oprogramowania na wartości podane przez Zamawiającego, w celu sprawdzenia, czy wymagane cechy i funkcjonalności nie są symulowane. W przypadku awarii/błędu oprogramowania lub dysku przenośnego, Wykonawca ma prawo do przerwy w badaniu próbki w celu naprawienia awarii/błędu lub podłączenia dysku zapasowego. W takim przypadku, sumaryczna przerwa w badaniu próbki nie może trwać dłużej niż 2 godziny. Nieusunięcie awarii/błędu oprogramowania lub dysków przenośnych w trakcie przerwy powoduje zakończenie badania próbki. W takim wypadku Zamawiający uzna, że oprogramowanie nie posiada cech/funkcjonalności oprogramowania, określonych w opisie przedmiotu zamówienia, co spowoduje odrzucenie oferty. W przypadku awarii komputera, do którego jest podłączony dysk przenośny, Wykonawca ma prawo do przerwy w badaniu próbki w celu naprawy komputera lub podłączenia dysku do innego komputera. Zapewnienie sprawnego komputera należy do obowiązków Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia w trakcie badania próbki, że wymagania określone przez Zamawiającego nie są spełnione, następuje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Z przeprowadzonego badania próbki Zamawiający sporządzi protokół. Dysk, który Wykonawca złożył do badania próbki pozostają u Zamawiającego w dokumentacji prowadzonego postępowania i nie są zwracane Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza udział innych wykonawców w prezentacji próbki, jedynie w sytuacji jeśli wykonawca, który został wezwany do prezentacji próbki oferowanego systemu nie zastrzegł skutecznie, iż stanowi ona tajemnicę przedsiębiorstwa. Maksymalny czas na przeprowadzenie badania próbki to 8h.

### 3. Przebieg procedury próbkowania – szczegóły

lp	Opis wymagań	Wynik testu spełnienie wymogów TAK / NIE
<b>Funkcjonalności związane z urządzeniami telemetrycznymi modułów</b>		
1	Komunikacja jednokierunkowa z nakładkami wodomierzowymi poprzez wykorzystanie komunikacji GSM	
2	Możliwość przeglądania danych historycznych z odczytanych liczników w postaci dowolnych wartości, z dowolnego przedziału czasowego	
3	Ręczne zdefiniowanie konfiguracji dla modułu telemetrycznego	
4	Zdalny odczyt danych pomiarowych	
5	Odczyty w cyklach 15 i 60 minutowych rejestrujących przepływ wody	
6	Graficzna oraz tabelaryczna prezentacja skuteczności akwizycji danych pomiarowych	
<b>W zakresie urządzeń</b>		
7	Możliwość montażu modułu GSM bezpośrednio na liczydło wodomierza	
8	Urządzenie wyposażone w kartę SIM	
9	Moduł posiada złącze antenowe umożliwiające zastosowanie zewnętrznej anteny	
10	Konstrukcja wodomierza umożliwiająca naprawę oraz regenerację	
11	Możliwość aktualnego odczytu wzrokowego stanu wodomierza w przypadku uszkodzenia lub awarii modułu GSM	
12	Gwarancja wodomierza minimum 60 miesięcy, z cechą legalizacyjną w roku montażu	
13	Wymiana baterii bez utraty cech legalizacji i bez utraty gwarancji	
<b>W zakresie e-usług oraz e-BOK</b>		
14	Usługa dostępu do faktur elektronicznych – formularza <i>Wykonawca przedstawi wizualizację pliku PDF związanego z danym pismem zarejestrowanym w próbce. Plik PDF powinien zostać zwizualizowany bezpośrednio w oferowanym systemie bez konieczności uruchamiania aplikacji zewnętrznych dedykowanych do otwierania danego formatu pliku.</i>	
15	Usługa dostępu do formularza wniosku o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej <i>Wykonawca przedstawi wizualizację pliku PDF związanego z danym pismem zarejestrowanym w próbce. Plik PDF powinien zostać zwizualizowany bezpośrednio w oferowanym systemie bez konieczności uruchamiania aplikacji zewnętrznych dedykowanych do otwierania danego formatu pliku.</i>	
16	Możliwość płatności on-line	
17	odczyt wzoru dokumentu elektronicznego oraz stanu wodomierza z aplikacji mobilnej	
<b>W zakresie systemu nadzoru i telemetrii</b>		
18	ustawienie parametrów wodomierza: stanu wodomierza, średnicy wodomierza, modułu	
19	monitorowanie zdarzeń: informacja o odczycie wodomierza, informacja o nienormalnym zużyciu wody	

20	wizualizacja punktów na podkładzie mapowym	
21	synchronizacja i przekazywanie danych do aplikacji mobilnej w zakresie: odczyt wzoru dokumentu elektronicznego, informacja o odczycie wodomierza, informacja o nienormalnym zużyciu wody	
22	Raportowanie: zużycie, bilansowanie	

**Załącznik Nr 6 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, rozdział V (str.8 Załącznika), modyfikacja treści zapisów poprzez usunięcie zdania 3.**

Rozdział V otrzymuje następujące brzmienie: W ramach realizacji projektu, Wykonawca zobligowany jest do dostawy i wdrożenia systemu nadzoru nad urządzeniami pomiarowymi poprzez sieć GSM. Szczegółowy zakres funkcjonalny systemu został przedstawiony w załączniku nr 3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Wykonawca udzieli 120 miesięcznej gwarancji na System oraz aplikację mobilną w zakresie poprawnej funkcjonalności i pracy.

**Załącznik Nr 6 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, rozdział VI (str.8 Załącznika), modyfikacja treści zapisów poprzez usunięcie wyrazu „jednostrumieniowe”.**

Rozdział VI otrzymuje następujące brzmienie: W ramach realizacji zadania, Wykonawca dostarczy i zamontuje wodomierze suchobieżne w ilościach zgodnych z poniższą tabelą oraz podanej specyfikacji technicznej:

Wodomierz	Ilość
Wodomierz DN 15-20	1969
Wodomierz DN 25-40	288
Wodomierz DN 50-100	19
<b>Razem</b>	<b>2276</b>

Specyfikacja techniczna wodomierzy została opisana w załączniku nr 4 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.

**Załącznik Nr 3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia pkt.1 (str. 2 Załącznika) modyfikacja treści poprzez usunięcie zapisów pkt.1 litera f)**

**Załącznik Nr 4 do Opisu Przedmiotu Zamówienia – Specyfikacja techniczna wodomierzy DN15, DN20 i DN25, wprowadzono następujące zmiany treści:**

- modyfikacja treści załącznika polegająca na usunięciu pkt.1
- W wyniku usunięcia punktu 1 zmianie ulega numeracja Specyfikacji
- dotychczasowe pkt 2,3 i 4 otrzymują następujące brzmienie:
  1. wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy DN15 R>=100 L-110
  2. wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy lub objętościowy suchobieżny DN20 R>=160 L-130
  3. wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy lub objętościowy suchobieżny DN25 R>=160 L-260 (w tym L-165 ok. 95 szt.)
- dotychczasowy pkt. 16. otrzymuje następujące brzmienie: „15. wirnik obustronnie łożyskowany, łożyska z kamieni technicznych – szafir lub równoważne rozwiązania konstrukcji łożysk”
- dotychczasowy pkt 19. otrzymuje następujące brzmienie: „18. odporne na silne zewnętrzne pole magnetyczne – wodomierze przebadane zgodnie z PN-EN 14154, oferent zobowiązany jest przedstawić wzory wodomierzy do testowania”

**Załącznik Nr 4 do Opisu Przedmiotu Zamówienia – Specyfikacja techniczna wodomierzy DN32 i DN40, wprowadzono następujące zmiany:**

- pkt.8. otrzymuje następujące brzmienie: „sprzęgło magnetyczne z zastosowaniem magnezu czteropolowego lub rozwiązania równoważne”
- pkt.15. otrzymuje następujące brzmienie: „wirnik obustronnie łożyskowany, łożyska z kamieni technicznych – szafir lub równoważne rozwiązania konstrukcji łożysk”

- pkt.21. otrzymuje następujące brzmienie: „wodomierze wyposażone w kontraktonowy nadajnik impulsów lub równoważne rozwiązanie polegające na możliwości wykorzystania bezpośredniego sprzężenia modułu telemetrycznego bądź przez nadajnik indukcyjny”

- pkt.24. otrzymuje następujące brzmienie: „możliwość podpięcia modułu GSM poprzez kontraktonowy nadajnik impulsów lub równoważne rozwiązanie polegające na możliwości wykorzystania bezpośredniego sprzężenia modułu telemetrycznego bądź przez nadajnik indukcyjny”

**Załącznik Nr 4 do Opisu Przedmiotu Zamówienia – Specyfikacja techniczna wodomierzy DN50, DN80 i DN100 wprowadzono następujące zmiany:**

- pkt.12 otrzymuje następujące brzmienie: „wirnik obustronnie łożyskowany, łożyska z kamieni technicznych – szafir lub równoważne rozwiązania konstrukcji łożysk”

- pkt.18 otrzymuje następujące brzmienie: „wodomierze wyposażone w kontraktonowy nadajnik impulsów lub równoważne rozwiązania polegające na możliwości wykorzystania bezpośredniego sprzężenia modułu telemetrycznego bądź przez nadajnik indukcyjny”

- pkt.20 otrzymuje następujące brzmienie: „możliwość podpięcia modułu GSM poprzez kontraktonowy nadajnik impulsów lub równoważne rozwiązania polegające na możliwości wykorzystania bezpośredniego sprzężenia modułu telemetrycznego bądź przez nadajnik indukcyjny”

**Załącznik Nr 5 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Rozdział I – modyfikacja treści.**

- ust.2) otrzymuje następujące brzmienie: „Moduły muszą mieć możliwość montażu na wodomierzu przez kontraktonowy nadajnik impulsu modułu GSM lub równoważne rozwiązanie polegające na możliwości wykorzystania bezpośredniego sprzężenia modułu telemetrycznego bądź przez nadajnik indukcyjny dla średnic DN 32 - DN 100, w trakcie eksploatacji, bez uszkodzenia cech legalizacyjnych”.

- ust. 21) otrzymuje następujące brzmienie: „Wykonawca zapewni co najmniej 120 miesięczną gwarancję na dostarczone urządzenia do telemetrii, w tym prawidłową komunikację modułów komunikacyjnych z systemem telemetrycznym”.

- ust.22) otrzymuje następujące brzmienie: „Wykonawca w swojej ofercie musi posiadać moduły komunikacyjne zintegrowane z co najmniej dwoma dostawcami \ producentami wodomierzy, w ramach jednego systemu”.

**Załącznik Nr 4 do SIWZ Wzór Umowy, modyfikacja treści:**

- §6 pkt.9 otrzymuje następujące brzmienie: „W przypadku nie dostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w ust. 8 niniejszej umowy, Zamawiający wstrzymuje kwotę należnego wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z nie przedstawionych dowodów zapłaty, a zastosowanie będą miały zapisy § 7 niniejszej umowy.”

- §9 ust.2 pkt.5) otrzymuje następujące brzmienie: „udzielenia gwarancji i rękojmi na prawidłowe działanie przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi na warunkach wskazanych w Umowie”

- §15 ust.7 otrzymuje następujące brzmienie: „Wykonawca udostępni i / lub powierza Zamawiającemu przetwarzanie danych osobowych zawartych w: kopiach zgłoszenia do ZUS, innych dokumentach, które potwierdzają warunki zatrudnienia o których mowa w § 18 ust. 7 i 8 umowy; w zakresie i celu przewidzianym w niniejszej umowie”.

- §19 ust.1 modyfikacja treści poprzez wprowadzenie do treści ustępu pkt.14) o treści:

„Zamawiający przewiduje zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towarów i usług,

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 ust.3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę oraz o ile Wykonawca wykaże, że opisane w niniejszym punkcie zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy w okolicznościach, o których mowa w pkt.14. Wniosek powinien zawierać propozycję zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia brutto wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego czy zmiany, o których mowa wyżej, mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu wprowadzone zmiany uzasadniają zmianę wartości przedmiotu umowy. Wszystkie powyższe postanowienia opisane w pkt.14 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. Uzgodnienie warunków zmian umowy nastąpi poprzez sporządzenie przez Strony, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, stosownego aneksu określającego zakres zmian wraz z uzasadnieniem, opisującym podstawy konieczności i celowości zmian. Wnioski stron o dokonanie zmian w Umowie będą uzgadniane na piśmie i będą zawierać dokładny opis proponowanej zmiany. Po otrzymaniu wniosku o dokonanie zmiany lub po złożeniu propozycji zmiany, strona pisemnie poinformuje drugą stronę o możliwościach i warunkach wprowadzenia zmian.

### **Załącznik Nr 3 do SIWZ – Formularz Oferty**

Z uwagi na wprowadzone - opisane powyżej modyfikacje treści SIWZ, zmianie ulega treść wzoru Formularza Oferty.

Ponadto informuję, iż w związku z dokonaną modyfikacją treści SIWZ, termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 6 października 2020 r. na godz. 10:00, natomiast otwarcie ofert nastąpi dnia 6 października 2020 r. o godz. 10:10

Zatwierdził

PREZES ZARZĄDU  
  
Sebastian Kuźniowski

Sporządziła: Iwona Kocęba