



Nowy Sącz,

2019 -05- 15

**Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie**

**Dyrektor Zarządu Zlewni  
w Nowym Sączu**

KR.ZUZ.3.421.103.2019.MG

**DECYZJA**

Działając na podstawie art. 389 pkt 6 i 9, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 6 i 8, art. 407 ust. 1, w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3 lit b i pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268, z późn.zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.),

**po rozpatrzeniu**

wniosku z dnia 11.02.2019r., znak: A14/06/19, uzupełnionego pismami z dnia: 11.03.2019r., znak: A14/28/19 i 26.03.2019r., znak: A14/40/19, Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Gromnik, ul. Generała Andersa 1, 33-180 Gromnik, działającego przez pełnomocnika Pana Andrzeja Olszowskiego adres do korespondencji: ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację (rozbiórkę) istniejących przepustów w ciągu drogi leśnej nr 11 w km 0+017, 0+276, 0+447, 0+567, 0+673, 0+869, 0+970 w leśnictwie Kąsna Górna oraz prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące potoków „Bez nazwy” i potoku Zadziele nowych przepustów w Leśnictwie Kąsna Górna, dla przedsięwzięcia „Przebudowa przepustów w ciągu dróg leśnych na terenie Leśnictwa Kąsna Górna, Pleśna, Bistuszowa w Nadleśnictwie Gromnik”, realizowanego w ramach „Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – małej retencji oraz przeciwdziałaniu erozji wodnej na terenach górskich”,

**o r z e k a m :**

- I. **Udzielam** Nadleśnictwu Gromnik, ul. Generała Andersa 1, 33-180 Gromnik, pozwolenia wodnoprawnego na:
1. rozbiórkę w km 0+041 potoku „Bez nazwy” (prawobrzeżny dopływ potoku Zadziele w km 1+253) przepustu P-01 o średnicy  $\varnothing$  800 mm, długości 12,9 m, zlokalizowanego na działce nr 378 – obręb 0014 Paleśnica, gmina Zakliczyn (X: 5516258.55; Y: 7486719.32 – X: 5516247.02; Y: 7486713.47);
  2. rozbiórkę w km 1+552 potoku Zadziele (prawobrzeżny dopływ potoku Paleśnianka) przepustu P-02 o średnicy  $\varnothing$  1600 mm, długości 19,4 m, zlokalizowanego na działce nr 378 – obręb 0014 Paleśnica, gmina Zakliczyn (X: 5516230.01; Y: 7486974.73 – X: 5516218.95; Y: 748958.80);
  3. rozbiórkę w km 0+045 potoku „Bez nazwy” (prawobrzeżny dopływ potoku Zadziele w km 1+738) przepustu P-03 o średnicy  $\varnothing$  600 mm, długości 21,0 m, zlokalizowanego na działce nr 247 – obręb 0009 Jamna, gmina Zakliczyn (X: 5516200.11; Y: 7487141.15 – X: 5516209.40; Y: 7487122.33);
  4. rozbiórkę w km 0+039 potoku „Bez nazwy” (prawobrzeżny dopływ potoku Zadziele w km 1+891) przepustu P-04 o średnicy  $\varnothing$  600 mm, długości 12,9 m, zlokalizowanego na działce nr 247 – obręb 0009 Jamna, gmina Zakliczyn (X: 5516225.71; Y: 7487250.57 – X: 5516238.28; Y: 7487247.58);

5. rozbiórkę w km 0+050 potoku „Bez nazwy” (prawobrzeżny dopływ potoku Zadziele w km 1+987) przepustu P-05 o średnicy  $\varnothing$  600 mm, długości 17,8 m, zlokalizowanego na działce nr 246 – obręb 0009 Jamna, gmina Zakliczyn (X: 5516245.38; Y: 7487360.03 – X: 5516257.15; Y: 7487346.68);
6. rozbiórkę w km 0+053 potoku „Bez nazwy” (prawobrzeżny dopływ potoku Zadziele w km 2+210) przepustu P-06 o średnicy  $\varnothing$  600 mm, długości 13,0 m, zlokalizowanego na działce nr 246 – obręb 0009 Jamna, gmina Zakliczyn (X: 5516216.51; Y: 7487542.01 – X: 5516229.08; Y: 7487543.85),
7. rozbiórkę w km 0+038 potoku „Bez nazwy” (prawobrzeżny dopływ potoku Zadziele w km 2+339) przepustu P-07 o średnicy  $\varnothing$  600 mm, długości 18,4 m, zlokalizowanego na działce nr 246 – obręb 0009 Jamna, gmina Zakliczyn (X: 5516190.82; Y: 7487644.94 – X: 5516206.38; Y: 7487635.13).
8. prowadzenie przez wody potoku „Bez nazwy” w km 0+041 (prawobrzeżny dopływ potoku Zadziele w km 1+253), przepustu P-01 łukowo-kołowego, w ciągu drogi 11 (km 0+017), w Leśnictwie Kąśna Górna, na działce nr 378 – obręb 0014 Paleśnica, gmina Zakliczyn (X: 5516258.55; Y: 7486719.32 – X: 5516246.07; Y: 7486712.99), o konstrukcji z prefabrykowanego sklepienia łukowego z arkuszy blachy falistej, o długości 14,0 m, szerokości w świetle 1,361 m, wysokości 1,085 m, spadku podłużnym 5,5 %, rzędnej dna wlotu 325,90 m n.p.m. i wylotu 325,13 m n.p.m., wraz z wykonaniem gurtów żelbetowych na wlocie i wylocie przepustu o grubości 0,3 m i wymiarach 3,50x1,55 m oraz umocnieniem skarp i dna potoku:
  - a) na wlocie do przepustu za pomocą kamienia łamanego o grubości 0,50 m, zaklinowanego kamieniami o mniejszej frakcji, na długości 5,0 m,
  - b) na wylocie z przepustu za pomocą kamienia łamanego o grubości 0,50 m, zaklinowanego kamieniami o mniejszej frakcji, na długości 6,50 m,
9. prowadzenie przez wody potoku Zadziele w km 1+552 (prawobrzeżny dopływ potoku Paleśnianka) przepustu P-02 łukowo-kołowego, w ciągu drogi nr 11 (km 0+276) w Leśnictwie Kąśna Górna, na działce nr 378 – obręb 0014 Paleśnica, gmina Zakliczyn (X: 5516231,04; Y: 7486976,21 – X: 5516217,92; Y: 7486957,32), o konstrukcji z prefabrykowanego sklepienia łukowego z arkuszy blachy falistej, opartej na fundamencie żelbetowym, o długości 23,0 m, szerokości w świetle 2,20 m, wysokości 1,80 m, spadku podłużnym 4,0 %, rzędnej dna wlotu 339,21 m n.p.m. i wylotu 338,29 m n.p.m., wraz z wykonaniem gurtów żelbetowych na wlocie i wylocie przepustu o grubości 0,3 m i wymiarach 5,50x1,95 m oraz umocnieniem skarp i dna potoku:
  - a) na wlocie do przepustu za pomocą kamienia łamanego o grubości 0,50 m, zaklinowanego kamieniami o mniejszej frakcji, na długości 10,0 m,
  - b) na wylocie z przepustu za pomocą kamienia łamanego o grubości 0,50 m, zaklinowanego kamieniami o mniejszej frakcji, na długości 10,0 m,
10. prowadzenie przez wody potoku „Bez nazwy” w km 0+045 (prawobrzeżny dopływ potoku Zadziele w km 1+738), przepustu P-03 łukowo-kołowego w ciągu drogi 11 (km 0+449), w Leśnictwie Kąśna Górna, na działce nr 247 – obręb 0009 Jamna, gmina Zakliczyn (X: 5516200.07; Y: 7487143.68 – X: 5516212.11; Y: 7487121.77), o konstrukcji z prefabrykowanego sklepienia łukowego z arkuszy blachy falistej, o długości 25,21 m, szerokości w świetle 1,14 m, wysokości 0,90 m, spadku podłużnym 13,0 %, rzędnej dna wlotu 356,74 m n.p.m. i wylotu 353,49 m n.p.m., wraz z wykonaniem gurtów żelbetowych na wlocie i wylocie przepustu o grubości 0,3 m i wymiarach 3,50x1,55 m oraz umocnieniem skarp i dna potoku:
  - a) na wlocie do przepustu za pomocą kamienia łamanego o grubości 0,50 m, zaklinowanego kamieniami o mniejszej frakcji, na długości 5,0 m,
  - b) na wylocie z przepustu za pomocą kamienia łamanego o grubości 0,50 m, zaklinowanego kamieniami o mniejszej frakcji, na długości 10,0 m,

11. prowadzenie przez wody potoku „Bez nazwy” w km 0+039 (prawobrzeżny dopływ potoku Zadziele w km 1+891), przepustu P-04 łukowo-kołowego w ciągu drogi 11 (km 0+567), w Leśnictwie Kąsna Górna, na działce nr 247 – obręb 0009 Jamna, gmina Zakliczyn (X: 5516225.22; Y: 7487250.69 – X: 5516239.57; Y: 7487246.32), o konstrukcji z prefabrykowanego sklepienia łukowego z arkuszy blachy falistej, o długości 15,18 m, szerokości w świetle 1,14 m, wysokości 0,90 m, spadku podłużnym 15,5 %, rzędnej dna wlotu 366,85 m n.p.m. i wylotu 364,53 m n.p.m., wraz z wykonaniem gurtów żelbetowych na wlocie i wylocie przepustu o grubości 0,3 m i wymiarach 3,50x1,55 m oraz umocnieniem skarp i dna potoku:
- a) na wlocie do przepustu za pomocą kamienia łamanego o grubości 0,50 m, zaklinowanego kamieniami o mniejszej frakcji, na długości 3,0 m,
  - b) na wylocie z przepustu za pomocą kamienia łamanego o grubości 0,50 m, zaklinowanego kamieniami o mniejszej frakcji, na długości 5,0 m,
12. prowadzenie przez wody potoku „Bez nazwy” w km 0+050 (prawobrzeżny dopływ potoku Zadziele w km 1+987), przepustu P-05 łukowo-kołowego w ciągu drogi 11 (km 0+673), w Leśnictwie Kąsna Górna, na działce nr 246 – obręb 0009 Jamna, gmina Zakliczyn (X: 5516245,31; Y: 7487360.11 – X: 5516257.22; Y: 7487346.60), o konstrukcji z prefabrykowanego sklepienia łukowego z arkuszy blachy falistej, o długości 18,09 m, szerokości w świetle 1,14 m, wysokości 0,90 m, spadku podłużnym 10,0 %, rzędnej dna wlotu 377,00 m n.p.m. i wylotu 375,20 m n.p.m., wraz z wykonaniem gurtów żelbetowych na wlocie i wylocie przepustu o grubości 0,3 m i wymiarach 3,50x1,55 m oraz umocnieniem skarp i dna potoku:
- a) na wlocie do przepustu za pomocą kamienia łamanego o grubości 0,50 m, zaklinowanego kamieniami o mniejszej frakcji, na długości 3,0 m,
  - b) na wylocie z przepustu za pomocą kamienia łamanego o grubości 0,50 m, zaklinowanego kamieniami o mniejszej frakcji, na długości 5,0 m,
13. prowadzenie przez wody potoku „Bez nazwy” w km 0+053 (prawobrzeżny dopływ potoku Zadziele w km 2+210), przepustu P-06 łukowo-kołowego w ciągu drogi 11 (km 0+870), w Leśnictwie Kąsna Górna, na działce nr 246 – obręb 0009 Jamna, gmina Zakliczyn (X: 5516245,31; Y: 7487360.11 – X: 5516257.22; Y: 7487346.60), o konstrukcji z prefabrykowanego sklepienia łukowego z arkuszy blachy falistej, o długości 19,07 m, szerokości w świetle 1,14 m, wysokości 0,90 m, spadku podłużnym 8,7 %, rzędnej dna wlotu 391,28 m n.p.m. i wylotu 389,63 m n.p.m., wraz z wykonaniem gurtów żelbetowych na wlocie i wylocie przepustu o grubości 0,3 m i wymiarach 3,50x1,55 m oraz umocnieniem skarp i dna potoku:
- a) na wlocie do przepustu za pomocą kamienia łamanego o grubości 0,50 m, zaklinowanego kamieniami o mniejszej frakcji, na długości 3,0 m,
  - b) na wylocie z przepustu za pomocą kamienia łamanego o grubości 0,50 m, zaklinowanego kamieniami o mniejszej frakcji, na długości 10,0 m,
14. prowadzenie przez wody potoku „Bez nazwy” w km 0+038 (prawobrzeżny dopływ potoku Zadziele w km 2+339), przepustu P-07 łukowo-kołowego w ciągu drogi 11 (km 0+973), w Leśnictwie Kąsna Górna, na działce nr 246 – obręb 0009 Jamna, gmina Zakliczyn (X: 5516190.23; Y: 7487645.74 – X: 5516211.94; Y: 7487638.17), o konstrukcji z prefabrykowanego sklepienia łukowego z arkuszy blachy falistej, o długości 23,54 m, szerokości w świetle 1,361 m, wysokości 1,085 m, spadku podłużnym 21,7 %, rzędnej dna wlotu 401,26 m n.p.m. i wylotu 396,27 m n.p.m., wraz z wykonaniem gurtów żelbetowych na wlocie i wylocie przepustu o grubości 0,3 m i wymiarach 3,50x1,55 m oraz umocnieniem skarp i dna potoku:
- a) na wlocie do przepustu za pomocą kamienia łamanego o grubości 0,50 m, zaklinowanego kamieniami o mniejszej frakcji, na długości 3,0 m,
  - b) na wylocie z przepustu za pomocą kamienia łamanego o grubości 0,50 m, zaklinowanego kamieniami o mniejszej frakcji, na długości 10,0 m,

w celu realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa przepustów w ciągu dróg leśnych na terenie leśnictwa Kąsna Górna, Pleśna, Bistuszowa w Nadleśnictwie Gromnik” prowadzonego w ramach „Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – małej retencji oraz przeciwdziałaniu erozji wodnej na terenach górskich”.

- II. W związku z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym ustalam następujące warunki wykonania uprawnienia:
1. Prowadzenia robót pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia.
  2. Wykonania inwestycji zgodnie z projektem technicznym.
  3. Powiadomienia Nadzoru Wodnego w Tarnowie o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót.
  4. Utrzymywania we właściwym stanie technicznym przepustów i projektowanych umocnień.
  5. Uporządkowania terenu po wykonaniu robót i przywrócenia do stanu pierwotnego.
  6. Ponoszenia odpowiedzialności za ewentualne zniszczenia, które mogą wystąpić przy spływie wód powodziowych.
- III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec nieruchomości i urządzeń.

### Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 11.02.2019r., znak: A14/06/19, uzupełnionym pismem z dnia 11.03.2019r., znak: A14/28/19, Nadleśnictwo Gromnik, ul. Generała Andersa 1, 33-180 Gromnik, działające przez pełnomocnika Pana Andrzeja Olszowskiego, adres do korespondencji: ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice, zwróciło się o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację (rozbiórkę) istniejących przepustów w ciągu drogi leśnej nr 11 w km 0+017, 0+276, 0+447, 0+567, 0+673, 0+869, 0+970 oraz prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące: potoku „Bez nazwy” w km 0+041 (prawobrzeżny dopływ potoku Zadziele w km 1+253), potoku Zadziele w km 1+552, potoku „Bez nazwy” w km 0+045 (prawobrzeżny dopływ potoku Zadziele w km 1+738), potoku „Bez nazwy” 0+039 (prawobrzeżny dopływ potoku Zadziele w km 1+891), potoku „Bez nazwy” 0+050 (prawobrzeżny dopływ potoku Zadziele w km 1+987), potoku „Bez nazwy” 0+053 (prawobrzeżny dopływ potoku Zadziele w km 2+210), potoku „Bez nazwy” 0+038 (prawobrzeżny dopływ potoku Zadziele w km 2+339) nowych przepustów w ciągu drogi leśnej nr 11 w km 0+017, 0+276, 0+449, 0+567, 0+673, 0+870, 0+973 wraz z wykonaniem umocnienia cieków w obrębie projektowanych przepustów w Leśnictwie Kąsna Górna na działkach nr 378 – obręb 0014 Paleśnica i 246 i 247 – obręb 0009 Jamna, gmina Zakliczyn dla przedsięwzięcia „Przebudowa przepustów w ciągu dróg leśnych na terenie leśnictwa Kąsna Górna, Pleśna, Bistuszowa w Nadleśnictwie Gromnik” realizowanego w ramach „Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – małej retencji oraz przeciwdziałaniu erozji wodnej na terenach górskich”.

Pismem z dnia 26.03.2019r., znak: A14/40/19, pełnomocnik Nadleśnictwa Gromnik uszczegółowił oraz uzupełnił wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego. Po zbadaniu formalnym i merytorycznym wniosku, pismem z dnia 08.04.2019 r., znak: KR.ZUZ.3.421.103.2019.MG, zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie. Jednocześnie zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne podano do publicznej wiadomości informację o wszczęciu przedmiotowego postępowania, poprzez wywieszenie w/w zawiadomienia na tablicy ogłoszeń oraz BIP Zarządu Zlewni w Nowym Sączu. Oprócz wywieszenia na tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Nowym Sączu, przedmiotowe wszczęcie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zakliczynie w terminie od 16.04.2019 r. do 24.04.2019 r.

W wyznaczonym terminie strony nie wniosły żadnych uwag do przedmiotu postępowania.

Zgodnie z art. 389 pkt 6 i 9 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na wykonanie urządzeń wodnych oraz prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów. Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b Prawa wodnego przepisy dotyczące urządzeń wodnych – stosuje się m.in. do przepustów, prowadzonych przez wody powierzchniowe. Dodatkowo zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 przepisy ustawy dotyczące wykonania urządzeń wodnych – stosuje się odpowiednio do odbudowy,



rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń, z wyłączeniem robót związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji.

Z przedłożonego przy wniosku operatu wynika, że celem zamierzonego korzystania z wód jest prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące potoku „Bez nazwy” w km 0+041 (prawobrzeżny dopływ potoku Zadziele w km 1+253), potoku Zadziele w km 1+552, potoku „Bez nazwy” w km 0+045 (prawobrzeżny dopływ potoku Zadziele w km 1+738), potoku „Bez nazwy” 0+039 (prawobrzeżny dopływ potoku Zadziele w km 1+891), potoku „Bez nazwy” 0+050 (prawobrzeżny dopływ potoku Zadziele w km 1+987), potoku „Bez nazwy” 0+053 (prawobrzeżny dopływ potoku Zadziele w km 2+210), potoku „Bez nazwy” 0+038 (prawobrzeżny dopływ potoku Zadziele w km 2+339) nowych przepustów w ciągu drogi leśnej nr 11 w km 0+017, 0+276, 0+449, 0+567, 0+673, 0+870, 0+973 wraz z wykonaniem umocnienia cieków w obrębie projektowanych przepustów w Leśnictwie Kąśna Górna na działkach nr 378 – obręb 0014 Paleśnica i 246 i 247 – obręb 0009 Jamna, gmina Zakliczyn. Zaprojektowano przepusty o przekroju łukowo-kołowym o konstrukcji z blachy falistej spiralnie karbowanej. Istniejące przepusty zostaną zlikwidowane m. in. ze względu na fakt, iż posiadają zbyt małe światło oraz przekrój kołowy. Celem ustabilizowania dna i skarp potoku w rejonie projektowanych przepustów, projektowane są ubezpieczenia. Na podstawie przeprowadzonych w operacie wodnoprawnym obliczeń hydraulicznych przepustów wykazano, iż zaprojektowano urządzenia tak, aby na doprowadzeniu do przepustu, w samym przewodzie i na początkowym odcinku odprowadzenia za nim, zachowany był ruch rwący wód potoków oraz wykluczono możliwość powstawania odskoku hydraulicznego. Planowane do wykonania urządzenia wodne w nieznacznym stopniu oddziaływać będą na warunki przepływu wód potoku. Z uwagi na charakter oraz skalę planowanej inwestycji oddziaływanie na przepływ i stan wód potoku będą znikome, a zakres oddziaływania ograniczać się będzie jedynie do obszaru na którym przedsięwzięcie będzie realizowane.

Stosownie do art. 118 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614) pełnomocnik inwestora dokonał zgłoszenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Krakowie działań związanych z przedmiotową inwestycją realizowanych w obrębie cieków wodnych oraz przedstawił zaświadczenie z dnia 27.02.2019 r. znak: ST-I.670.4.2019.MB, iż RDOŚ w Krakowie nie wniósł sprzeciwu wobec zakresu i sposobu prowadzenia przedmiotowych prac.

Mając na względzie, że zamierzone korzystanie z wód nie będzie naruszać ustaleń miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego, planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, warunków korzystania z wód regionu wodnego, planu zarządzania ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziałania skutkom suszy, krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych oraz obowiązujących norm i przepisów – orzeczono jak w sentencji decyzji.

### Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Dyrektora Zarządu Zlewni, który wydał decyzję.
3. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (brak możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego).

Państwowe Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie  
Zarząd Zlewni w Nowym Sączu

Wobec nie zaskarżenia niniejszej decyzji  
(postanowienia) w czasie i trybie ustawowo  
przewidzianym, stała(o) się ona(o) ostateczna(e)

z dniem 05.06.2019 r. i podlega w Zarząd Zlewni w Nowym Sączu, ul. Naściszowska 31, 33-300 Nowy Sącz  
Nowy Sącz, dnia 12.06.2019 r. Tel./faks: +48 (18) 44 13 789 | e-mail: [znowysacz@wody.gov.pl](mailto:znowysacz@wody.gov.pl)

Piotr Rosch



Z up. DYREKTORA  
Zarządu Zlewni w Nowym Sączu  
Bogumił Donabidowicz  
Starszy Specjalista  
w Dziale Zgód Wodnoprawnych

Otrzymują:

1. **Pan Andrzej Olszowski** + 1 egz. operatu wodnoprawnego  
**adres do korespondencji: ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice,**  
Pełnomocnik: Nadleśnictwa Gromnik, ul. Generała Andersa 1, 33-180 Gromnik
2. PGW WP RZGW Kraków  
ul. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków
3. Polski Związek Wędkarski, Zarząd Okręgu w Tarnowie  
33-100 Tarnów, ul. Ochronek 24
4. ZUZ a/a

Do wiadomości:

KZGW w Warszawie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa  
– celem wpisania do Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami (art. 240 ust 2 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne)

*Na podstawie art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego pobrano opłatę w wysokości 3.098,76 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćdziesiąt osiem złotych 76/100) - przelew z dnia 08.02.2019 r.  
Opłatę skarbową za pełnomocnictwo w kwocie 17,00 złotych ( siedemnaście złotych) wniesiono na konto Urzędu Miasta Nowego Sącza w dniu 08.02.2019r.*