OP1	OP2	OP3	OP3'	OP4	OP5	OP5'	OP6	OP7	OP8	OP9	OP10	OP11	OP12
													
87/150	97/148	97/152	97/152	100/145	98/145	98/145	98/53	44/52	57/96	22/120	135/145	47/130	104/194
OKNO PIWNICZNE	OKNO PIWNICZNE	OKNO PIWNICZNE	OKNO PIWNICZNE	OKNO PIWNICZNE	OKNO PIWNICZNE	OKNO PIWNICZNE	OKNO PIWNICZNE	OKNO PIWNICZNE	OKNO PIWNICZNE	OKNO PIWNICZNE	OKNO PIWNICZNE	OKNO PIWNICZNE	OKNO PIWNICZNE
1	1	3	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	3	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	3
• okno dwuramowe o konstrukcji jednoramowej, ościeżnica z półfabrykatów z drewna sosnowego klejonego warstwowo; • okno przeciwpożarowe o klasie odporności ogniowej EI60; • okno z możliwością otwarcia - skrzydło bierne wyposażone w ryglel umożliwiający zablokowanie skrzydła w górnej i dolnej części oraz skrzydło czynne w zasuwnicę; klamka z blokadą uruchamiana kluczem; • współczynnik przenikania ciepła okna U_w=0,9W/m²K; • profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji, odtwarzające pierwotną formę; • klasa odporności na włamanie WK2; • szyba zespolona, bezpieczna PA6; • izolacyjność akustyczna min. 32 dB; • parapet wewnętrzny - drewno klejone malowane w kolorze wewnętrznym stolarki okiennej; • kolor stolarki okiennej - *patrz „zalącznik formalno - prawne" pkt. 8;* • izolacyjność akustyczna min. 32 dB; • okna o klasie odporności na włamanie WK2; • parapet wewnętrzny - drewno klejone malowane w kolorze wewnętrznym stolarki okiennej; • parapet zewnętrzny z blachy tytan- cynk naturali *(uwaga! wymiana parapetów zewnętrznych dotyczy tylko elewacji frontowej);* • wraz z oknami należy montować nawiewniki higrostorowalne *(uwaga! nawiewników nie montować w pomieszczeniach łazienek oraz WC)*	• okno dwuramowe o konstrukcji jednoramowej; • współczynnik przenikania ciepła okna U_w=0,9W/m²K; • profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji, odtwarzające pierwotną formę; • stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego; • kolor stolarki okiennej - *patrz „załącznik formalno - prawne" pkt. 8;* • okno o klasie odporności na włamanie WK2; • szyba zespolona, bezpieczna PA6; • izolacyjność akustyczna min. 32 dB; • parapet wewnętrzny – drewno klejone malowane w kolorze wewnętrznym stolarki okiennej; • parapet zewnętrzny z blachy tytan- cynk naturali *(uwaga! wymiana parapetów zewnętrznych dotyczy tylko elewacji frontowej);* • wraz z oknami należy montować nawiewniki higrostorowalne *(uwaga! nawiewników nie montować w pomieszczeniach łazienek oraz WC)*	• okno dwuramowe o konstrukcji jednoramowej; • współczynnik przenikania ciepła okna U_w=0,9W/m²K; • profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji, odtwarzające pierwotną formę; • stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego; • kolor stolarki okiennej - *patrz „załącznik formalno - prawne" pkt. 8;* • okno o klasie odporności na włamanie WK2; • szyba zespolona, bezpieczna PA6; • izolacyjność akustyczna min. 32 dB; • parapet wewnętrzny – drewno klejone malowane w kolorze wewnętrznym stolarki okiennej; • parapet zewnętrzny z blachy tytan- cynk naturali *(uwaga! wymiana parapetów zewnętrznych dotyczy tylko elewacji frontowej);* • wraz z oknami należy montować nawiewniki higrostorowalne *(uwaga! nawiewników nie montować w pomieszczeniach łazienek oraz WC)*	• okno dwuramowe o konstrukcji jednoramowej, ościeżnica z półfabrykatów z drewna sosnowego klejonego warstwowo; • okno przeciwpożarowe o klasie odporności ogniowej EI60; • okno z możliwością otwarcia - skrzydło bierne wyposażone w ryglel umożliwiający zablokowanie skrzydła w górnej i dolnej części oraz skrzydło czynne w zasuwnicę; klamka z blokadą uruchamiana kluczem; • współczynnik przenikania ciepła okna U_w=0,9W/m²K; • profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji, odtwarzające pierwotną formę; • stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego; • kolor stolarki okiennej - *patrz „załącznik formalno - prawne" pkt. 8;* • okno o klasie odporności na włamanie WK2; • szyba zespolona, bezpieczna PA6; • izolacyjność akustyczna min. 32 dB; • parapet wewnętrzny – drewno klejone malowane w kolorze wewnętrznym stolarki okiennej; • parapet zewnętrzny z blachy tytan- cynk naturali *(uwaga! wymiana parapetów zewnętrznych dotyczy tylko elewacji frontowej);* • wraz z oknami należy montować nawiewniki higrostorowalne *(uwaga! nawiewników nie montować w pomieszczeniach łazienek oraz WC)*	• okno dwuramowe o konstrukcji jednoramowej; • współczynnik przenikania ciepła okna U_w=0,9W/m²K; • profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji, odtwarzające pierwotną formę; • stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego; • kolor stolarki okiennej - *patrz „załącznik formalno - prawne" pkt. 8;* • okno o klasie odporności na włamanie WK2; • szyba zespolona, bezpieczna PA6; • izolacyjność akustyczna min. 32 dB; • parapet wewnętrzny – drewno klejone malowane w kolorze wewnętrznym stolarki okiennej; • parapet zewnętrzny z blachy tytan- cynk naturali *(uwaga! wymiana parapetów zewnętrznych dotyczy tylko elewacji frontowej);* • wraz z oknami należy montować nawiewniki higrostorowalne *(uwaga! nawiewników nie montować w pomieszczeniach łazienek oraz WC)*	• okno dwuramowe o konstrukcji jednoramowej, ościeżnica z półfabrykatów z drewna sosnowego klejonego warstwowo; • okno przeciwpożarowe o klasie odporności ogniowej EI60; • okno z możliwością otwarcia - skrzydło bierne wyposażone w ryglel umożliwiający zablokowanie skrzydła w górnej i dolnej części oraz skrzydło czynne w zasuwnicę; klamka z blokadą uruchamiana kluczem; • współczynnik przenikania ciepła okna U_w=0,9W/m²K; • profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji, odtwarzające pierwotną formę; • stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego; • kolor stolarki okiennej - *patrz „załącznik formalno - prawne" pkt. 8;* • okno o klasie odporności na włamanie WK2; • szyba zespolona, bezpieczna PA6; • izolacyjność akustyczna min. 32 dB; • parapet wewnętrzny – drewno klejone malowane w kolorze wewnętrznym stolarki okiennej; • parapet zewnętrzny z blachy tytan- cynk naturali *(uwaga! wymiana parapetów zewnętrznych dotyczy tylko elewacji frontowej);* • wraz z oknami należy montować nawiewniki higrostorowalne *(uwaga! nawiewników nie montować w pomieszczeniach łazienek oraz WC)*	• okno dwuramowe o konstrukcji jednoramowej; • współczynnik przenikania ciepła okna U_w=0,9W/m²K; • profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji, odtwarzające pierwotną formę; • stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego; • kolor stolarki okiennej - *patrz „załącznik formalno - prawne" pkt. 8;* • okno o klasie odporności na włamanie WK2; • szyba zespolona, bezpieczna PA6; • izolacyjność akustyczna min. 32 dB; • parapet wewnętrzny – drewno klejone malowane w kolorze wewnętrznym stolarki okiennej; • parapet zewnętrzny z blachy tytan- cynk naturali *(uwaga! wymiana parapetów zewnętrznych dotyczy tylko elewacji frontowej);* • wraz z oknami należy montować nawiewniki higrostorowalne *(uwaga! nawiewników nie montować w pomieszczeniach łazienek oraz WC)*	• okno dwuramowe o konstrukcji jednoramowej; • współczynnik przenikania ciepła okna U_w=0,9W/m²K; • profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji, odtwarzające pierwotną formę; • stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego; • kolor stolarki okiennej - *patrz „załącznik formalno - prawne" pkt. 8;* • okno o klasie odporności na włamanie WK2; • szyba zespolona, bezpieczna PA6; • izolacyjność akustyczna min. 32 dB; • parapet wewnętrzny – drewno klejone malowane w kolorze wewnętrznym stolarki okiennej; • parapet zewnętrzny z blachy tytan- cynk naturali *(uwaga! wymiana parapetów zewnętrznych dotyczy tylko elewacji frontowej);* • wraz z oknami należy montować nawiewniki higrostorowalne *(uwaga! nawiewników nie montować w pomieszczeniach łazienek oraz WC)*	• okno dwuramowe o konstrukcji jednoramowej; • współczynnik przenikania ciepła okna U_w=0,9W/m²K; • profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji, odtwarzające pierwotną formę; • stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego; • kolor stolarki okiennej - *patrz „załącznik formalno - prawne" pkt. 8;* • okno o klasie odporności na włamanie WK2; • szyba zespolona, bezpieczna PA6; • izolacyjność akustyczna min. 32 dB; • parapet wewnętrzny – drewno klejone malowane w kolorze wewnętrznym stolarki okiennej; • parapet zewnętrzny z blachy tytan- cynk naturali *(uwaga! wymiana parapetów zewnętrznych dotyczy tylko elewacji frontowej);* • wraz z oknami należy montować nawiewniki higrostorowalne *(uwaga! nawiewników nie montować w pomieszczeniach łazienek oraz WC)*	• okno dwuramowe o konstrukcji jednoramowej; • współczynnik przenikania ciepła okna U_w=0,9W/m²K; • profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji, odtwarzające pierwotną formę; • stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego; • kolor stolarki okiennej - *patrz „załącznik formalno - prawne" pkt. 8;* • okno o klasie odporności na włamanie WK2; • szyba zespolona, bezpieczna PA6; • izolacyjność akustyczna min. 32 dB; • parapet wewnętrzny – drewno klejone malowane w kolorze wewnętrznym stolarki okiennej; • parapet zewnętrzny z blachy tytan- cynk naturali *(uwaga! wymiana parapetów zewnętrznych dotyczy tylko elewacji frontowej);* • wraz z oknami należy montować nawiewniki higrostorowalne *(uwaga! nawiewników nie montować w pomieszczeniach łazienek oraz WC)*	• okno dwuramowe o konstrukcji jednoramowej; • współczynnik przenikania ciepła okna U_w=0,9W/m²K; • profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji, odtwarzające pierwotną formę; • stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego; • kolor stolarki okiennej - *patrz „załącznik formalno - prawne" pkt. 8;* • okno o klasie odporności na włamanie WK2; • szyba zespolona, bezpieczna PA6; • izolacyjność akustyczna min. 32 dB; • parapet wewnętrzny – drewno klejone malowane w kolorze wewnętrznym stolarki okiennej; • parapet zewnętrzny z blachy tytan- cynk naturali *(uwaga! wymiana parapetów zewnętrznych dotyczy tylko elewacji frontowej);* • wraz z oknami należy montować nawiewniki higrostorowalne *(uwaga! nawiewników nie montować w pomieszczeniach łazienek oraz WC)*	• okno dwuramowe o konstrukcji jednoramowej; • współczynnik przenikania ciepła okna U_w=0,9W/m²K; • profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji, odtwarzające pierwotną formę; • stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego; • kolor stolarki okiennej - *patrz „załącznik formalno - prawne" pkt. 8;* • okno o klasie odporności na włamanie WK2; • szyba zespolona, bezpieczna PA6; • izolacyjność akustyczna min. 32 dB; • parapet wewnętrzny – drewno klejone malowane w kolorze wewnętrznym stolarki okiennej; • parapet zewnętrzny z blachy tytan- cynk naturali *(uwaga! wymiana parapetów zewnętrznych dotyczy tylko elewacji frontowej);* • wraz z oknami należy montować nawiewniki higrostorowalne *(uwaga! nawiewników nie montować w pomieszczeniach łazienek oraz WC)*	• okno aluminiowe o konstrukcji jednoramowej; • współczynnik przenikania ciepła okna - bez wymagań; • kolor zewnętrzny stolarki okiennej - *patrz „załącznik formalno - prawne" pkt. 8;* kolor okna od wewnątrz antracyt (wg wzornika NCS 1950: 8 8005-B2005); • okno o klasie odporności na włamanie WK2; • szyba zespolona, bezpieczna PA6; • parapet wewnętrzny - aluminium malowane proszkowo w kolorze stolarki okiennej; • wraz z oknami należy montować nawiewniki higrostorowalne *(uwaga! nawiewników nie montować w pomieszczeniach łazienek oraz WC)*

UWAGI:

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami oraz opisem technicznym.
2. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz wiedzą i zasadami sztuki budowlanej.
3. Wymiary podane na rysunkach są w centymetrach, a rzędne w metrach. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakichkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do biura projektowego.
4. Ze względu na sposób zaokrąglenia wymiarów w użytym programie CAD mogą wystąpić niewielkie niezgodności sumy wymiarów cząstkowych ze zbiorczym wymiarem elementu. W takich przypadkach decydujący jest wymiar sumaryczny.
5. Należy stosować wymiary bezwzględne zweryfikowane na budowie na podstawie obmiarów rzeczywistych.
6. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
7. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z obowiązku jego zastosowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.
8. W pomieszczeniach sanitarnych należy uwzględnić spadek 1% do kratek wpustowych.
9. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności w dokumentacji należy konsultować się z projektantem.

WYMIARY OKIEN ORSANE NA SCHAMATACH ORAZ RYSUNKACH ELEWACJI JAK I W ZESTAWIENIU STOLARKI OKIENNEJ - są wymiarami zewnętrznymi!

LINIA PRZERYWANA ZAZNACZONO ŚREDNI WYMIAR WEWNĘTRZNY OKNA, NA RZUTACH INWENTARYZACYJNYCH STANOWIĄCYCH INTEGRALNĄ CZĘŚĆ PROJEKTU PODANO WYMIARY POSZCZEGÓLNYCH ŚWIĘTLIKÓW.

WYMIARY OKIEN SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ!

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objęte jest ochroną zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późn. zmianami.

ENEPROJEKT
Adam Dziarski
ul. Lwowska 23, 61-245 Poznań
NIP 782-204-64-93, REGON 302638940

ZGINIETRA PROJEKTOWA

NAZWA INWESTYCJI:

REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z CZĘŚCIĄ USŁUGOWĄ WRAZ Z REMONTEM WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU

ADRES OBIEKTU INCOWE ADRESY:

ul. Rynek Łazarski 5, 60-731 Poznań
dz. nr 70/1, 70/2, ob. 0039 Łazarz, ark. 32, 306401_1 Poznań

INWESTYCJE:

Miasto Poznań
Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

PROJEKTANCI ARCHITEKTURY:	WYKONAWCA/AUTOR:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
mgr inż. arch. Mariusz Sawicki	budowlany/ architektoniczna	357/POM/92	
SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURY:			
mgr inż. arch. Jarosław Krawczyk	budowlany/ architektoniczna	UAN-8386/64/90	
OPRACOWANIE:			
mgr inż. arch. Dominika Kaszubowska	budowlany/ architektoniczna		
inż. arch. Andrea Czaja	budowlany/ architektoniczna		

PROJEKT BUDOWLANY — DATA: X 2020

TYTUŁ RYSUNKU: ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ PIWNICZNEJ

SKALA: 1:50 — NR RYS.: Z_02