

# **Przedmiar robót**

## **WHiBZ**

Budowa: **Budynek Jubileuszowy - remont pokoju nr 309**

Lokalizacja: **al. Mickiewicza 24/28 Kraków**

Inwestor: **Uniwersytet Rolniczy w Krakowie**

Data opracowania:

**2021-06-16**

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>WHiBZ</b>		
1	Element	<b>Pok. nr 309 - roboty budowlane</b>		
1.1	Kalkulacja własna	Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli	kpl	1,00
1.2	DC 20/119/3	Wykucie ze ścian ościeżnic		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,0*2,01	2,010000	
		RAZEM:	2,010000	m2
1.3	KNRW 401/331/2	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, na zaprawie wapiennej/cementowo-wapiennej, o grubości 1/2 cegły		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,20*2,0*2	0,800000	
		RAZEM:	0,800000	m2
1.4	KNNR 2/1104/1	Analogia -Ościeżnice drewniane	szt	1,00
1.5	KNR 401/320/2	Obsadzenie ościeżnic, krat i balustrad stalowych, ściany z cegły, ościeżnice, otwór do 2,0' m2		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,0*2,01	2,010000	
		RAZEM:	2,010000	m2
1.6	KNR 202/1017/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, do 1.6' m2		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,9*2,0	1,800000	
		RAZEM:	1,800000	m2
1.7	KNRW 401/711/17	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, (stropy płaskie, belki, podciąg, biegi spoczniki schodowe) na podłogach ceramicznych, z gazo- i pianobetonów, tynk cementowy, do 2' m2		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,20*2,0*2*2	1,600000	
		RAZEM:	1,600000	m2
1.8	KNNRW 3/614/5	Rozebranie okładziny ściennej		
	Wyliczenie ilości robót:			
	ściana	(4,20+1,80)*0,6	3,600000	
	digestorium	0,61*0,80+0,44*0,80*+(1,44+0,61)*1,43	1,519888	
		RAZEM:	5,119888	m2
1.9	KNRW 202/2008/1 (1)	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe), pojedyncze na ścianach, na zaprawie, bez pasków, pojedyncze na ścianach, na zaprawie, bez pasków, płyty grubości 9,5' mm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,61*0,80+1,44*0,80	1,640000	
		RAZEM:	1,640000	m2
1.10	KNR 202/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m2	5,12
1.11	KNR 202/829/5	Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 15x15, metoda kombinowana	m2	5,12
1.12	KNR 202/815/4	Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(3,0+5,10)*2*3,11-2,80*2,40-3,60	40,062000	
		RAZEM:	40,062000	m2
1.13	KNR 202/815/6	Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3,0*5,10	15,300000	
		RAZEM:	15,300000	m2
1.14	KNR 40/212/2	Wykończenie powierzchni, gruntowanie pod powłoki malarskie		
	Wyliczenie ilości robót:			
		40,06+15,30	55,360000	
		RAZEM:	55,360000	m2
1.15	KNRW 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian	m2	40,06
1.16	KNRW 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów	m2	15,30
1.17	KNR 401/1214/2	Ręczne zeszkrobienie farby olejnej z powierzchni pełnych, ponad 0,5' m2, oczyszczenie parapetu - analogia		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,80*0,25	0,700000	
		RAZEM:	0,700000	m2
1.18	KNRW 401/1212/2 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, pełnych szpachlowanych 1-krotnie, 2-krotnie	m2	0,70

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.19	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie okien folią- analogia		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,80*2,40		
		RAZEM:		
			6,720000	
			6,720000	m2 6,72
1.20	KNNR 3/801/4	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	15,30
1.21	KNRW 202/1104/2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20`mm, zatarte na gładko	m2	15,30
1.22	KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2`mm	m2	15,30
1.23	KNNR 2/1208/2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1`mm grubości nie więcej jak do 10`mm	m2	15,30
1.24	KNRW 202/1123/2 (1)	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, bez warstwy izolacyjnej, klej winylowy- typu TARKET	m2	15,30
1.25	KNRW 202/1123/4	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	15,30
1.26	KNR 401/108/14	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, do 1`km, gruz z konstrukcji gruzo- i żułobetonowych- analogia - materiały z demontażu + meble	m3	2,00
1.27	KNR 401/108/16	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1`km, gruz (kol.13-15)	m3	2,00
1.28	Kalkulacja własna	Zabudowa digestotium- drzwiczki meblowe przesuwne	kpl	1,00