



Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny  
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu

ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec  
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448  
tel.: 571 334 796, fax: +48 75 77 50 173  
www.spzoz.zgorzelec.pl

*Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”*

Zgorzelec, dnia 14.12.2018 r.

WS-SPZOZ/BHP/2018/23

### Zapytanie ofertowe

dotyczy: dostawy odzieży i obuwia roboczego dla Zespołów Ratownictwa Medycznego WS- SPZOZ w Zgorzelcu

#### 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są zestawy odzieży roboczej i obuwia roboczego dla Szpitalnego Oddziału Ratowniczego Wielospecjalistycznego Szpitala- SP ZOZ w Zgorzelcu- Zespołów Ratownictwa Medycznego (zwany dalej Zamawiającym).

W skład jednego zestawu wchodzi:

- Koszula
- Koszulka z krótkimi rękawami
- Spodnie
- Obuwie (całosezonowe)
- Kurtka (całosezonowa)
- Bluza
- Czapka
- Kamizelka
- Spodnie zimowe.

#### 2. Szczegółowe wymagania dla odzieży roboczej zespołów ratownictwa medycznego:

L.p.	Element umundurowania	Opis
1.	Koszula	a) barwa fluorescencyjna czerwona zgodnie z PN-EN 20471:2013 b) materiał o oporze pary wodnej nie większym niż 5 m <sup>2</sup> x Pa/W c) krótki lub długi rękaw, kołnierzyk z usztywnieniem lub stójka d) z przodu co najmniej dwie kieszenie umieszczone symetrycznie po obu stronach z otworami przykrytymi klapkami e) oznakowania: - naszywka na lewym rękawie, na wysokości ramienia z wzorem graficznym systemu



**Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny  
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelecu**

ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec  
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448  
tel.: 571 334 796, fax: +48 75 77 50 173  
www.spzoz.zgorzelec.pl

*Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”*

		<ul style="list-style-type: none"><li>- naszywka albo taśma samoszczepna z przodu odzieży po lewej stronie z nazwą funkcji</li><li>- naszywka z przodu odzieży z logo szpitala</li><li>- nadruk na plecach z nazwą funkcji</li></ul> <p><u>Okres gwarancji: 12 miesięcy</u></p>
2.	Koszulka z krótkimi rękawami	<ul style="list-style-type: none"><li>a) materiał o oporze pary wodnej nie większym niż 5 m<sup>2</sup> x Pa/W</li><li>b) barwa czerwona zgodnie z PN-EN 20471:2013</li><li>c) oznakowanie:<ul style="list-style-type: none"><li>- z przodu po lewej stronie w górnej części wzór graficzny systemu</li><li>- z przodu po prawej stronie naszywka z logo szpitala</li></ul></li></ul> <p><u>Okres gwarancji: 12 miesięcy</u></p>
3.	Spodnie	<ul style="list-style-type: none"><li>a) barwa fluorescencyjna czerwona, zgodnie z PN-EN 20471:2013, klasa 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność członków zespołu ratownictwa medycznego</li><li>b) dwa równoległe pasy z materiału odbłaskowego o szerokości 5 cm, zgodne z PN-EN 20471:2013, rozmieszczone poniżej uda wokół całego obwodu nogawek</li><li>c) kieszenie:<ul style="list-style-type: none"><li>— dwie poniżej pasa z przodu, co najmniej jedna z tyłu</li><li>— na nogawkach, po zewnętrznych stronach na wysokości 1/2 uda kieszenie zewnętrzne przykryte klapkami</li></ul></li><li>d) na wysokości kolan wzmocnienia</li><li>e) u góry podtrzymywacze paska</li></ul> <p><u>Okres gwarancji: 12 miesięcy</u></p>
4.	Obuwie (całosezonowe)	<ul style="list-style-type: none"><li>a) materiał: skóra lub skóra i tkaniny, impregnowane wodoodpornie</li><li>b) barwa czarna lub ciemnobrązowa</li><li>c) wzór: typ trzewiki, wzmocniony nosek, budowa cholewki odpowiednia dla obuwia całosezonowego ponad kostkę, podeszwa antypoślizgowa, olejoodporna</li></ul> <p><u>Okres gwarancji: 24 miesiące</u></p>
5.	Kurtka (całosezonowa)	<ul style="list-style-type: none"><li>a) barwa fluorescencyjna czerwona, zgodnie z PN-EN 20471:2013, klasa 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność członków zespołu ratownictwa medycznego</li><li>b) zgodna z Polską Normą PN-EN 343+A1:2008, co najmniej klasa 2 w zakresie wodoszczelności i w zakresie oporu pary wodnej</li><li>c) pasy z materiału odbłaskowego zgodnie z PN-EN 20471:2013, rozmieszczone:<ul style="list-style-type: none"><li>- na dole (nie mniej niż 5 cm od dolnej krawędzi) wokół całego obwodu kurtki</li></ul></li></ul>



**Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny  
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu**

ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec  
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448  
tel.: 571 334 796, fax: +48 75 77 50 173  
www.spzoz.zgorzelec.pl

*Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”*

		<p>pas odblaskowy umieszczony poziomo o szerokości nie mniej niż 5 cm</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- nad ściągaczem w pasie (nie mniej niż 5 cm od dolnego pasa odblaskowego) wokół całego obwodu kurtki pas odblaskowy umieszczony poziomo o szerokości 5 cm</li><li>- na rękawach na wysokości ramion (poniżej naszywki z wzorem graficznym systemu) pas odblaskowy umieszczony poziomo o szerokości 5 cm</li><li>- na rękawach na wysokości poniżej łokcia (nie mniej niż 5 cm od dolnej krawędzi rękawów) pas odblaskowy umieszczony poziomo o szerokości 5 cm</li><li>- minimalna powierzchnia materiału odblaskowego 0,13 m<sup>2</sup></li></ul> <p>d) kaptur odpinany lub doszyty na stałe i chowany w stójce</p> <p>e) na obwodzie części twarzowej kaptura, wokół pasa i dolnej krawędzi kurtki odszyty tunel ze sznurkiem ściągającym</p> <p>f) z przodu co najmniej dwie kieszenie dolne umieszczone symetrycznie z skośnymi otworami zamykane na zamek błyskawiczny</p> <p>g) z przodu co najmniej dwie kieszenie na wysokości klatki piersiowej umieszczone symetrycznie po obu stronach, z zapięciem przykrytym klapą w tym jedna kieszeń o wymiarach umożliwiających zmieszczenie przenośnego radiotelefonu</p> <p>h) rękawy odpinane, łączone rozłącznie na zamki błyskawiczne przykryte plisami lub listwami, z regulacją obwodu mankietów, na łokciach wzmocnienia</p> <p>i) zamek błyskawiczny głównego zapięcia dwustronnie rozdzielczy</p> <p>j) plisa/listwa przykrywająca zapięcie główne zapinana na taśmę samoszczepną</p> <p>k) co najmniej jedna kieszeń wewnętrzna</p> <p>l) od wewnątrz wykończona podszewką siatkową lub materiałem paroprzepuszczalnym</p> <p>m) długość co najmniej do wysokości bioder</p> <p>n) oznakowania przodu:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- na lewej górnej kieszeni naszywka, taśma samoszczepna lub identyfikator z nazwą funkcji</li><li>- na lewym rękawie wzór graficzny systemu w postaci nadruku na materiale odblaskowym</li><li>- na prawej górnej kieszeni naszywka z logo szpitala</li></ul> <p>o) oznakowania tyłu:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- na wysokości klatki piersiowej naszywka na materiale odblaskowym z wzorem graficznym systemu</li><li>- na plecach na materiale odblaskowym nazwa funkcji</li></ul> <p><u>Okres gwarancji: 24 miesiące</u></p>
6.	Bluza	<p>a) zgodna z PN-EN 14058:2018, co najmniej klasa 2 w zakresie oporu cieplnego</p> <p>b) mocowanie do kurtki w sposób rozdzielny na zamek błyskawiczny lub inny</p>



**Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny  
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelecu**

ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec  
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448  
tel.: 571 334 796, fax: +48 75 77 50 173  
www.spzoz.zgorzelec.pl

*Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”*

		<p>c) barwa czerwona zgodnie z PN-EN 343+A1:2008 d)z przodu na dole co najmniej dwie kieszenie ze skośnymi otworami zapinane na zamek błyskawiczny e) zalecana jedna kieszeń wewnętrzna z zapięciem otworu f) oznakowanie: - naszywka z wzorem graficznym systemu po lewej stronie na wysokości klatki piersiowej, wykonana na materiale odblaskowym - na prawej stronie na wysokości piersi naszywka z logo szpitala <u>Okres gwarancji: 24 miesiące</u></p>
7.	Czapka	<p>a) barwa fluorescencyjna czerwona zgodnie z PN-EN 20471:2013 b) oznakowanie: naszywka z wzorem graficznym systemu wykonana na materiale odblaskowym c) z przodu wyposażona w daszek <u>Okres gwarancji: 24 miesiące</u></p>
8.	Kamizelka	<p>a) barwa fluorescencyjna czerwona, zgodnie z PN-EN 20471:2013, klasa 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność członków zespołu ratownictwa medycznego b) 2 poziome pasy materiału odblaskowego o szerokości 5 cm, spełniającego wymagania zgodne z PN-EN 20471:2013, rozmieszczone na dole (nie mniej niż 5 cm od dolnej krawędzi), wokół całego obwodu, w odległości od siebie nie mniejszej niż 5 cm c) rozmieszczenie i liczba kieszeni dowolne z zachowaniem wymaganych powierzchni materiałów: tła i odblaskowego d) oznakowanie przodu: - po prawej stronie na wysokości klatki piersiowej naszywka z wzorem graficznym systemu wykonana na materiale odblaskowym - po lewej stronie na wysokości klatki piersiowej naszywka lub nadruk z oznakowaniem funkcji e) oznakowanie z tyłu: - naszywka lub nadruk na materiale odblaskowym z wzorem graficznym systemu, znaki białe wypełnione elementem odblaskowym o średnicy 20 cm - nadruk na materiale odblaskowym z nazwą funkcji <u>Okres gwarancji: 24 miesiące</u></p>
9.	Spodnie zimowe	<p>a) barwa fluorescencyjna czerwona, zgodnie z PN-EN 20471:2013, klasa 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność członków zespołu ratownictwa medycznego b) zgodne z PN-EN 343+A1:2008, co najmniej klasa 2 w zakresie</p>



**Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny  
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu**

ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec  
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448  
tel.: 571 334 796, fax: +48 75 77 50 173  
www.spzoz.zgorzelec.pl

*Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”*

		<p>wodoszczelności i co najmniej klasa 2 w zakresie oporu pary wodnej</p> <p>c) do pasa lub z bawetem przednim i tylnym</p> <p>d) dwa równoległe pasy z materiału odblaskowego o szerokości 5 cm, zgodne z PN-EN 20471:2013, rozmieszczone poniżej uda wokół całego obwodu nogawek i jeden pas na spodniach z bawetem przednio-tylnym, na wysokości pasa wokół całego obwodu spodni</p> <p>e) kieszenie:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dwie poniżej pasa z przodu, z tyłu co najmniej jedna kieszeń</li><li>- na nogawkach po zewnętrznych stronach na wysokości 1/2 uda kieszenie zewnętrzne przykryte klapkami</li></ul> <p>f) na wysokości kolan wzmocnienia</p> <p>g) u góry podtrzymywacze paska</p> <p>h) wzdłuż nogawek po zewnętrznej stronie wszyte zamki błyskawiczne</p> <p><u>Okres gwarancji: 24 miesiące</u></p>
--	--	--

**Uwaga!**

Każdy z wymienionych elementów zestawu powinien być zaopatrzony w białą metkę lub wszywkę umożliwiającą podpisanie ich przez pracownika.

Przewidywana ilość zamówienia: 16 szt

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

**3. Realizacja i płatność:**

Zamawiający przewiduje realizację zamówienia w czterech etapach:

Etap 1- zamówienie: 4 szt. ;termin realizacji: 25.01.2019 r.

Etap 2- zamówienie: 4 szt. ;termin realizacji: 28.02.2019 r.

Etap 3- zamówienie: 4 szt. ;termin realizacji: 30.03.2019 r.

Etap 4- zamówienie: 4 szt. ;termin realizacji: 30.04.2019 r.

Warunki dostawy:

- Zamawiający przesyła do Wykonawcy, najpóźniej 21 dni przed terminem realizacji etapu zamówienia, tabelę z niezbędnymi wymiarami i danymi
- Wykonawca przystępuje do wykonania zestawów i dostarczenia gotowego zamówienia do siedziby Zamawiającego najpóźniej w dniu terminu realizacji
- Po dostarczeniu prawidłowo wykonanych zestawów Wykonawca wystawia fakturę VAT za zrealizowany etap zlecenia
- Przelew nastąpi w ciągu 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT