




SZCZEGÓŁ B  
krawężnik zwykły skala 1:10




SZCZEGÓŁ A  
krawężnik najazdowy skala 1:10




SZCZEGÓŁ C obrzeże betonowe  
skala 1:10



SZCZEGÓŁ D drena francuski  
skala 1:20



SZCZEGÓŁ - sposób montażu  
wpustu liniowego skala 1:20



#### Uwagi:

Wszystkie wymiary podano w [m].

Krawężniki oraz obrzeża można układać z pominięciem warstwy podsypki pod warunkiem, iż układane będą zanim rozpocznie się wiązanie betonu ław.

Drenaże wykonać ze spadkiem nie mniejszym niż 0,5% do wylotu do kanalizacji

Jeśli wybrany system wpustów liniowych przewiduje inny sposób jego montażu, wykonać ten element zgodnie z rozwiązaniem systemowym.

Inwestor "ZAKŁAD KOMUNALNY" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Podmiejska 69, 45-574 Opole			
Jednostka projektowa pronako Paweł Musioł ul. Stanisława Wyspiańskiego 31, 45-513 Opole, tel. 602 571 605			
Stadium PROJEKT TECHNICZNY		Zamierzenie budowlane Budowa parkingu dla samochodów osobowych na terenie działek nr: 1/1, 4/4, 5/1, 7/1, 8/3, 9 przy ul. Dambonia w Opole	
Tytuł rysunku		Szczegóły nawierzchni	
Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień – specjalność	Podpis
Projektant	mgr inż. Paweł Musioł	OPL/1072/POOD/14 – drogowa	
Sprawdzający	mgr inż. Krystyna Musioł	15/95/OP – drogowa	
Data opracowania 15-09-2023 r.	Skala 1:10, 1:20	Nr rys. 3	Arkusz 1/1