



Wrocław, 29.12.2023 r

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia SPZOZ Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR
234/2023/BYTOM**

(Plik 1)

Działając w imieniu i na rzecz SPZOZ Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

1. Prosimy o informację czy wymienione szkody, to pełna szkodowość za ostatnie 3 lata, na jaki dzień została przygotowana i czy do dnia dzisiejszego nie uległa zmianie?
Odpowiedź: Szkodowość na dzień 16.10, 17.10, 18.10 – została zaktualizowana. Niniejszym załącznik nr 8 ulega zmianie. Załącznik zostanie przekazany Wykonawcom, którzy wystąpili z wnioskiem o część poufną.
2. Jaka była przyczyna dwóch dużych szkód w 2021 r.
**Odpowiedź: Data powstania szkody 2021-08-17
OPIS PRZYCZYNY: POŻAR W SALI CHORYCH NR 9 NA ODDZIALE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH W BLOKU NR 5 NA II PIĘTRZE. ZNISZCZENIU ULEGŁO CAŁE WYPOSAŻENIE SALI ORAZ USZKODZONA ZOSTAŁA INSTALACJA ELEKTRYCZNA, GAZÓW MEDYCZNYCH ORAZ SYGNALIZACJI POŻAROWEJ. PONADTO ZADYMIONY ZOSTAŁ CAŁY KORYTARZ ODDZIAŁU, ELEWACJA ZEWNĘTRZA ORAZ USZKODZENIU ULEGŁY OKNA SALI.
117 324,04 PLN wypłata w dniu 2021-11-09
103 262,83 PLN dopłata w dniu 2022-01-26**
3. Czy wszystkie szkody zostały naprawione?
Odpowiedź: TAK
4. Jakie środki powziął Zamawiający, aby zapobiec w przyszłości tego typu szkodom?
Odpowiedź: Nie stwierdzono jakichkolwiek zaniedbań po stronie szpitala. Powyższe oznacza że realizowane zadania z zakresu zabezpieczenia ppoż. są odpowiednie.



5. Które budynki są wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem np. styropianem lub pianką poliuretanową ?

Odpowiedź: Dobudówka na ul. Żeromskiego 7 w budynku nr 3 oraz budynku nr 5. Dobudówka Szpitala Zakaźnego na al. Legionów 49 od strony podwórza.

6. Które budynki są w złym lub awaryjnym stanie technicznym ?

Odpowiedź: Budynek administracyjno-magazynowy (dawnej pralni szpitalnej).

7. Czy w dotychczasowym ubezpieczeniu był ten sam zakres, franszyzy itp. Jeżeli nie, to jakie nastąpiły zmiany?

Odpowiedź: franszyza redukcyjna: 1 000 zł W dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej

franszyza redukcyjna: 200 zł W ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów oraz W ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz W ryzyka dewastacji oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk

8. Wnioskujemy o usunięcie z SWZ pkt. 18.3 oraz z paragrafu 6 pkt 3 (Umowa Generalna, pakiet II) zdanie: W przypadku nie przedłożenia oświadczenia do wglądu Zamawiający naliczy każdorazowo Wykonawcy karę umowną wysokości 100 złotych (sto złotych).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

9. Prosimy o wskazanie, które to są budynki: Do ubezpieczenia BĘDĄ zgłaszane budynki, lokale nieużytkowane powyżej 30 dni.

Odpowiedź: Jedynym budynkiem nieużytkowym jest budynek administracyjno - magazynowy (dawnej pralni szpitalnej) znajdujący się przy ul. Żeromskiego 7.

10. Wnioskujemy o zmniejszenie limitu dla kradzieży zwykłej na 10 000 zł dla mienia i 10 000 zł dla sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, limit łączny 20 000 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

11. Jakie remonty zostały przeprowadzone i kiedy ?

Odpowiedź: Od 2020 r. odbyły się remonty na następujących oddziałach: wykonano modernizację i rozbudowę instalacji tlenu Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego i Hepatologii (2022 r.) oraz wykonano remont dachu stacji TRAFO przy al. Legionów 49 (2020 r.), remont adaptacyjny pomieszczenia z przeznaczeniem na utworzenie, spełniającego aktualne wymogi prawne, magazynu odpadów niebezpiecznych przy ul. Żeromskiego 7 (2020 r.), remont



pomieszczeń - wykonanie strefy szatniowej dla pracowników Oddziału Chorób Zakaźnych i Hepatologii (2020 r.).

12. Prosimy o podanie wartości najdroższej strefy pożarowej - mienie nieruchomości łącznie z wyposażeniem podlegającym ubezpieczeniu.

Odpowiedź:

Wartość: 10.614.020,76

13. Prosimy i podanie ilość klatek schodowych w budynkach.

Odpowiedź: Budynek przy ul. Żeromskiego 7: na bloku I znajdują się dwie klatki schodowe, blok II – dwie klatki schodowe, blok III – dwie klatki schodowe, blok IV – jedna klatka schodowa, blok V – jedna klatka schodowa. Na al. Legionów w głównym budynku znajdują się 4 klatki schodowe, a w budynku administracyjnym jedna.

14. Prosimy o podanie ilości kondygnacji w górę i w dół

Odpowiedź: Budynek na ul. Żeromskiego 7: Blok I – 6 kondygnacji, blok II – 4 kondygnacje, blok III – 5 kondygnacji, blok IV – 4 kondygnacje, blok V – 6 kondygnacji. Budynek na al. Legionów 49 – 5 kondygnacji.

15. Prosimy o podanie ilości stref pożarowych w poszczególnych budynkach/lokalizacjach.

Odpowiedź: Budynki przy ul. Żeromskiego 7: Blok 1 – 5 stref, Blok II – 1 strefa, Blok III – 1 strefa, Blok IV – 1 strefa, blok V – 6 stref. Budynek przy Al. Legionów – 2 strefy pożarowe.

16. Prosimy o podanie sumy ubezpieczenia rzeczy ruchomych w najdroższym budynku.

Odpowiedź:

Suma ubezpieczenia rzeczy ruchomych w najdroższym budynku: 10.614,020,76

17. Prosimy o podanie wartości najdroższej strefy pożarowej – w największej lokalizacji.

Odpowiedź:

Wartość najdroższej strefy pożarowej:

1. Budynek nr 1- 13 374.441,06

2. Wyposażenie - 10.614.020,76

RAZEM: 23.988.461,82

18. Prosimy o podanie sumy ubezpieczenia rzeczy ruchomych w najdroższym budynku.

Odpowiedź:

Suma ubezpieczenia rzeczy ruchomych w najdroższym budynku: 10.614,020,76



19. Prosimy o podanie informacji, jaki jest stan techniczny budynków/budowli oraz lata ich budowy.

Odpowiedź: Brak zastrzeżeń do stanu technicznego budynków, nie stanowią zagrożenia i są dopuszczone do użytkowania. Brak danych na temat lat ich budowy.

20. Prosimy o informację, czy w chwili obecnej na terenie Szpitala trwają remonty, inwestycje budowlane, remontowe, prace modernizacyjne. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność?

Odpowiedź: Na dzień dzisiejszy trwają prace remontowe na O. Kardiologii (blok III, piętro II). Obszar jest wyłączony z użytkowania.

21. Prosimy o informacje czy Zamawiający w okresie 2024-2027 planuje jakieś inwestycje budowlane, remonty, modernizacje budynków? Jeżeli tak to, w której lokalizacji, czego one dotyczą i jaka jest ich szacunkowa wartość.

Odpowiedź: NIE

22. Wnosimy o wyłączenie z ochrony szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

23. Prosimy o wprowadzenie limitu 100 000 zł dla ryzyka działania człowieka w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

24. Prosimy o wyłączenie z ryzyka stłuczenia szyb szyb będących środkiem obrotowym.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

25. Prosimy o zmniejszenie limitu dla szkód spowodowanych działaniem zwierząt do 10 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

26. Prosimy o zmianę limitu dotyczącego klauzuli automatycznego pokrycia z 20% sumy ubezpieczenia danego rodzaju mienia na 20% sumy ubezpieczenia danego rodzaju mienia nie więcej niż 1 000 000 zł lub propozycję innego akceptowalnego przez Zamawiającego limitu kwotowego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

27. Prosimy o wprowadzenie limitu 1 000 000 zł dla klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ lub propozycję innego akceptowalnego przez Zamawiającego limitu kwotowego.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na 5 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

28. Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści w klauzuli szybkiej likwidacji szkód:

"Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż po 3 dniach roboczych przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie, skuteczne powiadomienie może nastąpić jedynie poprzez potwierdzony kontakt z oddelegowanym likwidatorem szkód. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję –bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą."

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

29. Prosimy o wprowadzenie klauzuli ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk o treści::

„1. Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu umowy ubezpieczenia zawartej w zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk zostaje rozszerzona o szkody powstałe w lampach, z wyjątkiem lamp katodowych w komputerowych urządzeniach peryferyjnych

2. Odpowiedzialność z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do określonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności.

3. Wysokość odszkodowania z tytułu szkód w lampach określa się według poniższych zasad:

- 1) szkody powstałe z ognia, zalania lub kradzieży z włamaniem i rabunku będą wypłacone

zgodnie z zasadami określonymi w § 72,

- 2) szkody powstałe z innych przyczyn niż wskazane w pkt 1) będą wypłacone według wartości rzeczywistej – po potrąceniu zużycia urządzenia zgodnie z poniższą tabelą deprecjacji:

Tabela deprecjacji ze skalą:



OPIS LAMPY	redukcja odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięcznie o
a) Lampy rentgenowskie/lampy zaworowe (w sprzęcie niemedycznym)	6 miesięcy	5,50%
Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny)	6 miesięcy	5,50%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 2 zmiany)	12 miesięcy	3,00%
b) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach lub radiologicznych (tomografia komputerowa patrz b)	12 miesięcy	3,00%
Lampy laserowe (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,00%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 1 zmianę)	12 miesięcy	3,00%
Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,00%
Lampy analizujące (sprzęt niemedyczny)	12 miesięcy	3,00%
Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt niemedyczny)	18 miesięcy	2,50%
c) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) do radiologii częściowej (tomografia komputerowa: patrz b)	24 miesiące	2,00%
Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny)	24 miesiące	2,00%
Lampy pamięciowe	24 miesiące	2,00%
Lampy ftopowielające	24 miesiące	2,00%
d) Lampy zaworowe (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,50%
Lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie (tomografia komputerowa patrz: b)	24 miesiące	1,50%
Rentgenowskie lampy powiększające	24 miesiące	1,50%
Lampy analizujące/lampy reprodukcyjne (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,50%
Lampy z akceleracją liniową	24 miesiące	1,50%

4. Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich właścicieli.

5. W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą, zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną na podstawie następującego wzoru:

$P \times 100$.



PG x X x Y

gdzie:

P - liczba operacji skanowania, godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej zużyciem danej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta,

PG - standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach eksploatacji,

X - współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

2) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta, współczynnik 1,

3) lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do

zakończenia okresu gwarancyjnego, współczynnik 0,75,

3) lampy nieposiadające gwarancji producenta, współczynnik 0,3,

Y = współczynnik likwidacyjny,

4) lampy rentgenowskie, współczynnik 2,

5) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie tabeli. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

30. Czy limit 100 000 zł dla lamp od wszystkich ryzyk jest akceptowalny.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

31. Prosimy o wprowadzenie limitu dla szkód spowodowanych podniesieniem się poziomu wód gruntowych w wysokości 100 000 zł lub innego akceptowalnego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

OC

32. Prosimy o podanie liczby zabiegów i operacji wykonanych w ciągu ostatniego roku w podziale na Oddziały.

Odpowiedź:

rok 2023: Chirurgia - łącznie :3098 (do października)

rok 2022: Chirurgia - łącznie : 3033

rok 2023: Okulistyka - łącznie: 1473 (do listopada)

rok 2022: Okulistyka - łącznie: 1388



33. Prosimy o podanie rodzajów zabiegów i operacji wykonanych w ciągu ostatniego roku w podziale na Oddziały.

Odpowiedź:

rok 2023: Chirurgia - łącznie :3098 (do października)

w tym:

- znieczulenie ogólne: 453
- bl. centralna pp (znieczulenie regionalne): 196
- ostre dyżury: 110
- planowe: 550
- onkologiczne: 263
- zabiegi onkologiczne urologiczne: 4
- kierowani z reumatologii: 7
- kierowani z wewnętrznego: 6
- kierowani z hematologii: 1

rok 2022: Chirurgia - łącznie :3033

w tym:

- znieczulenie ogólne: 564
- bl. centralna pp (znieczulenie regionalne): 278
- bl. regionalna (znieczulenie miejscowe): 66
- ostre dyżury: 151
- planowe: 757
- onkologiczne: 309



- zabiegi urologiczne: 94
- kierowani z reumatologii: 6
- kierowani z wewnętrznego: 5
- kierowani z hematologii: 1

rok 2023: Okulistyka - łącznie: 1473 (do listopada)

w tym:

- znieczulenie ogólne: 4
- bl. centralna pp (znieczulenie regionalne): 0
- bl. regionalna (znieczulenie miejscowe): 1469

rok 2022: Okulistyka - łącznie: 1388

w tym:

- znieczulenie ogólne: 2
- bl. centralna pp (znieczulenie regionalne): 0
- bl. regionalna (znieczulenie miejscowe): 1386

34. Prosimy o podanie liczby pielęgniarek/położnych oraz pozostałych pracowników medycznych (podana jest liczba lekarzy)

Odpowiedź:

lekarze z umowy o pracę 64 + 4 zlecenia

pielęgniarki z umowy o pracę 167 + 26 zleceń

personel wyższy medyczny z umowy o pracę 20



ratownik medyczny z umowy o pracę 6 + 1 zlecenie

personel średni medyczny z umowy o pracę 85 + 1 zlecenie

personel niższy medyczny z umowy o pracę 23

salowe z umowy o pracę 38

35. Prosimy o informację, czy w ciągu najbliższych 4 lat w szpitalu planuje się otwarcie oddziału ginekologiczno-położniczego.

Odpowiedź: NIE

36. Prosimy o informację czy lekarze zatrudnieni w szpitalu (nie ma znaczenia rodzaj umowy) są w ramach szpitala oddelegowani do innych szpitali w celu przyjmowania porodów.

Odpowiedź: NIE

37. Wnioskujemy o wykreślenie kl. 41 Klauzula zniesienia regresu w stosunku do podmiotów powiązanych kapitałowo lub osobowo w ubezpieczeniu OC.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

38. Prosimy o zmodyfikowanie treści klauzul/postanowień dodatkowych poprzez poprzedzenie treści każdej/każdego z nich zapisem:

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że:”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

39. Prosimy o informacje czy poszczególne budynki zgłoszone do ubezpieczenia są wpisane do rejestru zabytków? Jeżeli tak to prosimy o wskazanie tych budynków i lokalizacji.

Odpowiedź: Tylko elewacja budynku nr 1 od ul. Żeromskiego oraz elewacja budynku od strony al. Legionów 49.

40. Prosimy o informację, jakie dokładnie zostały wykonane prace budowlane wymagające pozwoleń na budowę w ciągu ostatnich 5 lat wraz z określeniem ich wartości.

Odpowiedź: Brak prac wymagających pozwolenia na budowę.

41. Prosimy o informację, jakie dokładnie planowane są prace budowlane wymagające pozwolenia na budowę w ciągu najbliższych 3 lat wraz z określeniem ich wartości.

Odpowiedź: Brak planów.



42. Prosimy o informację, czy są lub będą zgłoszone do ubezpieczenia namioty, wiaty, obiekty kontenerowe, altany? Jeżeli odpowiedź brzmi tak to prosimy o wyodrębnienie ich wartości oraz podanie informacji na temat ich lokalizacji.

Odpowiedź: NIE

43. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie limity odpowiedzialności podane w SWZ zostały ustalone na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym/polisowym.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

44. Prosimy o informację na temat: Rok budowy z późniejszymi modernizacjami; Liczba kondygnacji w górę; Liczba kondygnacji w dół; Metraż; Kubatura; Konstrukcja budynku (cegła, beton, szkło, stal, drewno, płyta warstwowa z wypełnieniem: pianka poliuretanowa, wełna mineralna, styropian, jakie?); Konstrukcja dachu (np. dachówka, papa), konstrukcja dachu (np. drewniana, stalowa), materiał i konstrukcja stropów; ogrzewanie: gazowe, olejowe, elektryczne, wodno - parowe, jakie?); Dodatkowe zabezpieczenia przeciwpożarowe budynku (system tryskaczy, klapy dymowe, żaluzje dymowe, okna oddymiające, system detekcji pożaru, jakie?); Urządzenia gaśnicze (proszkowe, pianowe, jakie?); Ilość hydrantów zewnętrznych; Ilość hydrantów wewnętrznych; Odległość do najbliższej rzeki; Odległość do najbliższej OSP, PSP; Czy mienie znajduje się na terenie zalewowym?; Czy na terenie lokalizacji wystąpiła powódź począwszy od 1997r.?; Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe (dozór firmy zewnętrznej lub pracowników, stały lub w określonych godzinach, monitoring, alarm, kraty w oknach, rolety antywłamaniowe, teren ogrodzony, oświetlony w porze nocnej, identyfikacja wejścia/ wyjścia, jakie?); Czy budynek jest nieużytkowany powyżej 30 dni? wszystkich budynków/budowli zgłoszonych do przetargu.

Odpowiedź: Budynki znajdujące się przy ul. Żeromskiego 7 i al. Legionów 49 mają ogrzewanie centralne miejskie, nie znajdują się na terenie zalewowym. Nie posiadamy informacji na temat odległości do najbliższej rzeki. Odległość do najbliższej OSP/PSP to ok. 2,2 km. Na terenie szpitala znajduje się monitoring, alarm funkcjonuje w Aptece oraz na piętrze administracji szpitala (budynek 3, piętro 4). Dozór obiektu – pracownicy ochrony. Cały teren oświetlony jest w porach nocnych. Na terenie całego szpitala znajdują się gaśnice proszkowe zgodnie z wymogami na każdej kondygnacji. System hydrantów zewnętrznych: 4 sztuki (1 sztuka – od strony ul. Żeromskiego i 1 sztuka - ul. Prusa, 1 sztuka – od strony al. Legionów i 1 sztuka - ul. Strzelców Bytomskich). System sygnalizacji pożaru znajduje się w budynku 1 i 4 na ul. Żeromskiego 7 natomiast system oddymiania w budynku 1 i 4 oraz na al. Legionów 49. Ilość hydrantów wewnętrznych to 18 sztuk na Al. Legionów oraz na ul. Żeromskiego w budynku 5 – 18 sztuk, budynku 1 – 8 sztuk.

Budynek 1 – liczba kondygnacji: 3, powierzchnia zabudowy: 1270 m², brak danych na temat kubatury, konstrukcja budynku: elementy ścian zewnętrznych



żelbet i klinkier, konstrukcja dachu: dachówka karpiówka, brak informacji na temat konstrukcji stropów.

Budynek 2 - liczba kondygnacji w górę: 3, liczba kondygnacji w dół: 1, powierzchnia zabudowy budynku: 333,68 m², brak danych na temat kubatury, konstrukcja budynku: murowana, elementy ścian zewnętrznych murowane, konstrukcja dachu: papa termozgrzewalna i blacha ocynkowana, brak informacji na temat konstrukcji stropów.

Budynek 3 - liczba kondygnacji w górę: 4, liczba kondygnacji w dół: 1, powierzchnia zabudowy: 858,00 m², brak informacji o kubaturze, konstrukcja budynku: murowana, tynki akrylowe, cienkowieństwowe, ocieplenie metodą lekką-mokrą i cegła klinkierowa, pokrycie dachowe: dachówka karpiówka, brak danych na temat konstrukcji stropów.

Budynek 4 - liczba kondygnacji: 2 + poddasze, powierzchnia zabudowy: 335,70 m², brak informacji o kubaturze, elewacja klinkierowa, dachówka karpiówka, brak danych na temat konstrukcji stropów.

Budynek 5 - liczba kondygnacji w górę: 5, liczba kondygnacji w dół: 1, powierzchnia zabudowy budynku: 970,40 m², konstrukcja żelbetowa, murowana, tynki akrylowe, cienkowieństwowe, pokrycie dachowe: papa termozgrzewalna, brak informacji na temat konstrukcji stropów.

Budynek administracyjno – magazynowy (dawna pralnia) – liczba kondygnacji: 1 + piwnice, konstrukcja murowana, powierzchnia zabudowy budynku: 550,60 m², tynki cementowo – wapienne, cegła kratówka, pokrycie dachowe: papa termozgrzewalna, brak informacji na temat konstrukcji stropów.

Rozdzielnia ul. Żeromskiego 7 – rodzaj konstrukcji: murowana, powierzchnia zabudowy budynku: 154,30 m², ilość kondygnacji 1, tynki cementowo-wapienne, cegła pół klinkierowa, pokrycie dachowe: papa termozgrzewalna.

Łącznik i Sterylizacja – rodzaj konstrukcji: murowana, powierzchnia zabudowy budynku: 232,48 i 110,21 m², ilość kondygnacji: 1, tynki cementowo-wapienne, nakrapiane, cegła klinkierowa, pokrycie dachowe: papa termozgrzewalna.

Bar – sklepik – konstrukcja murowana, powierzchnia zabudowy: 187,20 m², ilość kondygnacji 1, tynki akrylowe, cienkowieństwowe, elementy ścian żelbetowe, murowane, pokrycie dachowe: papa termozgrzewalna.

Stacja trafo al. Legionów – rodzaj konstrukcji: murowana, powierzchnia zabudowy budynku: 104,58 m², ilość kondygnacji: 1, tynki cementowo-wapienne, ściany zewnętrzne: żelbet i cegła pełna, pokrycie dachowe: papa termozgrzewalna.

al. Legionów – budynek główny: ilość kondygnacji w górę: 3,4,5, ilość kondygnacji w dół: 1, powierzchnia zabudowy budynku: 1439,00 m², od strony ulicy tynki cementowo – wapienne, od strony podwórza akrylowe, okładziny z płytki klinkierowej, dachówka karpiówka,

Budynek administracyjny przy al. Legionów 49 - ilość kondygnacji: 2, powierzchnia zabudowy budynku: 157,17 m², rodzaj konstrukcji: murowana, tynki akrylowe, cienkowieństwowe, elementy ścian zewnętrznych: żelbetowe,



murowane, pokrycie dachowe: papa termozgrzewalna, brak informacji na temat konstrukcji stropów.

45. Prosimy o informację jakie dokładnie budynki, budowle, lokale nieużytkowane powyżej 30 dni będą zgłaszane do ubezpieczenia? Przez jaki okres są/ będą nieużytkowane? Jaki jest ich stan techniczny? Jakie prace budowlane zostały przy nich wykonane, jakie prace budowlane będą przy nich wykonywane? Jaki jest stan pokrycia dachowego? Czy te budynki, budowle, lokale posiadają sprawną instalację odgromową? Czy są dopuszczone do użytkowania? Co jest powodem ich nieużytkowania?

Odpowiedź: Jedynym nieużytkowym budynkiem zgłaszanym do ubezpieczenia jest budynek starej pralni szpitalnej. Budynek jest całkowicie wykluczony z użytkowania. Pokrycie dachowe – papa termozgrzewalna, połowa dachu do pokrycia, przecieki nad klatką schodową. Brak planowanych prac budowlanych. Budynek, pomimo tego, iż nie znajduje się w należyтым stanie technicznym, nie zagraża życiu lub zdrowiu – z wyjątkiem podpór zewnętrznych biegów schodowych i odpadających płatami tynków - bezpieczeństwu mienia bądź środowiska, jednakże przed wznowieniem eksploatacji wymaga wykonania niezbędnego remontu.

46. Prosimy o informacje które budynki, budowle, lokale mają konstrukcję budynków z materiałów palnych, mieszanych, wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem. Prosimy o przekazanie dokładnej informacji o jakie materiały palne, mieszane chodzi, jakie jest palne wypełnienie pomiędzy płytami warstwowymi? Jaka jest wartość mienia w tych obiektach? Jakie są zabezpieczenia ppoż. w tych obiektach?

Odpowiedź: Budynek 1, 2 i nr 4 mają palny dach ale zabezpieczony pożarowo. W budynku przy al. Legionów konstrukcja dachu również jest palna ale zabezpieczona pożarowo. Konstrukcja palna – drewniana, pokrycie niepalne – dachówka ceramiczna. W budynku nr 1 znajduje się sygnalizacja pożarowa, a w budynku przy al. Legionów system oddymiania.

47. Prosimy o informacje które budynki, budowle, lokale nie są zaopatrzone w hydranty wewnętrzne/ zewnętrzne?

Odpowiedź: Budynki które nie posiadają wewnętrznych hydrantów to budynek główny przy Al. Legionów 49 oraz budynek nr III.

48. Prosimy o informację które budynki są w złym lub awaryjnym stanie technicznym? Prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia?

Odpowiedź:

Budynek administracyjno - magazynowy (dawnej pralni szpitalnej).



49. Prosimy o informację, czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) Ustawą z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 Nr 81 poz. 351 z późn. zm.);
- b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U z 2015 r. poz. 1422).

Jeżeli odpowiedź brzmi nie to prosimy o wskazanie jakie warunki nie zostały spełnione i dlaczego.

Odpowiedź: Tak, w trakcie realizacji.

50. Prosimy o informację, czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- d) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji gazów medycznych;
- g) instalacji wodociągowej przeciwpożarowej;
- h) instalacji ciśnieniowych;
- i) urządzeń dźwigowych.

Jeżeli odpowiedź brzmi nie to prosimy o wskazanie jakie warunki nie zostały spełnione i dlaczego.

Odpowiedź: Wykonujemy wymagane przeglądy techniczne budynków i instalacji, urządzeń dźwigowych, instalacji gazów medycznych i przewodów kominowych.



51. Prosimy o informację czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8.07.2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931)

Jeżeli odpowiedź brzmi nie to prosimy o wskazanie jakie warunki nie zostały spełnione i dlaczego.

Odpowiedź: Stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące BHP

52. Prosimy o informację czy w Szpitalu występują pomieszczenia chłodnicze dedykowane do przechowywania leków? Jeśli tak to ile ich jest? W jaki sposób kontrolowana/monitorowana jest temperatura w urządzeniach/pomieszczeniach? Czy jest zainstalowany system powiadamiający o wyłączeniu/awarii lub wzroście temperatury w urządzeniach chłodniczych? Jeśli tak, jaki jest jego sposób działania?

Odpowiedź: W szpitalu nie ma pomieszczeń chłodniczych dedykowanych do przechowywania leków.

53. Prosimy o informację na temat daty aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. Prosimy o jej przekazanie.

Odpowiedź: 04.2023r.

54. Prosimy o informację czy Zamawiający ma podpisane umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego w okresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego?

Odpowiedź: NIE

55. Prosimy o informację czy firmy zewnętrzne, do obsługi urządzeń medycznych/technicznych posiadają ubezpieczenie OC oraz stosowne certyfikaty od producenta?

Odpowiedź: TAK

56. Prosimy o informacje czy budynki użytkowane są wyłącznie przez Ubezpieczającego? Jeżeli odpowiedź brzmi nie to przez kogo są użytkowane, jaka jest prowadzona przez nich działalność gospodarcza?

Odpowiedź: Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach – prowadzenie stacji pogotowia ratunkowego w Bytomiu, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – najem powierzchni z przeznaczeniem na oddział terenowy na RCKiK w Bytomiu, Nefrolux Siemianowice Śląskie – prowadzenie działalności medycznej – stacja dializ, Jacbud – najem pomieszczenia techniczno-magazynowego do realizacji usługi kompleksowej obsługi technicznej obiektu Szpitala, Voxel – prowadzenie pracowni rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej, POLTV – instalacja sieci telewizyjnej przeznaczonej do odbioru programów telewizyjnych, Automat



Spec. - instalacja automatów do dystrybucji zimnych i gorących napojów oraz drobnych artykułów spożywczych, Meridian's – prowadzenie działalności gospodarczej sklepik wielobranżowy i bar, Korlab – laboratoria analityczne.

57. Prosimy o informacje na temat opisu powstania szkody z dnia 17.08.2021 roku.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2 powyżej.

DOTYCZY WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ:

58. W związku z okresem ubezpieczenia wskazanym w SIWZ prosimy o skrócenie okresu realizacji zamówienia do 12 miesięcy. W przypadku braku takiej możliwości prosimy o akceptację poniższej klauzuli: Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 30 % Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania, odpowiednio: na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia na koniec 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia - za okres 12 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia i 8 pierwszych miesięcy drugiego okresu ubezpieczenia.

Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się : przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;
przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

59. W odniesieniu do Klauzuli likwidatora szkód prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza, aby został wskazany koordynator / opiekun Klienta po stronie likwidacji szkód. Z przyczyn obiektywnych (np. nieobecność w pracy), może okazać się, że szkoda będzie likwidowana przez innego pracownika. Jednocześnie prosimy o pozostawienie opcji komunikowania się jako opcji za pomocą adresu ogólnego dedykowanego likwidacji szkód (celem np. dosyłania dokumentacji) – pozwoli to na uniknięcie niedostarczenia dokumentów do Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

60. Wszędzie, gdzie w SIWZ i w załącznikach są określone terminy realizacji (np. 3 dni), prosimy o modyfikację na słowa „dni” na „dni robocze”, a także ustalenie minimalnego terminu nie krótszego niż 3 dni robocze. Z przyczyn niezależnych od wykonawcy realizacja zadań w ciągu np. 3 dni może się okazać niemożliwa – np. w okresie świąt, „długich weekendów” itp. gdzie 3 dni są często okresem ustawowo wolnym od pracy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



61. Prosimy o połączenie zadań z pakietu I i II w jedno zadanie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

PAKIET I

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

62. Prosimy o wykreślenie zdania: „Do przedmiotu ubezpieczenia zalicza się również obowiązek zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.” W przypadku zgody na wykreślenie prosimy o wprowadzenie limitu 50.000 zł na jedno / wszystkie zdarzenia dla tego rozszerzenia w ciągu trwania polisy ubezpieczeniowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

63. Prosimy o zmianę Przedmiot i zakres ubezpieczenia na: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) z tytułu prowadzonej działalności medycznej w związku, z którą zaistnieją wypadki, w następstwie których Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest do naprawienia szkody osobowej wyrządzonej pacjentowi lub osobie trzeciej przez spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia oraz zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w art. 448 KC oraz art. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się świadczenie zdrowotne lub niezgodne z prawem zaniechanie świadczenia zdrowotnego w wyniku którego została wyrządzona szkoda oraz naruszenie praw pacjenta, za które odpowiedzialność ponosi podmiot leczniczy na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - prosimy o potwierdzenie, iż w zapisie dotyczącym przedmiotu i zakresu ubezpieczenia wskazane naruszenie praw pacjenta dotyczy tylko życia i zdrowia.

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie jest negatywna prosimy o wykreślenie zapisów:

- oraz zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w art. 448 KC oraz art. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

- oraz naruszenie praw pacjenta

Jeżeli wykreślenie powyższego punktu nie zyskuje akceptacji Zamawiającego prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości do 50 000 zł na jeden i wszystkie wypadki na tego rodzaju szkody (naruszenie praw pacjenta).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



64. Szkody związane z przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń, w tym wirusa HIV, a także wirusów hepatotropowych powodujących WZW - prosimy o wykreślenie szkód związanych z wirusem HIV. W przypadku braku zgody Zamawiającego na wykreślenie prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 50 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANEGO MIENIA

65. W odniesieniu do mienia przechowywanego prosimy o akceptację klauzuli w treści:

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym oddanych na przechowanie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Przez rzeczy oddane na przechowanie rozumie się rzeczy zwyczajowo posiadane przez pacjenta przyjmowanego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przechowywane w osobnych zamykanych pomieszczeniach, do których dostęp ma wyłącznie osoba odpowiedzialna – przyjmująca rzeczy na przechowanie.

Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przyjęte na przechowanie na podstawie kwitu, na którym zostaną wyszczególnione wszystkie rzeczy otrzymane od pacjenta przyjętego w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych.

Wykonawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez podmiot leczniczy depozytu.

Prosimy o obniżenie podlimitu do 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na treść. Zamawiający nie wyraża zgody na limit. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

66. Prosimy o podanie wysokości obrotu z działalności pozamedycznej za rok 2022 oraz planowanego na 2023.

Odpowiedź: 2022: 1.500,000

PLAN 2023: 1.600,000

67. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł, bądź innej akceptowalnej przez Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

68. Prosimy o wykreślenie rozszerzenia o szkody związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności



cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (pkt 9 Przedmiot i zakres ubezpieczenia).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

69. O ile odpowiedź na pytanie 11 będzie negatywna, to wnosimy o wprowadzenie limitu na to ryzyko (związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą) w wysokości 30 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

70. Prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia następującej klauzuli:

Klauzula sankcji

Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić Ubezpieczyciela na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim Ubezpieczyciel zobowiązany jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

71. Prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia obligatoryjnego zapisu:

„Zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

PAKIET II

DOTYCZY WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ:

72. Prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia poniższych klauzul:

- KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHORÓB ZAKAŹNYCH

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte ryzyka szkód spowodowanych przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem niniejszej umowy ubezpieczenia.



2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

2.1. substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz

2.2. metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przeniesienie drogą powietrzną, przeniesienie płynów ustrojowych, przeniesienie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz

2.3. choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

- Klauzula sankcji

Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić Ubezpieczyciela na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim Ubezpieczyciel zobowiązany jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 70

- Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne (dotyczy mienia od ognia, kradzieży z włamaniem, rabunku)

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za

- jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań



hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne)

oraz

- wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następce, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakiegokolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

-Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne (dotyczy sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk)

Niezależnie od treści jakiegokolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakiegokolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następce, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego



rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

73. Prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia obligatoryjnego zapisu:
„Zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.”

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 71

74. Prosimy o podanie wysokości PML – szacowanej maksymalnej wartości mienia w jednej lokalizacji / kompleksie lokalizacji, która może zostać zniszczona w wyniku pojedynczej szkody.

Odpowiedź:

Lokalizacja Budynek Żeromski- 51.188.458,39

Lokalizacja Aleja Legionów- 10.269.537,69

UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ŻYWIOŁÓW

75. Prosimy o wykreślenie z ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów rozszerzenia „Dodatkowe rozszerzenie zakresu (dotyczy sprzętu medycznego): działanie człowieka...”.

W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o:

- 1) wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej szkód w lampach,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



- 2) wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej szkód spowodowanych przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny; wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- 3) akceptację zapisu, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnych wyłącznie pod następującymi warunkami:

- w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania urządzenia w należyłym stanie,
- przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stanie kiedy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,
- przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- 4) akceptację zapisu, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy na te urządzenia zawarta została umowa o całkowitej konserwacji. Oblodzenie nie jest uznane jako szkoda w sprzęcie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

76. Dodatkowe rozszerzenia - Przerwa w działaniu lub wadliwe działanie urządzeń chłodniczych – prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód powstałych wskutek:

- a) przechowywania towarów niezgodnie z zaleceniami producenta,
- b) mechanicznego uszkodzenia opakowań towarów

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

77. Dodatkowe rozszerzenia - Maszyny i urządzenia od uszkodzeń i awarii – prosimy o rozszerzenie klauzuli o następujące wyłączenia:

Z ochrony wyłączone pozostają szkody:

- a) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, związanych bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych),
- b) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,
- c) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne,
- d) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny,



- e) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
- f) spowodowane wadami lub usterkami ujawnionymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia,
- g) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia,
- h) wynikające z utraconych korzyści,
- i) w postaci utraty zysku;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

78. Czy Zamawiający posiada sprzęt, który jest zlokalizowany poniżej poziomu gruntu? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie jaki to sprzęt, jego wartości i ilości

Odpowiedź:

Poniżej poziomu gruntu znajdują się dwa UPS-y szacunkowa wartość tych urządzeń to ok. 60 tyś.

79. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby dla sprzętu starszego niż 7 lat miała zastosowanie klauzula w brzemieniu:

Odszkodowanie do wartości rzeczywistej sprzętu:

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie ubezpieczonego sprzętu do wysokości rzeczywistej wartości tego sprzętu bezpośrednio przed powstaniem szkody.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

80. Wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% min 500 zł dla poniższego zakresu:

- Ryzyko przepięć,
- Ryzyko przetężenia,
- Szkody elektryczne,
- Dla sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń, aparatów,
- Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych,
- Klauzula ewakuacji.
- dla klauzuli ubezpieczenia aktów terroryzmu w wysokości 10% min 1 000 zł
- dla pozostałego zakresu 500 zł

lub w innej wysokości akceptowalnej przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

81. Wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla poniższego zakresu:

- sprzęt stacjonarny 500 zł
- sprzęt przenośny 5% nie mniej niż 500 zł



- dla pozostałego zakresu 500 zł
lub w innej wysokości akceptowalnej przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

82. Lamy w urządzeniach zgłoszonych do ubezpieczenia – prosimy o:
ustanowienie limitu dla szkód w lampach,
zgodę na zastosowanie poniższych współczynników zużycia, mających
zastosowanie – zgodnie z treścią klauzuli – do ryzyk pozostałych (poza ryzykiem
ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku):

a)

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
<ul style="list-style-type: none">• Lamy rentgenowskie (poza medycyną)• Lamy laserowe (poza medycyną)	6 miesięcy	5,5%
<ul style="list-style-type: none">• Lamy rentgenowskie-anodowe – w szpitalach, oddziałach radiologicznych• Lamy laserowe (w medycynie)• Lamy elektronopromieniowe (CRT) w zapisie FOTO (poza medycyną)• Lamy analizujące (poza medycyną)• Tyratrony (w medycynie)	12 miesięcy	3,0%
<ul style="list-style-type: none">• Lamy kineskopowe (poza medycyną)• Lamy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)	18 miesięcy	2,5%
<ul style="list-style-type: none">• Rentgeny-lamy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie)• Inne lamy projektowe (w medycynie)• Lamy pamięciowe (poza medycyną)• Lamy fotopowielaczy poza medycyną)	24 miesięcy	2,0%
<ul style="list-style-type: none">• Lamy regulacyjne/stabilizujące (w medycynie)• Rentgenowskie lamy wzmacniające obraz (w medycynie)• Lamy analizujące/Kineskopy (w medycynie)• Lamy akceleratora liniowego (w medycynie)	24 miesięcy	1,5%

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

**P x 100****PG x X x Y**

gdzie:

P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1,

b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75,

c) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30,

Y = współczynnik likwidacyjny

a) lampy rentgenowskie współczynnik 2,

b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 29

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje**83. KLAUZULE DODATKOWE:**

Kl. reprezentantów – prosimy, w odniesieniu do pakietu II, o wykreślenie z zakresu klauzuli ryzyka rażącego niedbalstwa. Prosimy o korektę definicji reprezentantów ubezpieczonego na: "Za reprezentantów Ubezpieczonego uważa się Dyrekcję Szpitala oraz pozostałe organy, które zgodnie z obowiązującymi przepisami i statutem uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym podmiotem gospodarczym.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

84. Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o wprowadzenie limitu kwotowego dla majątku obejmowanego ochroną w ramach niniejszej klauzuli łącznie w rocznym okresie ubezpieczenia – np. 20% wartości ubezpieczonego mienia, nie więcej niż 10.000.000 zł. lub innego akceptowanego przez Zamawiającego oraz doprecyzowanie w jaki sposób będzie naliczana składka dodatkowa za mienie objęte ochroną w ramach klauzuli.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 26

85. Klauzula podatku VAT – prosimy o zastąpienie frazy „o ile Ubezpieczony nie odlicza podatku VAT” frazą „o ile Ubezpieczony nie ma możliwości odliczenia



podatku VAT a zgłoszona suma ubezpieczenia uwzględnia wysokość tego podatku.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje

86. W odniesieniu do Ryzyka przetężenia – prosimy o rozszerzenie zapisów o następujące postanowienia: „W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem zastosowania odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia przeciążeniowego. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe w zabezpieczeniach przeciążeniowych.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

87. W odniesieniu do Szkód elektrycznych – prosimy o rozszerzenie zapisów o następujące postanowienia (wyłączenia):

„poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w umowie ubezpieczenia oraz w OWU ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,

w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,

w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami),

we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach,

we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp.,

w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji, w elektroenergetycznych liniach przesyłowych”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgody na postanowienie:

mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,

w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,

w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami),

w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji, w elektroenergetycznych liniach przesyłowych, O ILE MIAŁO TO WPŁYW NA POWSTANIE LUB ROZMIAR SZKODY”

88. Klauzula wartości mienia – prosimy o potwierdzenie, że klauzula nie wyłącza zapisów kl. ograniczenia proporcji i Leeway’a



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

89. Prosimy o wykreślenie Klauzuli braku składki minimalnej

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

90. Kl. przeniesienia mienia – prosimy o zastosowanie limitu, np. w wys. 1 mln zł

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

91. Klauzula szybkiej likwidacji szkód – prosimy o modyfikację zgodnie z poniższym:

Klauzula szybkiej likwidacji szkód

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż na następny dzień roboczy przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody, zachowując do dyspozycji Ubezpieczyciela objęte szkodą elementy mienia, które podlegały wymianie. Wyplata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 28

92. Klauzula obiegu dokumentów – prosimy o modyfikację klauzuli zgodnie z poniższym:

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się sposób obiegu dokumentów pomiędzy Ubezpieczonym, brokerem reprezentującym Ubezpieczonego oraz Ubezpieczycielem:

- Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wystawienia draftów dokumentów ubezpieczeniowych (w tym polis, aneksów, umów generalnych) maksymalnie w terminie 7 dni od otrzymania wniosku ubezpieczeniowego;

- skany wystawionych i podpisanych drafty dokumentów ubezpieczeniowych Ubezpieczyciel przesyła do reprezentującego Ubezpieczonego brokera celem weryfikacji poprawności ich wystawienia;

- jeśli wystawione dokumenty zawierają błędy Ubezpieczyciel zobowiązany jest poprawić je w terminie 3 dni od ich zgłoszenia i przelać ~~skany poprawionych i podpisanych~~ drafty dokumentów do ponownej weryfikacji;

- w przypadku akceptacji dokumentów Ubezpieczyciel niezwłocznie przesyła je pocztą (oryginały i kopie do podpisu Ubezpieczonego) na adres wskazany przez brokera.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

93. Klauzula rzeczoznawców – wnioskujemy o uzupełnienie klauzuli zgodnie z poniższym:

„.....



- konieczność sporządzenia ekspertyzy została potwierdzona przez Ubezpieczyciela;
- odpowiedzialność Ubezpieczyciela ustalana jest z uwzględnieniem wysokości średnich cen rynkowych obowiązujących w zakresie świadczenia tych usług”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

94. Klauzula technologiczna – prosimy o ustanowienie limitu dla klauzuli, np. 200 000 zł. lub innego akceptowanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

95. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – prosimy o ustalenie limitu 500.000 zł, bądź innego akceptowanego dla Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

96. Klauzula odstąpienia od obowiązku odtworzenia mienia – prosimy o rozszerzenia klauzuli o następujący warunek: „pod warunkiem że środki z odszkodowania zostaną przeznaczone na wcześniej nieplanowane inwestycje w środki trwałe Ubezpieczającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

97. Klauzula składowania – prosimy o rozszerzenie postanowień klauzuli o następujący warunek: „Warunkiem odpowiedzialności Ubezpieczyciela za mienie składowane bezpośrednio na podłodze jest aby było uzasadnione z uwagi specyfikę lub właściwości tego mienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

98. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych – prosimy o rozszerzenie klauzuli o frazę: „pod warunkiem że zabezpieczenia te są zgodne z wymogami prawa”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

99. Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych - prosimy o rozszerzenie klauzuli o frazę: „pod warunkiem że zabezpieczenia te są stosowane i sprawne technicznie”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

100. Prosimy o wykreślenie „ Klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto” w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów wskazanej w warunkach obligatoryjnej. W przypadku braku zgody – prosimy o przeniesienie tej klauzuli do Klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

101. Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni – prosimy o rozszerzenie klauzuli o poniższe postanowienia:

„Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest pod warunkiem spełnienia łącznie następujących warunków:



- a)zapewnienia regularnego dozoru obiektów w zakresie zabezpieczenia i należytego stanu technicznego,
- b)odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich instalacji budynku na czas nieużytkowania,
- c)odpowiedniego zakonserwowania wszelkich maszyn i urządzeń,
- d)zapewnienia sprawności instalacji wodnych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej;

Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte budynki/budowle wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do rozbiórki.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę wyłącznie na Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte budynki/budowle wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do rozbiórki. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

102. Klauzula kosztów poszukiwania przyczyn szkody – prosimy o ustanowienie limitu dla klauzuli np. 50 000 zł. lub innego akceptowanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

103. Wnosimy o dopisanie do klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ, że nowe lokalizacje nie mogą znajdować się na terenach zagrożonych powodzią.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

104. Prosimy o przeniesienie klauzuli odstąpienia od obowiązku odtworzenia mienia z klauzuli obligatoryjnej do fakultatywnej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

105. Prosimy zniesienia zasad proporcji z klauzuli obligatoryjnej do fakultatywnej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA:

106. Prosimy o informację o planowanych w trzyletnim okresie ubezpieczenia inwestycjach, inwestycjach w toku (prosimy o wykaz takich inwestycji z ich opisem, wartością i planowanym terminem zakończenia).

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 21

107. Prosimy o informację, czy:
do ubezpieczenia deklarowane są obiekty wyłączone z użytkowania/eksploatacji, w okresie ubezpieczenia planuje się wyłączenie jakiś obiektów z użytkowania/eksploatacji.

Jeżeli tak, prosimy o wskazanie takich obiektów wraz z określeniem przyczyny ich wyłączenia z użytkowania/eksploatacji, ich zabezpieczenia na okres wyłączenia z użytkowania/eksploatacji oraz ich wartości.



Odpowiedź: Jedynym nieużytkowym obiektem jest budynek administracyjno – magazynowy (budynek dawnej pralni szpitalnej). Budynek, pomimo tego, iż nie znajduje się w należytym stanie technicznym, nie zagraża życiu lub zdrowiu – z wyjątkiem podpór zewnętrznych biegów schodowych i odpadających płytami tynków - bezpieczeństwu mienia bądź środowiska, jednakże przed wznowieniem eksploatacji wymaga wykonania niezbędnego remontu.

108. W odniesieniu do informacji o ryzyku dot. zastosowanych zabezpieczeń w postaci:

urządzenia sygnalizującego powstanie pożaru – prosimy o wskazanie obiektów/obszarów objętych tym zabezpieczeniem wraz z określeniem adresatem alarmu (np. portiernia, PSP),

dozoru – prosimy o informację przez kogo i w jakich godzinach wykonywany jest dozór (całodobowa, po godzinach pracy, przez własnych pracowników, przez Agencję ochrony)

Odpowiedź: W budynku 1 i 5 przy ul. Żeromskiego 7 znajduje się system sygnalizacji pożarowej, a w budynku na al. Legionów 49 znajduje się system oddymiania pożarowego. Dozór budynków wykonywany jest przez pracowników ochrony na portierniach (przy ul. Żeromskiego oraz al. Legionów) nieustannie przez 7 dni w tygodniu o każdej porze.

109. Prosimy o przesunięcie terminu złożenia oferty do 19.12.2023 r.

Odpowiedź: Zamawiający przesunął termin w dniu 14.12.2023 r.

Marek Kopecki