



***Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu***

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Sukcesywna dostawa urządzeń wielofunkcyjnych i skanerów do jednostek organizacyjnych UWM w Olsztynie.”

Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) przedstawia wyjaśnienia dotyczące postawionych przez Wykonawców pytań w ww. postępowaniu:

ZESTAW I

Pytanie nr 1

Część 1. URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE A3 kolorowe, laserowe, drukarka, skaner, fax, z możliwością druku i skanowania sieciowego - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zgodę na dopuszczenie rozdzielczości druku w kolorze dla A4 -1800 x 600 - Zgodnie rekomendacją prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w pkt 2.2. zatytułowanym Funkcjonalności – Skanowanie, jako przykład niepoprawnego sformułowania wymagań jest zapis o rozdzielczości skanera z 4800x1200. W związku z powyższym zgodnie z tą samą rekomendacją prezesa UZP która brzmi: „Wymagana rozdzielczość skanowania. Na potrzeby biurowe nie jest rekomendowane wskazywanie rozdzielczości większej niż 600 x 600 dpi”. wnosimy o zmianę tego zapisu na rozdzielczość 600x600. Dodatkową argumentacją na zmianę tego zapisu jest fakt że taką rozdzielczość skanowania posiadają tylko profesjonalne odrębne skanery.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokona zmian w formularzu cenowym.

Pytanie nr 2

Część 2. URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE A4 laserowe, kolorowe: drukarka, skaner, kopiarka z możliwością druku i skanowania sieciowego i automatycznym dupliksem

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn
tel. (89) 523 37 66, (89) 523 33 44 kanclerz@uwm.edu.pl
fax (89) 523 43 66 www.uwm.edu.pl



- Zamawiający w pkt 12 i 13 umieścił zapis 2 x Ethernet, prosimy o doprecyzowanie czy jest to celowy zapis czy zamawiający zmieni na jeden Ethernet

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis na „jeden Ethernet”

Z poważaniem

KANCLERZ
mgr inż. Bogusław Stec

/podpisano elektronicznie/

Sprawę prowadzi:

Łukasz Malinowski

Tel. +48 89 523 39 12

e-mail: lukasz.malinowski@uwm.edu.pl