

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku Państwowej Szkoły Muzycznej i stopnia przy ul. Gościnniej 4 w Gdańsku -
roboty uzupełniające
ADRES INWESTYCJI : Gdansk, ul. Gościnną 4
INWESTOR : Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ADRES INWESTORA : Gdańsk ul. Żaglowa 11
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE

DATA OPRACOWANIA : 21-12-2021

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21-12-2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	ROBOTY TOWARZYSZĄCE ELEKTRYCZNE	1	8
2	ROBOTY TOWARZYSZĄCE SANITARNE	9	13
3	SZPACHLOWANIE I MAŁOWANIE POMIESZCZEŃ	14	22
4	POMIESZCZENIE WĘZŁA CIEPLNEGO	23	23
5	ODNOWIENIE ELEMENTÓW FASADY	24	31

OBMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY TOWARZYSZĄCE ELEKTRYCZNE			
1	KNR-W 4- d.1 03 0507- 05	Wymiana gniazd wtyczkowych	szt.		
		Przeniesienie z wymianą na nowe gniazd wtyczkowych - gniazda wtyczkowe z uziemieniem podwójne 16A, 250V 40	szt.	40,000	
				RAZEM	40,000
2	KNR 4-03 d.1 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtyczkowych w cegle	m		
		200	m	200,000	
				RAZEM	200,000
3	KNR-W 5- d.1 08 0210- 01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton	m		
		Przewód YDY 3x2,5 750V 200	m	200,000	
				RAZEM	200,000
4	KNR 4-03 d.1 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
		200	m	200,000	
				RAZEM	200,000
5	KNR 19-01 d.1 0205-02	Wykucie gniazd i bruzd o obj, otworu do 0,015 m ³	szt.		
		40	szt.	40,000	
				RAZEM	40,000
6	KNR 5-08 d.1 0302-04	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu 4 mm ² 40	szt.		
			szt.	40,000	
				RAZEM	40,000
7	kalk. włas- na	Demontaż oraz ponowny montaż urządzeń typu kamery, oprawy oświetlenio- wych na elewacji	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	kalk. włas- na	Odswieżenie ZK. Wnętrze oczyścić, drzwi ZK należy oczyścić i odmalować w odcieniu elewacji zgodnie z opisem architektonicznym z zachowaniem oznacze- nia/numeru ZK i symbolami ostrzegawczymi.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		ROBOTY TOWARZYSZĄCE SANITARNE			
9	KNR 4-02 d.2 0521-02	Demontaż grzejnika - grzejniki na ścianach docieplanych od wewnątrz	kpl.		
		<piwnica>5	kpl.	5,000	
		<parter>17	kpl.	17,000	
		<piętro>15	kpl.	15,000	
				RAZEM	37,000
10	KNR-W 2- d.2 15 0427- 01	Rury stalowe przyłączone o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych, stalowych, alumi- niowych, płytowych - przerobienie podejść	kpl.		
		2*(5+17+15)	kpl.	74,000	
				RAZEM	74,000
11	KNR-W 2- d.2 15 0404- 01	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach - ew. przełożenie pozio- mów z wymianą na nwoe 155	m		
			m	155,000	
				RAZEM	155,000
12	KNR-W 2- d.2 15 0418- 07	Grzejniki - montaż grzejników z odzysku z nowym mocowaniem do ściany	szt.		
		poz.9	szt.	37,000	
				RAZEM	37,000
13	KNR-W 2- d.2 15 0412- 02	Zawory o śr. nominalnej 15 mm - zawory na podejściach	szt.		
		2*(5+17+15)	szt.	74,000	
				RAZEM	74,000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		SZPACHLOWANIE I MALOWANIE POMIESZCZEN			
14 d.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi po- nad 5 m2 ściany <PIWNICA>2,62*(7,96*2+5,05*2+4,73*4+2,2*2+1,0*2+2,58*2+4,2*4+4,86*2+ 4,2*2+4,74+6,20*2+4,74*2+4,1*2+3,49*4+2,66*4+0,87*2+5,46*2+4,74*4+7,20* 2+6,23*2+1,79*2+1,75+0,72) <PARTER>3,32*(3,25+2,69+1,86+4,3*4+3,4*2+1,87*2+3,25*2+0,97*2+4,75*2+ 2,72*2+1,86*2+3,85*4+4,2*4+5,44*2+4,86*2+4,66*2+12,02*4+3,38*10+5,35*2+ 4,77*2+1,50+0,8) <PIETRO>3,42*(4,63*4+3,42*2+2,09*2+3,25*3+1,95*4+3,56*2+1,89*4+2,72*2+ 1,86*2+3,65*4+4,2*2+7,96*4+3,49*3+1,28+11,20*3+3,28*9+4,74*2+2,45*2+ 6,25*4+3,89*2+2,32*2)	m ² m ² m ² m ²	 564,269 760,878 863,345	
				RAZEM	2 188,492
15 d.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi po- nad 5 m2 sufity <PIWNICA>224,5 <PARTER>246,9 <PIETRO>219,5	m ² m ² m ² m ²	 224,500 246,900 219,500	
				RAZEM	690,900
16 d.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.14	m ² m ²	 2 188,492	
				RAZEM	2 188,492
17 d.3	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe poz.14	m ² m ²	 2 188,492	
				RAZEM	2 188,492
18 d.3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.15	m ² m ²	 690,900	
				RAZEM	690,900
19 d.3	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome poz.15	m ² m ²	 690,900	
				RAZEM	690,900
20 d.3	KNR AT- 26 0303- 01	Malowanie tynków na ścianach dwukrotne malowanie ścian poz.14	m ² m ²	 2 188,492	
				RAZEM	2 188,492
21 d.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi Analogia: dwukrotne malowanie sufitów poz.15	m ² m ²	 690,900	
				RAZEM	690,900
22 d.3	KNR-W 4- 01 1216- 01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.18*1,1	m ² m ²	 759,990	
				RAZEM	759,990
4		POMIESZCZENIE WĘZŁA CIEPLNEGO			
23 d.4	kalk. włas- na	Demontaż oraz ponowny montaż urządzeń w pom. węzła cieplnego na potrzeby wykonania remontu posadzki 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
5		ODNOWIENIE ELEMENTÓW FASADY			
24 d.5	kalk. włas- na	Uzupełnienie fasady o elementy sztukaterii: - dwie pary wolūt, umieszczonych bezpośrednio nad gzymsami - para wolūt zdobiących spływy szczytu, - para kul na gzymsach szczytu, - tondo, w centralnej części szczytu, - opaska wokół biforium; 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.5	kalk. włas- na	Zakończenie szczytu sterczyną kutą	kpl.		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
26	kalk. włas- na	Odtworzenie dawnego(malowanego) szyldu lokalu Cafe Kirchberger (istniejące w tym miejscu godło przewiesić w inne miejsce);	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
27	kalk. włas- na	Malowanie imitacji "konstrukcji ryglowej" muru - pionowe i poziome podziału międzyokienne - ściana boczna fasady	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
28	kalk. włas- na	Malowanie okien fasady - jaśniejsze opaski zakończone w narożnikach łukami (nawiązanie do dawnego półokrągłego kształtu)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
29	kalk. włas- na	Montaż stercyn w kształcie kuli na kalenicy dachu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
30	kalk. włas- na	Renowacja okienek typu "wół Oko" - 2 szt	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
31	KNR 2-02 d.5 1611-08	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokości do 10 m	m ²		
		40	m ²	40,000	
				RAZEM	40,000