


LEGENDA :

- KANALIZACJA SANITARNA
- KANALIZACJA SANITARNA PROWADZENIE POD STROPEM
- ZMIANA TRASY RUROCIĄGU W DÓŁ
- ZN
- KS 01
- OZNACZENIE ZAWORU NAPOWIETRZAJĄCEGO
- OZNACZENIE PIONU KANALIZACJI SANITARNEJ

UWAGI:

- KANALIZACJA SANITARNA - RURY KIELICHOWE PVC.
- PODEJŚCIA KANALIZACJI SANITARNEJ UKŁADAĆ ZE SPADKIEM MINIMUM 2%.
- SREDNICE PODEJŚĆ INDYWIDUALNYCH:
 - MISKA USTEPOWA - D=110
 - UMYWALKA, ZLEW - D=50
 - UMYWALKA, ZLEW - D=75
- SREDNICE PODEJŚĆ ZBIOROWYCH:
 - MISKA USTEPOWA - D=110
 - UMYWALKA, ZLEW - D=75
- PIONY NIE WYPROWADZONE PONAD DACH NALEŻY WYPOSAŻYĆ W ZAWORY NAPOWIETRZAJĄCE.
- PRZYBORY SANITARNE NALEŻY WYPOSAŻYĆ W ZAMKNIĘCIE WODNE W POSTACI SYFONU.
- WSZYSTKIE PIONY KANALIZACYJNE PRZED PRZEJŚCIEM ICH DO PRZEWODÓW ODPLYWOWYCH NALEŻY WYPOSAŻYĆ W REWIZJE.
- PRZEJŚCIA INSTALACJI PRZESZPRZĄDZAJĄCE ODDZIELENIA PRZECIWPÓŻAROWE ZABEZPIECZYĆ W KLASIE ODOPORNOŚCI OGNIOWEJ TYCH PRZEGRÓD W TECHNOLOGII WŁASOWEJ DLA RODZAJU I ŚREDNICY RUR.
- PRZEJŚCIA INSTALACJI PRZESZPRZĄDZAJĄCE KŁASY ODOPORNOŚCI OGNIOWEJ JEST KLASA ODOPORNOŚCI OGNIOWEJ NIE NIŻSZA NIŻ EI 60 LUB REI 60, A NIEBĄDĄCYCH ELEMENTAMI ODDZIELENIA PRZECIWPÓŻAROWEGO, ZABEZPIECZYĆ W KLASIE ODOPORNOŚCI OGNIOWEJ TYCH PRZEGRÓD.

<div><div></div><div>PROJEKTOWANIE USŁUGI INWESTYCYJNE</div></div> <div>ul. Słoneczna 24, 97-420 Szczerców, tel. 663 221 900, www.tmbud.com.pl</div>			
INWESTYCJA	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z urządzeniami budowlanymi.		
ADRES	działka nr 272, 670 obręb 18 Kurnos II, gmina Bełchatów		
INWESTOR	Gmina Bełchatów, zam. ul. Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów		
RYSEK	RZUT PARTERU INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ		
PROJEKTANT	mgr inż. Agnieszka Chrustowska upr. nr LOD/2243/PWOS/13		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Michał Krysiak upr. nr LOD/0924/POOS/08		
BRANŻA	SKALA	DATA	NR
INSTALACJE SANITARNE	1:100	listopad 2022	IS.KS.L.02