

Panel wentylacyjny



Rejestrator CCTV

Switch 8x PoE

Panel porządkujący

Patchpanel 24xRJ45

Listwa zasilająca



#### Uwagi:

Stosować oprzewodowanie FTP kat. 6a LS0H

Przewody układać w korytach kablowych, rurkach instalacyjnych lub pod tynkiem w peszlach ochronnych

Kamery montować na wys. ok. 2,8m.

Szafę RACK montować na wysokości umożliwiającej swobodny dostęp i obsługę.



**PROJEKTOWANIE  
USŁUGI INWESTYCYJNE**

ul. Słoneczna 24, 97-420 Szczerców, tel. 663 221 900, [www.tmbud.com.pl](http://www.tmbud.com.pl)

**INWESTYCJA**  
PROJECT

**Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa  
budynku Ochotniczej Straży Pożarnej  
wraz z urządzeniami budowlanymi.**

**ADRES**  
ADDRESS

działka nr 272, 670  
obręb 18 Kurnos II, gmina Bełchatów

**INWESTOR**  
DEVELOPER

Gmina Bełchatów,  
zam. ul. Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów

**RYSUNEK**  
DRAWING

**Schemat CCTV**

**PROJEKTANT**  
INST. ELEKTR.

mgr. inż. Krzysztof Figlus  
upr. nr LOD/4698/PWBE/21

**BRANŻA / INDUSTRY**

ELEKTRYCZNA

**SKALA / SCALE**

-

**DATA / DATE**

październik 2022

**NR / No.**

E/11