

DT4A.260.8.2021

**DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH
WYKONAWCÓW**

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu na wykonanie zadania pn. „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1285N Sobiewola – Goryń – Krzywka (gr. woj.) w km 1+836 – 2+436**” wpłynęły zapytania z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia. Mając powyższe na względzie Zamawiający informuje jak niżej:

Zapytanie nr 1

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o informację jaka jest powierzchnia krzaków przeznaczonych do wycinki w ramach w/w zadania przetargowego.

Odpowiedź na zapytanie nr 1

Informuję, że wycinka krzewów pozostaje po stronie Zamawiającego. Zakres prac do wykonania dla Wykonawcy obejmuje odbudowę rowów wraz z karczowaniem korzeni znajdujących się w ich obrysie.

Zapytanie nr 2

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o załączenie SST wykonania podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16P.

Odpowiedź na zapytanie nr 2

Załączono.

Zapytanie nr 3

Zwracam się z prośbą do zamawiającego o złączenie SST wykonania podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej.

Odpowiedź na zapytanie nr 3

Załączono.

Zapytanie nr 4

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o informację, czy w ramach w/w zadania przetargowego w miejscu projektowanych poszerzeń należy zdjąć warstwę ziemi urodzajnej, zmagazynować ją a po zakończeniu robót drogowych wykorzystać do rozścielenia nowych trawników?

Odpowiedź na zapytanie nr 4

Zamawiający informuje, że w ramach w/w zadania przetargowego w miejscu projektowanych poszerzeń należy zdjąć warstwę ziemi urodzajnej, zmagazynować ją a po zakończeniu robót drogowych wykorzystać do rozścielenia nowych trawników

Zapytanie nr 5

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o załączenie SST wykonania utwardzenia poboczy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

Odpowiedź na zapytanie nr 5

Załączono.

Zapytanie nr 6

Zgodnie z załączonym przedmiarem robót materiał uzyskany w wyniku korytowania pod poszerzenia oraz zjazdy oraz materiał uzyskany w wyniku rozbiórki nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej wykonawca ma wywieźć na miejsce wskazane przez inwestora. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o informację na jaką odległość należy wywieźć materiał z rozbiórek?

Odpowiedź na zapytanie nr 6

Ze względu na brak możliwości wykorzystania materiałów pochodzących z rozbiórki Wykonawca zobligowany jest przewidzieć w ofercie koszty utylizacji.

Zapytanie nr 7

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o informację, czy w zakres prac związanych z oznakowaniem poziomym i pionowy wchodzi także oznakowanie na odcinku od km 2+436 – do km 2+520

Odpowiedź na zapytanie nr 7

Zamawiający informuje, że w zakres prac związanych z oznakowaniem pionowym i poziomym wchodzi oznakowanie od km 1+670 do km 2+520.

Zapytanie nr 8

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że istniejące znaki pionowe nadają się do ponownego ustawienia a zakupić należy jedynie znaki projektowane.

Odpowiedź na zapytanie nr 8

Zamawiający informuje, że zakres zadania zgodnie z projektem organizacji ruchu obejmuje zakup i montaż projektowanego oznakowania oraz demontaż oznakowania przewidzianego do usunięcia. Pozostała oznakowanie należy pozostawić.

Zapytanie nr 9

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o załączenie SST wykonania nawierzchni z kostki kamiennej.

Odpowiedź na zapytanie nr 9

Załączono.

Zapytanie nr 10

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że w zakres robót do wykonania w ramach w/w zadania przetargowego nie wchodzi wycinka drzew.

Odpowiedź na zapytanie nr 10

Zamawiający potwierdza, że w zakres prac nie wchodzi wycinka drzew.

Zapytanie nr 11

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o informację, czy w ramach w/w zadania przetargowego należy w miejscach, w których istniejąca jezdnia ma szerokość większą niż 3,80 należy założyć jej mechaniczną rozbiórkę do szer. 3,80 m?

Odpowiedź na zapytanie nr 11

Zamawiający informuje, że na odcinku przeznaczonym do poszerzenia w miejscach gdzie jezdnia ma szerokość większą niż 3,8 m należy przewidzieć przycięcie krawędzi i mechaniczną rozbiórkę do szer. 3,80 m.

Zapytanie nr 12

W przedmiarze określono, że odległości odwozu materiałów rozbiórkowych oraz odwozu ziemi z korytowania należy uzgodnić z inwestorem. Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie jakie odległości odwozu materiałów rozbiórkowych oraz ziemi z korytowania należy przyjąć w wycenie?

Odpowiedź na zapytanie nr 12

Ze względu na brak możliwości wykorzystania materiałów pochodzących z rozbiórki Wykonawca zobligowany jest przewidzieć w ofercie koszty utylizacji. Ziemię z korytowania wykorzystać częściowo na budowie a pozostałą część zutylizować.

Zamawiający informuje, że powyższe odpowiedzi są wiążące dla wszystkich wykonawców, należy je uwzględnić w ofercie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że **termin składania ofert nie ulega przesunięciu**, gdyż wyjaśnienia nie powodują zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

ZATWIERDZIŁ dnia 29.03.2021 r.

Dyrektor PZD

Lech Tatarek