

Zastępca Prezesa  
Tomasz Nawrocki

#### Wykonawcy

Wasze pismo znak:

Data:

Nasz znak:

Data:

ZP. 448.DPiZP.2610.11.2024.BS

02.07.2024 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawa komputerów przenośnych i monitorów komputerowych wraz z prawem opcji”.

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023. poz. 1605 ze zm.; dalej: „ustawa”) Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II nr 70, zwana w dalszej treści pisma „Zamawiającym”, udziela odpowiedzi na pytania zgłoszone w przedmiotowym postępowaniu.

#### Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?

#### Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami §3 ust. 11 projektowanych postanowień umowy wymagany jest fabrycznie nowy system operacyjny, nieużywany oraz nieaktywowany nigdy wcześniej na innym urządzeniu.

#### Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera?

#### Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami §3 ust. 12 projektowanych postanowień umowy wymagane jest by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera przenośnego.

#### Pytanie 3

Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności, na przykład z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodnienia oryginalności wymaganej przez producenta oprogramowania stosowną w zależności od dostarczanej wersji?

#### Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności. Stanowi to potwierdzenie źródła pochodzenia dostarczonego oprogramowania.

#### Pytanie 4

Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności?”

#### Odpowiedź:

Zamawiający informuje i wyjaśnia, że będzie wymagał od Wykonawcy realizacji zawartej umowy zgodnie z jej postanowieniami oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Tym samym w przypadku stwierdzenia lub pozyskania przez Zamawiającego informacji dotyczących naruszenia obowiązujących przepisów prawa oraz naruszenia praw lub dóbr osób trzecich, Zamawiający będzie egzekwował należne mu prawa, w szczególności z postanowień określonych w § 9 projektowanych postanowień umowy „Odpowiedzialność z tytułu wad prawnych” oraz w § 10 projektowanych postanowień umowy „Kary umowne i roszczenia odszkodowawcze”.

W przypadku wystąpienia wątpliwości co do legalności oprogramowania Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonego oprogramowania.

#### Pytanie 5

Czy komputery mają być dostarczane wraz z oprogramowaniem?

**Odpowiedź:**

Komputery muszą być dostarczone z oprogramowaniem zgodnym z zapisami SWZ w zakresie systemu operacyjnego.

**Pytanie 6**

W postępowaniu mogą wziąć udział firmy, które wykażą się dostawami komputerów przenośnych dla zadania 1 i monitorów dla zadania 2. Czy Zamawiający dopuści referencje na dostawę innych urządzeń komputerowych np. drukarek na wykazane kwoty? Dostawa komputerów, notebooków czy innych urządzeń komputerowych jest praktycznie tożsama logistycznie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.

Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z art. 112 ust. 1 ustawy warunki udziału w postępowaniu określa się **w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia**. Przepis uwzględnia zatem zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 16 pkt 3 ustawy.

W myśl art. 58 ust. 1 akapit drugi dyrektywy klasycznej wszystkie wymagania dotyczące udziału w postępowaniu muszą być związane z przedmiotem zamówienia i proporcjonalne do tego przedmiotu. Wprawdzie z art. 112 ust. 1 Pzp wynika wprost, że warunki udziału w postępowaniu muszą być określone w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, jednak taka relacja warunkowana jest powiązaniem warunków udziału z przedmiotem zamówienia.

Zatem warunki udziału nie mogą być określone w sposób abstrakcyjny, lecz muszą **odnosić się do konkretnego zamówienia i jego przedmiotu**. **Stawiane wykonawcom wymagania podmiotowe powinny zatem znajdować umocowanie przede wszystkim w opisie przedmiotu zamówienia.**

**Pytanie 7**

Czy Zamawiający dopuści czotowego producenta laptopa który nie będzie posiadał fizycznie czujnika otwarcia obudowy lecz będzie informowany poprzez BIOS przy uruchamianiu komputera o zmianie konfiguracji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wykreśla wymaganie „czujnik otwarcia obudowy” zgodnie z poniższą zmianą.

W związku z powyższym, Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy wprowadza zmiany SWZ w następujący sposób:

**Część 1 zamówienia – komputery przenośne**

- 1) W Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1.1 do SWZ dla części 1 zamówienia, w Tabeli nr 1, w wierszu 17 zapis:

17	<b>Mechanizmy ochronne i diagnostyczne</b>	<p>System hasel: hasło dostępu do BIOS; zabezpieczenie typu "Power On"; hasło dostępu do dysku. Możliwość przypięcia obudowy przy pomocy linki zapinanej na klucz, czujnik otwarcia obudowy.</p> <p>Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0).</p> <p>Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, portów USB, funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez port USB, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.</p> <p>Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci, możliwość:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ustawienia hasła dla BIOS na poziomie administratora,</li> <li>- ustawienia hasła dla dysku twardego w tym również dla dysków NVMe.</li> <li>- funkcji update BIOS z opcją update BIOS przez sieć, włączaną na poziomie BIOS przez administratora lub z poziomu systemu operacyjnego. Dopuszcza się update BIOS za pomocą dedykowanego oprogramowania producenta komputera.</li> </ul> <p>W BIOS musi być zaimplementowany mechanizm trwałego kasowania danych z dysków twardech zainstalowanych w komputerze w tym również dysków SSD NVMe – mechanizm uruchamiany na życzenie przez administratora.</p>	TAK/NIE*
----	--	---	----------

Otrzymuje brzmienie:

17	<b>Mechanizmy ochronne i diagnostyczne</b>	<p>System haset: hasło dostępu do BIOS; zabezpieczenie typu "Power On"; hasło dostępu do dysku. Możliwość przypięcia obudowy przy pomocy linki zapinanej na klucz.</p> <p>Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0).</p> <p>Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, portów USB, funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez port USB, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.</p> <p>Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci, możliwość:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ustawienia hasła dla BIOS na poziomie administratora,</li> <li>- ustawienia hasła dla dysku twardego w tym również dla dysków NVMe.</li> <li>- funkcji update BIOS z opcją update BIOS przez sieć, włączaną na poziomie BIOS przez administratora lub z poziomu systemu operacyjnego. Dopuszcza się update BIOS za pomocą dedykowanego oprogramowania producenta komputera.</li> </ul> <p>W BIOS musi być zaimplementowany mechanizm trwałego kasowania danych z dysków twardego zainstalowanych w komputerze w tym również dysków SSD NVMe – mechanizm uruchamiany na życzenie przez administratora.</p>	TAK/NIE*
----	--	---	----------

### Pytanie 8

Dotyczy: Część 1 zamówienia – komputery przenośne, Załącznik nr 1.1 do SWZ - wzór Formularza Ofertowego, Załącznik nr 1 do Umowy.

Zamawiający w Rozdziale I. SWZ „Przedmiot zamówienia”, I.1. Opis przedmiotu zamówienia pkt 2 wskazał:

*Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa na potrzeby Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa fabrycznie nowych, nienoszących śladów poprzedniego użytkownika:*

*a) w maksymalnej liczbie do 2 760 szt. (1 380 szt. w zamówieniu podstawowym maksymalnie do 1 380 szt. w zamówieniu opcjonalnym) — komputerów przenośnych, jednego producenta, jednej marki i tego samego typu, ten sam model;*

*b) w maksymalnej liczbie do 4 760 szt. (1 380 szt. w zamówieniu podstawowym maksymalnie do 3 380 szt. w zamówieniu opcjonalnym) — monitorów komputerowych, jednego producenta, jednej marki i tego samego typu, ten sam model;*

**—o parametrach i funkcjonalnościach określonych w Specyfikacji technicznej stanowiącej **Załącznik nr 1 do projektowanych postanowień umowy** wraz z załącznikami stanowiących odpowiednio Załącznik nr 6.1 lub 6.2 do specyfikacji warunków zamówienia,**

Dodatkowo w pkt 3.1. wskazał, że przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa na potrzeby Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa fabrycznie nowych, nienoszących śladów poprzedniego użytkownika w maksymalnej liczbie do 2 760 szt. (1 380 szt. w zamówieniu podstawowym (Etap Pierwszy Podstawowy) i maksymalnie do 1 380 szt. w zamówieniu opcjonalnym (Etap Drugi — Opcjonalny)) komputerów przenośnych, jednego producenta, jednej marki i tego samego typu, ten sam model wraz z zainstalowanym Oprogramowaniem oraz **o minimalnych parametrach i funkcjonalnościach określonych w Specyfikacji technicznej stanowiącej **Załącznik nr 1 do projektowanych postanowień umowy** wraz z załącznikami stanowiących **Załącznik nr 6.1 do SWZ.****

W pkt 17 Tabeli nr 1 Załącznika nr 1 do projektowanych postanowień umowy Zamawiający opisał wymagane minimalne parametry techniczne w zakresie mechanizmów ochronnych i diagnostycznych nie wymagając „czujnika otwarcia obudowy”:

17	Mechanizmy ochronne i diagnostyczne	<p>System haseł: hasło dostępu do BIOS/UEFI; zabezpieczenie typu "Power On"; hasło dostępu do dysku. Możliwość przypięcia obudowy przy pomocy linki zapinanej na klucz.</p> <p>Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0).</p> <p>Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, portów USB, funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez port USB, wirtualizacji z poziomu BIOS/UEFI bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.</p> <p>Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci, możliwość:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ustawienia hasła dla BIOS/UEFI na poziomie administratora,</li> <li>- ustawienia hasła dla dysku twardego w tym również dla dysków NVMe,</li> <li>- funkcji update BIOS/UEFI z opcją update BIOS/UEFI przez sieć, włączaną na poziomie BIOS/UEFI przez administratora lub z poziomu systemu operacyjnego. Dopuszcza się update BIOS/UEFI za pomocą dedykowanego oprogramowania producenta komputera.</li> </ul> <p>W BIOS/UEFI musi być zaimplementowany mechanizm trwałego kasowania danych z dysków twardej zainstalowanych w komputerze w tym również dysków SSD NVMe – mechanizm uruchamiany na życzenie przez administratora</p>
----	-------------------------------------	---

Jednocześnie w rozdziale IV.1. SWZ „Zawartość ofert” pkt 1 wymaga: Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do tych czynności. Wykonawca składa ofertę na Formularzu Ofertowym **wg Załącznika nr 1.1** lub nr 1.2 do SWZ (odpowiednio dla danej części zamówienia) za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Dodatkowo w rozdziale VIII.1. „Przygotowanie oferty” pkt 1 Zamawiający wskazał Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej. Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do tych czynności. Wykonawca składa ofertę na Formularzu Ofertowym odpowiednio dla danej części zamówienia (**wg Załącznika nr 1.1** lub nr 1.2 do SWZ).

W pkt 17 Tabeli nr 1 Załącznika nr 1.1 do SWZ – wzór Formularza Ofertowego Zamawiający opisał wymagane minimalne parametry techniczne w zakresie mechanizmów ochronnych i diagnostycznych wyszczególniając „czujnik otwarcia obudowy” jako wymagany:

17	Mechanizmy ochronne i diagnostyczne	<p>System haseł: hasło dostępu do BIOS/UEFI; zabezpieczenie typu "Power On"; hasło dostępu do dysku. Możliwość przypięcia obudowy przy pomocy linki zapinanej na klucz, <b>czujnik otwarcia obudowy.</b></p> <p>Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0).</p> <p>Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, portów USB, funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez port USB, wirtualizacji z poziomu BIOS/UEFI bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.</p> <p>Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci, możliwość:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ustawienia hasła dla BIOS/UEFI na poziomie administratora,</li> <li>- ustawienia hasła dla dysku twardego w tym również dla dysków NVMe,</li> <li>- funkcji update BIOS/UEFI z opcją update BIOS/UEFI przez sieć, włączaną na poziomie BIOS/UEFI przez administratora lub z poziomu systemu operacyjnego. Dopuszcza się update BIOS/UEFI za pomocą dedykowanego oprogramowania producenta komputera.</li> </ul> <p>W BIOS/UEFI musi być zaimplementowany mechanizm trwałego kasowania danych z dysków twardej zainstalowanych w komputerze w tym również dysków SSD NVMe – mechanizm uruchamiany na życzenie przez administratora.</p>
----	-------------------------------------	---

Mając na uwadze powyższą rozbieżność zwracamy się z wnioskiem o ujednolicenie treści Załącznika nr 1 do projektowanych postanowień umowy oraz Załącznika nr 1.1 do SWZ – wzór Formularza Ofertowego poprzez usunięcie niewybranego w opisie przedmiotu zamówienia „czujnika otwarcia obudowy”

#### Odpowiedź

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7.

W związku z udzielonymi odpowiedziami zmianie ulega Formularz Ofertowy dla części 1 zamówienia stanowiący załącznik nr 1.1 do SWZ.

Zmiany zostają zamieszczone na Platformie Zakupowej wraz z aktualnym Formularzem Ofertowym dla części 1 zamówienia w wersji edytowalnej [word], zgodnie z przedstawionymi powyżej zmianami.

ZASTĘPCY PREZESA  
  
 podpis Zamawiającego



Formularz Ofertowy  
Część 1 zamówienia  
DPIZP.2610.11.2024

Ja(my) niżej podpisany(-i) .....  
Działając w imieniu i na rzecz .....  
.....

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „**Zakup i dostawę komputerów przenośnych i monitorów komputerowych**”, zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia i projektowanych postanowieniach umowy wraz z załącznikami, oferuję(-emy) dostawę komputerów przenośnych (fabrycznie nowych nienoszących śladów poprzedniego użytkownika), każdy o poniższych parametrach technicznych:

Tabela nr 1

Lp.	Opis	Minimalne parametry techniczne:	Parametry oferowane (zaznacza/ wypełnia Wykonawca – w każdym wierszu wskazuje: TAK lub NIE)
1	<b>Procesor</b>	Klasy x86, dziesięciordzeniowy, obsługujący zestaw instrukcji 64bit, technologia mobilna, wykonany w litografii 10nm, wartość TDP dla bazowego trybu pracy wynosząca max 45W, pamięć cache 12 MB, wspierający technologię vPro	TAK/NIE*
2	<b>Pamięć RAM</b>	Min.16GB DDR5	TAK/NIE*
3	<b>Wyświetlacz</b>	Dopuszczalne przekątne ekranu to od 13,9” do 14,4”, rozdzielczość 1920x1080, matryca IPS, matowa, kamera o rozdzielczości min. 720p wbudowana w ramę wyświetlacza z wbudowaną fabrycznie przystosowaną obiektywu	TAK/NIE*

4	<b>Karta graficzna</b>	Zintegrowana i ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.3, pamięć współdzielona	TAK/NIE*
5	<b>Dysk twardey</b>	Min. 512 GB SSD PCIe NVMe	TAK/NIE*
6	<b>Dźwięk</b>	Karta dźwiękowa zgodna z HD, wbudowane 2 głośniki stereo, wbudowane dwa mikrofony	TAK/NIE*
7	<b>Klawiatura</b>	US QWERTY, podświetlona, przeznaczona na polski rynek, posiadająca dwa przyciski „alt”, posiadająca tzw. duży lewy Shift	TAK/NIE*
8	<b>Bateria</b>	Bateria litowo-jonowa lub litowo-polimerowa z rozszerzoną gwarancją obejmującą możliwość wymiany baterii w okresie obowiązywania gwarancji	TAK/NIE*
9	<b>Urządzenie wskazujące</b>	Urządzenie wskazujące typu TouchPad albo TouchPad z TrackPoint (lub równoważne technologie)	TAK/NIE*
10	<b>Zasilacz</b>	Zewnętrzny dostosowany do sieci 230V i pracy bez replikatora portów	TAK/NIE*
11	<b>Komunikacja</b>	Zintegrowana sieć WLAN 802.11ax, zintegrowana karta LAN 1 Gb/s RJ-45, wbudowany modem WWAN zapewniający łączność szerokopasmową 4G lub 5G, zintegrowany moduł Bluetooth min. 5.0, z możliwością ich wyłączenia w BIOS/UEFI lub poprzez rozwiązanie równoważne (np. softwerowe) uniemożliwiające ich włączenie przez nieuprawnionego użytkownika. Obie karty LAN i WLAN muszą umożliwiać zdalny dostęp do wbudowanej technologii zarządzania komputerem z poziomu konsoli zarządzania. Spełnienie powyższych parametrów nie może być osiągnięte przy pomocy zewnętrznych modułów, przejściówek lub adapterów	TAK/NIE*
12	<b>Wbudowane porty wejścia/wyjścia, złącza</b>	1x HDMI min. 2.0 lub DisplayPort min. 1.4, min. 3x USB 3.2 Gen 1 typ-A oraz min 1x USB 3.2 typu C; 1x złącze replikatora portów lub 2x USB 3.2 Gen 1 typ-A oraz 1x Thunderbolt 4 pełniące funkcje USB-C; LAN RJ-45; stereofoniczne gniazdo słuchawek oraz gniazdo mikrofonu (alternatywnie złącze typu Combo audio-out słuchawki/audio-in mikrofon); 1x gniazdo na linkę zabezpieczającą	TAK/NIE*
13	<b>Obudowa</b>	Pokrywa oraz palmrest uodpornione, materiał odporny na zniszczenie i porysowanie, metalowe zawiasy	TAK/NIE*
14	<b>Waga</b>	do 1,61 kg z baterią (dotyczy wagi katalogowej podawanej przez producentów komputerów)	TAK/NIE*
15	<b>Oprogramowanie (system operacyjny)</b>	System operacyjny MS Windows 10 Pro 64bit PL lub MS Windows 11 Pro 64bit PL z downgrade do MS Windows 10 Pro 64bit PL	TAK/NIE*

16	<p><b>Oprogramowanie i funkcjonalność platformy</b></p>	<p>Wbudowana technologia zarządzania i monitorowania komputera przenośnego na poziomie sprzętowym (działająca przy wyłączonym komputerze przenośnym podłączonym do zasilacza i sieci LAN oraz przy nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym), pozwalająca na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- monitorowanie konfiguracji sprzętowej komputera - CPU, RAM, HDD, wersję BIOS/UEFI;</li> <li>- zdalne uaktualnianie i konfigurację BIOS/UEFI;</li> <li>- zdalne przejście konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM zlokalizowanego w serwerze zarządzającym;</li> <li>- zdalne przejście pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów;</li> <li>- wbudowana pamięć nie ulotna, pozwalająca na zapis i przechowywanie informacji o wersji (wersja, zainstalowane aktualizacje, sygnatury wirusów) zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji;</li> <li>- funkcjonalności pozwalające na blokowanie stacji dysków, portów szeregowych (USB) i równoległych;</li> <li>- otrzymywanie informacji z WMI;</li> <li>- możliwość uruchamiania systemu z PXE</li> </ul>	TAK/NIE*
17	<p><b>Mechanizmy ochronne i diagnostyczne</b></p>	<p>System hasel: hasło dostępu do BIOS/UEFI; zabezpieczenie typu "Power On"; hasło dostępu do dysku. Możliwość przypięcia obudowy przy pomocy linki zapinanej na klucz.</p> <p>Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0).</p> <p>Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, portów USB, funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez port USB, wirtualizacji z poziomu BIOS/UEFI bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.</p> <p>Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci, możliwość:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ustawienia hasła dla BIOS/UEFI na poziomie administratora,</li> <li>- ustawienia hasła dla dysku twardego w tym również dla dysków NVMe.</li> <li>- funkcji update BIOS/UEFI z opcją update BIOS/UEFI przez sieć, włączaną na poziomie BIOS/UEFI przez administratora lub z poziomu systemu operacyjnego. Dopuszcza się update BIOS/UEFI za pomocą dedykowanego oprogramowania producenta komputera.</li> </ul> <p>W BIOS/UEFI musi być zaimplementowany mechanizm trwałego kasowania danych z dysków twardech zainstalowanych w komputerze w tym również dysków SSD NVMe – mechanizm uruchamiany na życzenie przez administratora.</p>	TAK/NIE*

18	<b>Torba</b>	Dedykowana do rozmiarów oferowanych komputerów przenośnych, dwukomorowa, z paskiem na ramię, spód torby zapewniający amortyzację podczas upadków, w komplecie z komputerem przenośnym	TAK/NIE*
19	<b>Dodatkowa klawiatura</b>	US QWERTY przeznaczona na polski rynek, posiadająca dwa przyciski „alt”, posiadająca tzw. duży lewy Shift	TAK/NIE*
20	<b>Dodatkowe urządzenie wskazujące</b>	Mysz laserowa lub optyczna o parametrach, co najmniej takich jak: - przewodowa, interfejs USB, klasyczna budowa - rozdzielczość 1000 dpi - 3 przyciski oraz rolkę do przewijania zawartości ekranu (rolka może pełnić funkcję jednego z przycisków) - mysz musi posiadać trwale, niezawodne komponenty, pozwalające na długotrwałe, bezawaryjne użytkowanie podczas pracy biurowej.	TAK/NIE*
21	<b>Replikator portów</b>	Replikator portów/stacja dokująca posiadająca fizyczny przycisk umożliwiający włączenie oraz wyłączenie komputera przenośnego. Wymagane porty: 4x USB w tym 3x USB 3.2 Gen 1 i 1x USB-C lub 3xUSB 3.1 Gen 2 oraz 1x USB-C, 1x DP, 1x HDMI, 1x RJ-45. Wymagany jest zasilacz dodatkowy (zewnętrzny bądź wbudowany w replikator). Kupujący dopuszcza rozwiązanie w zakresie jednoczesnego dostępu do dwóch cyfrowych portów (HDMI i DP). Spełnienie powyższych parametrów nie może być osiągnięte przy pomocy zewnętrznych modułów, przejściówek lub adapterów.	TAK/NIE*



22	<p><b>Certyfikaty i Standardy</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- komputery przenośne muszą być produkowane zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001 lub równoważnymi;</li> <li>- komputery przenośne muszą posiadać deklarację zgodności CE;</li> <li>- EPEAT Silver – komputery przenośne muszą znajdować się na liście EPEAT;</li> <li>- komputery przenośne muszą posiadać Certyfikat TCO, minimum TCO Certified Notebooks 8 – komputery przenośne muszą znajdować się na liście certyfikowanych urządzeń na stronie <a href="http://www.tcocertified.com">www.tcocertified.com</a>;</li> <li>- komputery przenośne muszą poprawnie współpracować z zaoferowanym systemem operacyjnym;</li> <li>- serwis sprzętu komputerowego musi być realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 i ISO 14001 lub równoważnej;</li> <li>- serwis sprzętu komputerowego musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. W przypadku niewywiązania się z obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy lub firmy serwisującej, Producent lub jego oficjalny przedstawiciel musi przejąć na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem bez dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego</li> </ul>	TAK/NIE*
23	<p><b>Gwarancja</b></p> <p>Gwarancja zaoferowanego komputera przenośnego na okres <i>minimum 36 miesięcy</i>, uszkodzone dyski twarde pozostają u Zamawiającego. Gwarancja musi obejmować wszystkie oryginalne podzespoły komputera przenośnego w tym też baterię. Serwis świadczony przez Producenta lub autoryzowany serwis producenta komputera.</p>	TAK/NIE*

**UWAGA:**

\* niewłaściwie skreślić

**Tabela nr 2**  
**za cenę:**

Lp.	Przedmiot zamówienia	Cena jednostkowa netto (zł)*	Liczba (szt.)	Cena netto (zł)	Podatek VAT		Cena brutto (zł)	
					(%)	(zł)		
[a]	[b]	[c]	[d]	[e]=[c]×[d]	[f]	[g]=[e]×[f]	[h]=[e]+[g]	
<b>ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE</b>								
1	Komputer przenośny fabrycznie nowy: Nazwa i adres Producenta ..... Model ..... Symbol (oznaczenie) ..... O parametrach technicznych wg Tabeli nr 1		1 380					
<b>ZAMÓWIENIE OPCJONALNE</b>								
2			1 380					
3	łączna cena oferty [Σ (poz. 1 ÷ 2)]:							

**UWAGA:**

\* **Cena jednostkowa komputera przenośnego realizowana w ramach zamówienia opcjonalnego musi być taka sama jak cena komputera przenośnego realizowanego w ramach zamówienia podstawowego**

**Słownie zł cena ofertowa netto:** \_\_\_\_\_

**Słownie zł cena ofertowa brutto:** \_\_\_\_\_

**Oświadczamy, że:**

1. W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
2. Zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia (w tym projektowanymi postanowieniami umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

3. **Termin dostawy Sprzętu, o którym mowa w § 4 ust. 2 projektowanych postanowień umowy stanowiącej Załącznik nr 6.1 do SWZ, wyniesie ..... dni od dnia zawarcia Umowy.**  
Uwaga!

- a) *Maksymalny termin dostawy Sprzętu, o którym mowa w § 4 ust. 2 projektowanych postanowień umowy stanowiącej Załącznik nr 6.1 do SWZ, wynosi 30 dni od dnia zawarcia Umowy.*
- b) *Jeżeli Wykonawca zaofertuje termin dostawy Sprzętu dłuższy niż 30 dni od dnia zawarcia Umowy – oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia;*
- c) *W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże oferowanego terminu dostawy Sprzętu, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaofertował maksymalny wskazany przez Zamawiającego termin dostawy Sprzętu, tj. 30 dni od dnia zawarcia Umowy.*

4. **Okres gwarancji, o którym mowa w § 8 ust. 2 projektowanych postanowień umowy stanowiącej Załącznik nr 6.1 do SWZ, wyniesie ..... miesięcy.**  
Uwaga!

- a) *Minimalny okres gwarancji, o którym mowa w § 8 ust. 2 projektowanych postanowień umowy stanowiącej Załącznik nr 6.1 do SWZ, wynosi 36 miesięcy od daty podpisania bez zastrzeżeń przez Zamawiającego poszczególnych Protokołów Odbioru, o których mowa w § 5 ust. 8 projektowanych postanowień stanowiącej Załącznik nr 6.1 do SWZ.*
- b) *Jeżeli Wykonawca zaofertuje okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy – oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia;*
- c) *W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże oferowanego okresu gwarancji, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaofertował minimalny wskazany przez Zamawiającego okres gwarancji, tj. 36 miesięcy.*
- d) *Jeżeli Wykonawca zaofertuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy Zamawiający wpisze ten termin w § 8 ust. 2 projektowanych postanowień umowy stanowiącej Załącznik nr 6.1 do SWZ, natomiast do celów oceny ofert uzna, iż Wykonawca zaofertował okres gwarancji wynoszący 60 miesięcy.*

5. **Czas usunięcia wady, o którym mowa w § 8 ust. 3 projektowanych postanowień umowy stanowiącej Załącznik nr 6.1 do SWZ, wyniesie ..... Dni Roboczych.**  
Uwaga!

- a) *Maksymalny czas usunięcia wady w ramach gwarancji jakości i rekojmii wynosi 10 Dni Roboczych.*
- b) *W przypadku braku wskazania czasu usunięcia wady, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaofertował maksymalny czas usunięcia wady, tj.: „10 Dni Roboczych”.*
- c) *W przypadku zadeklarowania czasu usunięcia wady dłuższego niż „10 Dni Roboczych”, oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia.*

6. W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą do terminu określonego w SWZ.

8. Wadium w wysokości **110 000,00 zł** (słownie: **sto dziesięć tysięcy złotych 00/100**) wnieśliśmy przed upływem terminu składania ofert.

9. Wadium wniesione w formie pieniądza należy zwrócić na rachunek bankowy nr ..... prowadzony w banku .....  
Oświadczenie o zwolnieniu wadium wniesionego w innej formie niż pieniądź należy przekazać gwarantowi/poręczycielowi na następujący adres e-mail: .....

10. Zobowiązujemy się do wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości **1%** ceny całkowitej podanej w ofercie.

11. W przypadku udzielenia nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

12. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następującej(-ych) części zamówienia (należy podać zakres prac oraz nazwę Podwykonawcy, jeśli jest już znany):

12.1. ....

1 w przypadku niewypełnienia Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania żadnej części zamówienia podwykonawcom.

13. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres e-mail: .....  
Dane kontaktowe: imię i nazwisko ....., nr tel. ...., adres e-mail: .....

14. Dokumenty wymienione:

14.1. od strony ..... do strony ..... w pliku ..... [należy wpisać nazwę pliku],

14.2. od strony ..... do strony ..... w pliku ..... [należy wpisać nazwę pliku],  
14.3. [...].

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233) i nie mogą być ujawnione pozostałym uczestnikom postępowania.

**UWAGA:**

Zamawiający przypomina, że stosownie do treści:

- art. 18 ust. 3 ustawy Wykonawca winien wraz z przekazaniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
- Rozdz. VIII.1. pkt 5 SWZ wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa muszą zostać odpowiednio oznaczone a następnie załączone na Platformie Zakupowej w osobnym pliku w miejscu właściwym dla informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

15. Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>2</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.<sup>3</sup>  
<sup>2</sup> rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2).

<sup>3</sup> w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie ma obowiązku składać (w takim przypadku Wykonawca może usunąć treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie, przekreślenie, itp.).

16. Jednocześnie, zgodnie z treścią art. 225 ust. 2 ustawy oświadczam, że wybór niniejszej oferty:

16.1. **nie będzie** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego<sup>4</sup>

16.2. **będzie** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w związku z tym:<sup>4</sup>

16.2.1. ....5

<sup>4</sup> Niepotrzebne skreślić. W przypadku nie skreślenia (nie wskazania) żadnej z ww. treści oświadczenia i niewypełnienia powyższego pola oznaczonego: „należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku od towarów i usług” – Zamawiający uzna, że wybór przedmiotowej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

<sup>5</sup> W pkt. 16.2.1. należy wskazać: nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadzić do powstania obowiązku podatkowego, wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku, stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

17. Zgodnie z Rozdz. IV.1. SWZ do oferty zostają załączone dokumenty:

17.1. ....

17.2. ....

17.3. ....

17.4. ....

17.5. ....

Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.).