



ZABEZPIECZENIE STUDNI – PLYTA ŻELBETOWA poz.PL-1–sztuk:2

BETON B-35
STAL A-IIIIN BSt500

UWAGI;

1. Płyte posadowić na warstwie chudego betonu gr. 10 cm
2. Izolacja powłokowa z 2 warstw Abizolu
3. Otulina zbrojenia 50mm

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I SŁUŻBY ZDROWIA w KIELCACH					
Obiekt :		Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach ul. Seminaryjska 12			
Adres :		Kielce ul. Śniadeckich, dz. ew. nr 1290/16, 1290/17, 1680/2			
Opracowanie:		Budowa drogi dojazdowej wewnętrznej i miejsc parkingowych do budynku KWP w Kielcach przy ul. Seminaryjskiej 12			
Branża :		Konstrukcyjna			
Treść :		PŁYTA ŻELBETOWA POZ. PL1, SZT. 2			
(stadium) :		Projekt wykonawczy			
Branża	Data: 08.2021 r.		Nr uprawnień:	Podpis	Skala 1:25
Konstrukcyjna	Projektował:	dr inż. Kazimierz Sokołowski	KL1/92		Nr rys. 6
	Opracował:	dr inż. Kazimierz Sokołowski	KL1/92		
Prawa Autorskie zastrzeżone wg Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz.U. z 2021r., poz. 1062)					