

Wrocław, dnia 10 sierpnia 2020r.

Zamawiający
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej w skrócie „p.z.p.”, do zamawiającego zostały wniesione przed upływem połowy terminu składania ofert pytania:

1. Prosimy o informację w ile łóżek czyli maszyn do dializowania są Państwo wyposażeni?
2. Jeśli Wykonawca na każdą zmianę ma dostarczyć max 14 osób to znaczy, że podczas 6 zmian musi przewieźć 84 osoby. Każda z tych osób dializuje się około 13 razy w miesiącu, a to oznacza, że łączna liczba wszystkich dializ wyniesie w skali miesiąca około 1092 dializy. Prosimy zatem o informację na temat formularza cenowego (zał. Nr 1.1). W formularzu cenowym widnieje informacja, że Stacja obsługuje około 70 osób z Wrocławia i około 60 osób z jego okolic, co razem daje 130 osób a nie 84. Proszę zatem o informację:
 - A. Czy liczba 130 to liczba wszystkich dializowanych pacjentów w Stacji Dializ, w którą zawierają się pacjenci jeżdżący na dializę sami?
 - B. Czy prawdą jest, że z liczby 130 osób tylko 84 jeżdżą na dializę z Wykonawcą a reszta korzysta z własnego środka transportu?

Jeśli potwierdzają Państwo informację, że do przewiezienia na zabieg dializy na dzień dzisiejszy są tylko około 84 osoby to prosimy o zmianę wartości w załączniku 1.1 ponieważ doprowadzi to do skutecznej kalkulacji oferty. Przypominam, że w tej chwili rzeczywiste dane o liczbie przewożonych pacjentów posiada tylko obecny wykonawca, co stawia go w niewymownie komfortowej sytuacji przy kalkulacji oferty.

3. Aby nie było żadnych wątpliwości prosimy Zamawiającego o załączenie aktualnego grafiku/harmonogramu dializ. Prosimy o informację ile osób i z jakich miejscowości przewożeni są pacjenci na poszczególne zmiany. Te dane bardzo pomogą wykonawcom do odpowiedniego skalkulowania oferty. Według ustawy o RODO prosimy tylko wykaz miejscowości z jakich trzeba zabrać pacjentów na poszczególną zmianę.
4. Czy istnieją sytuacje kiedy trzeba wnieść/znieść pacjenta siedzącego na wózku inwalidzkim na piętro do budynku bez windy i wymaga to obecności drugiego pracownika oprócz kierowcy? Czy dużo jest takich przypadków?

5. Czy Zamawiający poda przypuszczalną datę podpisania umowy i rozpoczęcia świadczenia usługi?
6. Czy Zamawiający poda informację jaki przewoźnik i za jaką stawkę brutto wykonuje obecnie przedmiotową usługę?
7. Prosimy również o informację jakiej wysokości faktury za w/w usługę wystawił aktualny wykonawca w ciągu ostatnich 3 miesięcy.
8. Dlaczego Zamawiający w SIWZ rozdz. II, pkt. 2.1 nie żąda od Wykonawców licencji na wykonywanie transportu drogowego osób? Uważamy, że usługa transportu pacjentów dializowanych to bardzo specyficzny projekt, a do takiego projektu powinny przystąpić tylko profesjonalne firmy, co naszym zdaniem zwiększy konkurencyjność ofert.
9. Czy wykonawca do oferty powinien dołączyć stałe dowody rejestracyjne pojazdów potwierdzające normę emisji spalin? W opinii wykonawcy jest to niezbędne celem udowodnienia prawdziwości składanych oświadczeń.
10. Czy Wykonawca ma zapewnić transport dla 14 osób dwoma pojazdami, w tym jeden pojazd dodatkowo z miejscem dla osoby na wózku inwalidzkim?
11. Proszę o doprecyzowanie ile punktów przyzna Zamawiający, Wykonawcy który przedstawi 3 pojazdy, w tym 2 z normą Euro 6 oraz 1 z normą Euro 4 lub niższą?

Zamawiający wyjaśnia zgodnie z art. 38 ust. 2 p.z.p.:

1. Stacja dializ WSS wyposażona jest w 24 stanowiska dializacyjne.
2. Dane podane w formularzu cenowym są danymi, które Zamawiający wskazuje do kalkulacji ceny. Do kalkulacji należy przyjąć 1300 dializ z rozkładem pacjentów 70 osób z Wrocławia i 60 osób z okolic Wrocławia. Dane zostały opracowane na podstawie analizy realizacji dotychczasowej umowy w tym zakresie.
3. Informuję, że poniżej wskazana została liczba pacjentów oraz lista ulic oraz nazwy miejscowości.

Dane dotyczą aktualnie realizowanych przejazdów. Nie uwzględniono zabiegów dodatkowych u pacjentów, którzy dializ wymagają z uwagi na stan zdrowia

A. poniedziałek, środa, piątek, -1 zmiana (przyjazd do WSS na godz. 7.00) - 13 osób - Wrocław- ulice: Daszyńskiego, Studzienna, Kozanowska, Bajana, Kamińskiego, Podwale, Rooswelta, Obornicka, Górnicza, Komandorska, Strzegomska, Zielińskiego, Mianowskiego.

B. poniedziałek, środa, piątek, - 2 zmiana (przyjazd do WSS na godz. 13.15) - 16 osób: Wrocław, ulice: Gagarina, Szkolna, Osobowicka, Kleczkowska, Sienkiewicza, Canaletta, Ścinawska, Kamienna, Trzebnicka, Kamińskiego, Czarnieckiego, Zaulek Rogoziński, Redycka oraz z miejscowości: Nadolice, Dobrzykowice, Chwałowice,

C. poniedziałek, środa, piątek, - 3 zmiana (przyjazd do WSS na godz. 19.00) - 12 osób - Wrocław, ulice: Broniewskiego, Obornicka, Dworcowa, Nowowiejska,

Macedońska, Poznańska, Kościuszki, Bezpieczna, Zaulek Rogoziński oraz miejscowości: Marcinkowice, Kotowice, Siechnice.

4. wtorek, czwartek, sobota - 1 zmiana (przyjazd do WSS na godz. 7.00) - 16 osób - Wrocław- ulice: Nowowiejska, Sycowska, Strzeszowska, Kasztelańska, Kraszewskiego, Petrożyckiego, Kasztelańska, Rydygiera, Poświęcka oraz miejscowości: Machnice, Oława, Jelcz Laskowice, Trzebnica, Kielczów.

5. wtorek, czwartek, sobota 2 zmiana (przyjazd do WSS na godz. 13.15) - 16 osób: Wrocław, ulice: Krzywoustego, Sopocka, Żeromskiego, Poleska, Rydygiera, Kamińskiego, Kwaśna, Kasztelańska, Gimnazjalna, Bazyliowa, Aleja Poprzeczna, Redycka oraz miejscowości: Siekierowice, Kielczów, Oborniki, Łozina.

6. wtorek, czwartek, sobota 3 zmiana (przyjazd do WSS na godz. 19.00) - 12 osób: Wrocław, ulice: Nowodworska, Długosza, Parnickiego, Wróbla, Kamińskiego, Sezamkowa oraz miejscowości: Kąty Wrocławskie, Wojtkowice, Krzeptów, Sośnica, Piotrowice.

4. Nie, takie sytuacje nie mają miejsca.

5. Data podpisania Umowy i rozpoczęcia świadczenia usługi nie jest zależna od Zamawiającego, wpływ na nią będzie miał przebieg postępowania. Zamawiający planuje rozpoczęcia wykonywania usługi od października b.r.

6. Zamawiający odmawia odpowiedzi na pytanie. Pytanie nie dotyczy wyjaśnień treści SIWZ. Zamawiający udostępni informacje Wykonawcy, na jego zapytanie, złożone w odpowiednim trybie.

7. Zamawiający odmawia odpowiedzi na pytanie. Pytanie nie dotyczy wyjaśnień treści SIWZ. Zamawiający udostępni informacje Wykonawcy, na jego zapytanie, złożone w odpowiednim trybie.

8. Zamawiający wskazuje, że zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym przepisów ustawy nie stosuje się do transportu sanitarnego. Zamawiający dopuszcza realizację obowiązków umownych zarówno przy użyciu środków transportu drogowego jak i sanitarnego. Wymóg posiadania licencji stanowiłby ograniczenie możliwości składania ofert przez wykonawców transportu sanitarnego.

9. Zamawiający wskazuje, że zgodnie z informacją wskazaną w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (str. 13 Rozdział XII Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wagi tych kryteriów i sposobu oceny ofert, w części dotyczącej kryterium nr 2 norma emisji spalin), Wykonawca na wezwanie Zamawiającego jest zobowiązany do przedłożenia karty technicznej pojazdu zawierającej informacje na temat spełnienia normy przez wskazany w niniejszym postępowaniu pojazd.

10. Zamawiający wskazuje, że zgodnie z treścią Specyfikacji, Zamawiający wymaga aby usługa transportu była realizowana co najmniej przy użyciu dwóch pojazdów, umożliwiających przywóz na godzinę rozpoczęcia poszczególnej zmiany osób w ilości max. 14 osób dializowanych, przy czym przynajmniej jeden pojazd musi być przystosowany do przewozu min. 7 osób (wraz z kierowcą) na miejscach siedzących

oraz jedno miejsce do przewozu osoby dializowanej na wózku inwalidzkim (str. 5 SIWZ, Rozdział V Warunki udziału w postępowaniu i wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, część B pkt. 3) tabeli). Wykonawca może wykonywać usługę przy użyciu większej liczby pojazdów. Powinno to jednak wynikać z oferty. W treści oferty Wykonawca powinien oznaczyć dwa pojazdy jako pojazdy wymagane przez Zamawiającego, a inne jako dodatkowe. Zamawiający wymaga aby większość przejazdów była realizowana przy użyciu pojazdów oznaczonych w ofercie jako wymagane.

11. Punktacja związana z kryterium emisja spalin będzie przyznawana jedynie w oparciu o normę emisji spalin dwóch spośród zadeklarowanych przez Wykonawcę samochodów. Przy czym przy ocenie, w przypadku kiedy Wykonawca w ofercie zadeklaruje użycie więcej niż 2 samochodów, brane będą pod uwagę pojazdy oznaczone przez Wykonawcę jako wymagane. W sytuacji opisanej w pytaniu ilość punktów przyznanych przez Zamawiającego zależeć będzie od tego które pojazdy oznaczy Wykonawca jako wymagane. W przypadku kiedy jako wymagane oznaczone zostaną 2 pojazdy z normą EURO 6 Zamawiający przyzna Wykonawcy 10 punktów, w przypadku kiedy Wykonawca oznaczy jako wymagane jeden pojazd z normą EURO 6 oraz jeden pojazd z normą EURO od 1 do 4 Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 punktów. Przy czym Zamawiający wymaga aby większość przejazdów była realizowana przy użyciu pojazdów oznaczonych w ofercie jako wymagane.

W wyjaśnieniach specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający przywołał miejsca i treści, które rodziły wątpliwości wykonawców. Zamawiający w wyjaśnieniach nie dokonał żadnych zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym zamawiający przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia. Ponadto zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której jest zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zgodnie z art. 38 ust. 2 p.z.p.


Zamawiający dołączy wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą one stanowić integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zgodnie z art. 180 p.z.p. mają Państwo prawo wnieść odwołanie.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu zgodnie z art. 180 ust. 4 i 5 p.z.p.

Odwołujący jest obowiązany przesłać kopię odwołania zamawiającemu zgodnie z art. 180 ust. 5 p.z.p.

Termin wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz przesłania kopii odwołania do zamawiającego upływa 27.08.2020 r., czyli po 10 dniach, zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt 1 p.z.p.



.....