

## WYKAZ ASORTYMENTOWO - ILOŚCIOWY (CENNIK) - po zmianach

### ZADANIE NR 1 - NARZĘDZIA/URZĄDZENIA WARSZTATOWE

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametry wymagane przez Zamawiającego	Ilość (szt.)	Spełnia/nie spełnia* podać wartość podać nazwę producenta	Cena jednostkowa w zł. brutto**	Łączna wartość w zł. brutto (kol. 4 x kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	<u>Podnośnik do silnika - żuraw</u>	~ udźwig: 1000 kg ~ min wysokość podnoszenia: 160 mm ~ max wysokość podnoszenia: 2040 mm ~ przejezdny ~ gwarancja - minimum 24 m-ce ~ PRODUCENT	1	Spełnia / nie spełnia* ..... .....	0,00	0,00
2.	<u>Podnośnik skrzyni biegów</u>	~ udźwig: 500 kg ~ min wysokość podnoszenia: 1140 mm ~ max wysokość podnoszenia: 1945 mm ~ przejezdny ~ gwarancja - minimum 24 m-ce ~ PRODUCENT	2	Spełnia / nie spełnia* ..... .....	0,00	0,00
3.	<u>Prasa hydrauliczna</u>	~ nacisk: 50 t ~ poziom stołu roboczego: 5 - 8 ~ typ: ręczna ~ gwarancja - minimum 24 m-ce ~ PRODUCENT	1	Spełnia / nie spełnia* ..... .....	0,00	0,00

4.	<b><u>Wyciąg spalin samochodowych z trójnikiem - NORFI</u></b>	~ mobilny wyciąg spalin samochodowych ~ zasilanie odsysacza: 230 V, 50 Hz ~ wąż: * średnica: 120 mm * długość: 6,0 m ~ wentylator: * moc: 0,37 kW * prąd znamionowy: 2,3 A ~ wąż wyciągowy trójnika: * przyłącze: 120 mm * średnica: 75 mm * długość: 2 x 800 mm ~ ssawka wyciągowa trójnika: * typ: gumowa * wlot: 175 x 55 mm	1	Spełnia / nie spełnia*			
		~ gwarancja - minimum 24 m-ce					.....
		~ PRODUCENT					.....
5.	<b><u>Zlewarko - wysysarka ze zbiornikiem kontrolnym</u></b>	~ pojemność miski: 15 - 20 l ~ pojemność zbiornika: 80 - 90 l ~ moc ssania: 6 - 8 l/m	1	Spełnia / nie spełnia*			
		~ gwarancja - minimum 12 m-cy					.....
		~ PRODUCENT					.....
6.	<b><u>Klucz udarowy akumulatorowy - MILWAUKEE</u></b>	~ napęd: 1/2 ~ uchwyt narzędziowy: 1/2" ~ napięcie: 18 V ~ max moment obrotowy: 1800 - 1900 Nm ~ bateria, ładowarka, akumulator w zestawie	2	Spełnia / nie spełnia*			
		~ gwarancja - minimum 24 m-ce					.....
		~ PRODUCENT					.....

7.	<b><u>Klucz pneumatyczny</u></b> <b><u>kątowy udarowy</u></b>	~ trzpień: 4-kąt. 1/2" ~ moment roboczy (w przód): 34-224 Nm ~ moment max (na odkręcaniu): 300 Nm ~ prędkość obrotowa: 8500-9000 obr/min ~ ilość uderzeń na minutę: 1600 Nm	2	Spelnia / nie spelnia*	0,00	0,00
		~ gwarancja - minimum 24 m-ce		.....		
		~ PRODUCENT		.....		
8.	<b><u>Klucz pneumatyczny</u></b> <b><u>udarowy</u></b>	~ rozmiar trzpienia: 1/2" ~ max moment wsteczny: 1220 Nm ~ moment zrywający 1760 Nm ~ prędkość max: 8500 obr/min ~ długość klucza: 190-195 mm	1	Spelnia / nie spelnia*	0,00	0,00
		~ gwarancja - minimum 24 m-ce		.....		
		~ PRODUCENT		.....		
9.	<b><u>Urządzenie rozruchowe</u></b>	~ napięcie: 12 V ~ prąd rozruchu: 1170 a ~ szczytowy prąd rozruchu: 3100 A ~ długość kabla: 0,5 - 1 m ~ akumulator (w zestawie)	1	Spelnia / nie spelnia*	0,00	0,00
		~ gwarancja - minimum 24 m-ce		.....		
		~ PRODUCENT		.....		

10.	<b><u>Prostownik z funkcją rozruchową</u></b>	~ napięcie ładowania: 12/24 V ~ prąd rozruchu: 300 - 400 A ~ prąd ładowania: 45 A ~ napięcie zasilania: 230 V	1	Spelnia / nie spelnia*	0,00	0,00
		~ gwarancja - minimum 24 m-ce		.....		
		~ PRODUCENT		.....		
11.	<b><u>Przyrząd do testowania świec żarowych</u></b>	~ zasilany bateryjnie ~ umożliwia szybką diagnozę awarii lub degradacji świec żarowych bez konieczności demontażu świecy z silnika	1	Spelnia / nie spelnia*	0,00	0,00
		~ gwarancja - minimum 24 m-ce		.....		
		~ PRODUCENT		.....		
12.	<b><u>Cyfrowy multimetr</u></b>	~ zasilany bateryjnie ~ podwójna formowana obudowa z miękkim uchwytem i dużym wyświetlaczem ~ zintegrowany stojak pionowy do zastosowania na stole warsztatowym	1	Spelnia / nie spelnia*	0,00	0,00
		~ gwarancja - minimum 12 m-cy		.....		
		~ PRODUCENT		.....		
13.	<b><u>Mikroskop do lutowania z wyświetlaczem i kamera</u></b>	~ max powiększenie zoomu: 7x - 45x ~ regulowane oświetlenie 56 x LED ~ typ elektroniczny ~ obrotowy obiektyw ~ wyświetlacz HD - 8 cali ~ kamera 2MP FullHD	1	Spelnia / nie spelnia*	0,00	0,00
		~ gwarancja - minimum 24 m-ce		.....		
		~ PRODUCENT		.....		

14.	<b><u>Kamera inspekcyjna</u></b>	~ 2 kamery (centralna i boczna) ~ kąt widzenia: 70° ~ ekran 4,5" (wyświetlacz) ~ przewód: 5 m ~ rozdzielczość zdjęć i video: 1920x1080 ~ format zapisu zdjęć: MJPEG ~ funkcja wykonywania zdjęć	1	Spelnia / nie spelnia*	0,00	0,00
		~ gwarancja - minimum 24 m-ce		.....		
		~ PRODUCENT		.....		
15.	<b><u>Blokada rozrządu</u></b>	~ VW T6 ~ 2L PB	1	Spelnia / nie spelnia*	0,00	0,00
		~ gwarancja - minimum 12 m-cy		.....		
		~ PRODUCENT		.....		
16.	<b><u>Lampka warsztatowa podręczna</u></b>	~ bezprzewodowa ~ LED ~ strumień świetlny: 100/200 lm ~ czas pracy: min 3h ~ ładowanie: kabel ~ ładowarka: USB	14	Spelnia / nie spelnia*	0,00	0,00
		~ gwarancja - minimum 12 m-cy		.....		
		~ PRODUCENT		.....		
17.	<b><u>Pistolet do pompowania z atestem</u></b>	~ wąż gumowy ~ długość węża: 400 mm ~ manometr pokryty gumową osłoną (bar i psi) ~ zakres wskazań: od 0 do 6,9 bar	2	Spelnia / nie spelnia*	0,00	0,00
		~ gwarancja - minimum 12 m-cy		.....		
		~ PRODUCENT		.....		

18.	<b><u>Klucze płasko - oczkowe</u></b>	~ rozmiar kluczy: od 6 do 32 ~ 12 kątowe ~ ilość sztuk: od 20 do 26	2	Spełnia / nie spełnia*	0,00	0,00
		~ PRODUCENT		.....		
19.	<b><u>Klucze imbusowe</u></b>	~ rozmiar kluczy: od 2mm do 12mm ~ klucze z kulką ~ ilość sztuk: od 10 do 15	2	Spełnia / nie spełnia*	0,00	0,00
		~ PRODUCENT		.....		
20.	<b><u>Opalarka</u></b>	~ moc znamionowa: 2000 W ~ napięcie: 220/240 V ~ częstotliwość: 50 - 60 Hz ~ I zakres 50 ° ~ II zakres 50 - 650 °	1	Spełnia / nie spełnia*	0,00	0,00
		~ gwarancja - minimum 12 m-cy		.....		
		~ PRODUCENT		.....		
21.	<b><u>Suwmiarka analogowa</u></b>	~ zakres pomiaru: 0 - 150 mm ~ dokładność odczytu 0,02 mm - 1/1000&amp	1	Spełnia / nie spełnia*	0,00	0,00
		~ PRODUCENT		.....		
22.	<b><u>Miarka</u></b>	~ zakres pomiaru: 0 - 5 m ~ taśma zwijana	1	Spełnia / nie spełnia*	0,00	0,00
		~ PRODUCENT		.....		
23.	<b><u>Grzechotka 1/2"</u></b>	~ 1/2" długość 160 mm	3	Spełnia / nie spełnia*	0,00	0,00
		~ PRODUCENT		.....		
24.	<b><u>Grzechotka 1/2"</u></b>	~ 1/2" długość 250 mm	6	Spełnia / nie spełnia*	0,00	0,00
		~ PRODUCENT		.....		

25.	<u>Szczypce (do przewodów paliwowych)</u>	~ zakres: 15 - 35 mm	1	Spełnia / nie spełnia*	0,00	0,00
		~ rodzaj uchwytu: 2 - komponentowy		.....		
		~ PRODUCENT			<b>RAZEM (kol. 7)</b>	<b>0,00</b>

... Miejsca wykropkowane wypełnić

\* spełnia / nie spełnia - niepotrzebne skreślić

\*\* Zaoferowana cena jednostkowa obejmuje koszty z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków oraz ewentualnych upustów i rabatów, skalkulowane z uwzględnieniem kosztów transportu, itp.

Wszystkie wartości wskazane w tabeli należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

Wykonawca winien podać okres gwarancji w pełnych miesiącach.

Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę na oferowany w/w przedmiot zamówienia bezwarunkowej gwarancji co najmniej na okres zgodny z okresem wskazanym przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach danego asortymentu licząc od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru dostawy przedmiotu zamówienia.

W przypadku nie wpisania przez Wykonawcę okresu gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji dla danej pozycji.

Oferta zawierająca okres gwarancji krótszy niż wymagane przez Zamawiającego zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia.

Brak wypełnienia powyższej tabeli we wszystkich pozycjach będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia.

.....  
 (pieczęć i podpis osoby  
 upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)