
PRZEDMIAR NR 3 - ZAGOSPODAROWANIE

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45211340-4	Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego
45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45223000-6	Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45262500-6	Roboty murarskie i murowe
45410000-4	Tynkowanie
45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45442100-8	Roboty malarskie
45443000-4	Roboty elewacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem wielostanowiskowym w poziomie parteru oraz lokalami usługowymi
ADRES INWESTYCJI : Dz. Nr 198, obręb ewidencyjny: W-24, gmina Łódź Widzew
INWESTOR : Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : Al. Piłsudskiego 150/152, 92-863 Łódź
BRANŻA : roboty ogólnobudowlane

DATA OPRACOWANIA : 06.07.2022

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.07.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem wielostanowiskowym w poziomie parteru oraz lokalami usługowymi przy ul. Nawrot w Łodzi					
1		Zagospodarowanie terenu			
1.1		Chodnik			
1	KNR 2-31	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzętem rolniczym - grubość podbudowy po zagęszczeniu 30 cm	m ²		
d.1.	0111-01				
1	0111-02	5.64+3.22	m ²	8.86	
				RAZEM	8.86
2	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 20 cm	m ²		
d.1.	0114-01				
1		poz.1	m ²	8.86	
				RAZEM	8.86
3	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm	m ²		
d.1.	0302-04				
1		poz.1	m ²	8.86	
				RAZEM	8.86
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm	m ²		
d.1.	0301-03				
1		poz.1	m ²	8.86	
				RAZEM	8.86

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.2		Ciąg pieszo-jezdny			
5	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
d.1. 0103-02					
2		14.61	m ²	14.61	
				RAZEM	14.61
6	KNR 2-31	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzętem rolniczym - grubość podbudowy po zagęszczeniu 30 cm	m ²		
d.1. 0111-01					
2 0111-02		poz.5+33.62	m ²	48.23	
				RAZEM	48.23
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 20 cm	m ²		
d.1. 0114-01					
2		poz.6	m ²	48.23	
				RAZEM	48.23
8	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm	m ²		
d.1. 0302-04					
2		poz.6	m ²	48.23	
				RAZEM	48.23
9	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.1. 0402-04					
2		0.15*0.25*poz.10	m ³	0.24	
				RAZEM	0.24
10	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.1. 0407-01					
2		3.15*2	m	6.30	
				RAZEM	6.30
11	KNR 2-31	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm	m ²		
d.1. 0301-03					
2		poz.6	m ²	48.23	
				RAZEM	48.23
12	KNR 9-26	Odwodnienia liniowe betonowe lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 150 mm i wysokości do 150 mm	m		
d.1. 0105-01					
2		5	m	5.00	
				RAZEM	5.00