


GMINA NAKŁO NAD NOTECIA
 89-100 Nakło n. Notecią
 ul. Ks. Piotra Skargi 7, tel. 52 386 79 01
 pow. naklejski
 woj. kujawsko - pomorskie
 NIP 558-176-86-32, REGON: 092350895





Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego




SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA




"Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Paterku" w ramach zadania pn. " Budowa segmentu B2 wraz z wymaganą adaptacją segmentu B1 oraz wyposażeniem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Paterku w ramach zadania pn. "Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Paterku"




Część II . Zakup i dostawa mebli szkolnych: pojedyncze szafy i zestawy meblowe




Lp	Nazwa produktu	Jednostka miary	Ilość	Opis	Foto
1	Zestaw meblowy	zestaw	1	<p>Zestaw meblowy, w tym: szafki z płyty laminowanej o grubości co najmniej 18 mm, w odcieniu brzozy, z trwałym obrzeżem ABS o grubości co najmniej 2mm</p> <p>- tył szafy tzw. plecy, z płyty HDF brzoza o grubości co najmniej 3mm kolorystycznie zbliżonej do płyty, z której zrobione są korpusy.</p> <p>- fronty z płyty MDF o grubości co najmniej 12 mm obustronnie melaminowanej</p> <p>- krawędzie skrzyń wykończone obrzeżem Multiplex o gr. co najmniej 2 mm imitującym strukturę sklejk</p> <p>- aluminiowe (2 szt. regulowane, 2 szt. nier regulowane) nóżki o profilu kwadratowym co najmniej 40 mm x 40 mm i wysokości co najmniej 100mm</p> <p>- szuflady zamocowane na prowadnicach kulkowych (wytrzymują obciążenie do 10 kg), uniemożliwiających ich wypadanie z szafki</p> <p>- uchwyty prostokątne, wykonane z tworzywa sztucznego - preferowany kolor - aluminium</p> <p>Zestaw składa się z:</p> <p>- 2 szt. Szafka o wym. co najmniej (szer x gł x wys):940x450x900 mm, 2 regulowane półki (3 przestrzenie)</p> <p>- 1 szt. Szafka o wym. co najmniej (szer x gł x wys): 940x450x900 mm, 8 białych szuflad z uchwytnymi - w 2 rzędach po 4 szt.</p> <p>- 1 szt. Szafa o wym. co najmniej (szer x gł x wys): 940x450x1890 mm, w górnej części para białych drzwiczek z uchwytnymi - wys. 570 mm (w środku regulowana półka - 2 przestrzenie), poniżej otwarta przestrzeń, w dolnej części 8 białych szuflad z uchwytnymi - wys. 760 mm (w 2 rzędach po 4 szt.), wysokość pomiędzy półkami pozwala na przechowywanie segregatorów</p> <p>- 1 szt. Komoda o wym. co najmniej (szer x gł x wys):1400x450x900 mm , 12 białych szuflad z uchwytnymi - w 3 rzędach po 4 szt., 2 dodatkowe nogi pod przegrodami w szafce.</p> <p>Długość zestawu: co najmniej 5160 mm.</p> <p>Wszystkie szafki posiadają certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006 lub równoważne, tj. dotyczące mebli dla instytucji edukacyjnych. Zestaw meblowy stanowi wyposażenie przedszkola.</p>	




Lp	Nazwa produktu	Ilość	Opis	Foto
2	Zestaw mebli	1 zestaw	<p>Szafki wyposażone w nożki z możliwością poziomowania. Meble wykonane z płyty laminowanej o gr. co najmniej 18 mm, w odcieniu brzozy, z obrzeżem ABS o gr. co najmniej 2 mm, fronty wykonane z kolorowej płyty MDF. Długość zestawu: co najmniej 4,24 m. Zestaw stanowi wyposażenie przedszkola.</p> <p>Opis składników zestawu: 1. Szafa wysoka: preferowany kolor szary, 2 szt. Szafa wyposażona w jedną półkę i drzwiczki w górnej części oraz 8 szuflad w dolnej. Półki pozwalają na przechowywanie segregatorów. Szufiady zamocowane na solidnych prowadnicach, uniemożliwiających ich wypadanie z szafki. Wym. co najmniej 94 x 45 x 189 cm.</p> <p>2. Szafa wysoka z drzwiczkami - szara, 2 szt. Szafa wyposażona w drzwiczki i półkę w górnej części oraz w 2 półki i drzwiczki w dolnej części. Półki pozwalają na przechowywanie segregatorów. Wym. co najmniej 94 x 45 x 189 cm.</p> <p>3. Regał wysoki - 1 szt. Regał z możliwością regulacji wysokości półek. Wym. co najmniej 48,1 x 45 x 189 cm</p>	
3	Szafa metalowa dwudrzwiowa	1 szt.	<p>Szafa metalowa dwudrzwiowa. Zamek kluczowy z pokrętelem z 3-punktowym systemem ryglowania. Wymiary co najmniej 100cm x 42cm x 200cm. Szafa stanowi wyposażenie szkoły.</p>	
4	Szafka na pojemniki z tkaniny	3 szt.	<p>Szafka wykonana z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o grubości co najmniej 18mm, preferowany kolor - buk,</p> <ul style="list-style-type: none"> - tyły mebli, tzw. plecy, wykonane są z płyty HDF buk o grubości 3mm, preferowany kolor - buk, - korpus obrzeże PCV o grubości co najmniej 2 mm, preferowany kolor - buk, - półki wyposażone w specjalne zaczepy z zabezpieczeniem przed wysuwaniami się półek, - 3 stopniowa regulacja wysokości każdej półki - skrzynie na cokole, wyposażone w stopki z tworzywa sztucznego o grubości co najmniej 5mm <p>Szafka o wym. co najmniej 690 x 400 x 876 mm (± 10 mm tolerancja), wyposażona w 3 półki otwarte (4 przestrzenie). Głębokość szafki pozwoli na swobodne ułożenie na półkach pojemników z tkaniny o wym. ok. 26,5 x 35 x 15 cm. Szafa stanowi wyposażenie do szkoły.</p>	
5	Szafka z regulowaną wysokością półek	1 szt.	<p>Szafka wykonana z płyty laminowanej o grubości co najmniej 18 mm, w odcieniu brzozy, z trwałym obrzeżem ABS o grubości co najmniej 2mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - tył szafy tzw. plecy, wykonane są z płyty HDF - preferowany kolor- brzoza o grubości 3mm kolorystycznie zbliżonej do płyty, z której zrobione są korpusy - krawędzie skrzyń wykonane obrzeżem Multiplex o gr. 2 mm imitującym strukturę sklejk - aluminiowe (2 szt. regulowane, 2szt. nier regulowane) nożki o profilu kwadratowym co najmniej 40mmx40mm i wysokości co najmniej 100mm - 2 regulowane półki (3 przestrzenie) - przystosowana do zamontowania drzwiczek <p>Zestaw stanowi wyposażenie do przedszkola. Produkt winien posiadać certyfikat potwierdzający zgodność z normami: PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006 lub równoważne, tj. dotyczące mebli dla instytucji edukacyjnych.</p>	



Lp	Nazwa produktu	Ilość	Opis	Foto
6	Szafka	1 szt.	<p>Zestaw meblowy złożony z:</p> <p>1 szt. - Szafka z 2 pionowymi przegrodami oraz 2 półkami o wym. (szer x gł x wys): 940x450x900 mm (\pm 15 mm tolerancja) wykonana z płyty laminowanej o grubości co najmniej 18 mm, w odcieniu brzozy, z trwałym obreżem ABS o grubości co najmniej 2 mm, tył szafy tzw. plecy, wykonane są z płyty HDF - preferowany kolor - brzoza o grubości co najmniej 3mm kolorystycznie zbliżonej do płyty, z której zrobione są korpusy, krawędzie skrzyń wykończone obreżem Multiplex o gr. co najmniej 2 mm imitującym strukturę sklejki, aluminiowe (2 szt. regulowane, 2 szt. nier regulowane) nóżki o profilu kwadratowym co najmniej 40mmx40mm i wysokości co najmniej 100mm, szafka przystosowana do zamontowania 12 plastikowych pojemników (6 po lewej, 6 po prawej stronie), pośrodku 2 półki (3 prześwit)</p> <p>12 szt. - pojemnik transparentny z tworzywa sztucznego - z prowadnicami, przystosowany do montażu w szafce z 2 pionowymi przegrodami oraz 2 półkami . Pojemność pojemnika 5 l (\pm 0.50 l), wym. 360x250x100 mm . Zestaw stanowi wyposażenie do przedszkola.</p>	
7	Regał	1 szt.	<p>Regał wykonany z płyty laminowanej o grubości co najmniej 18 mm, w odcieniu brzozy, z trwałym obreżem ABS o grubości co najmniej 2mm</p> <p>- tył tzw. plecy, wykonane są z płyty HDF - preferowany kolor - brzoza o grubości co najmniej 3mm kolorystycznie zbliżonej do płyty, z której zrobione są korpusy</p> <p>- krawędzie skrzyń wykończone obreżem Multiplex o gr. 2 mm imitującym strukturę sklejki</p> <p>- aluminiowe (2 szt. regulowane, 2szt. nier regulowane) nóżki o profilu kwadratowym co najmniej 40mmx40mm i wysokości co najmniej 100mm</p> <p>Regał o wym. (szer x gł x wys): 481x450x1890 mm (\pm 20 mm tolerancja).</p> <p>- 5 półek z możliwością regulacji</p> <p>Regał satanowi wyposażenie przedszkola.</p> <p>Produkt winien posiadać certyfikat potwierdzający zgodność z normami: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006 lub równoważne, tj. dotyczące mebli dla instytucji edukacyjnych.</p>	
8	Szafka wisząca	3 szt.	<p>Szafka wykonana z płyty laminowanej o grubości co najmniej 18 mm, w odcieniu brzozy, z trwałym obreżem ABS o grubości co najmniej 2mm</p> <p>- tył szafy tzw. plecy, wykonane są z płyty HDF - preferowany kolor - brzoza o grubości co najmniej 3mm kolorystycznie zbliżonej do płyty, z której zrobione są korpusy</p> <p>- krawędzie skrzyń wykończone obreżem Multiplex o gr. 2 mm imitującym strukturę sklejki</p> <p>Szafka wisząca o wym. (szer x gł x wys): co najmniej 942x350x400 mm</p> <p>- 1 regulowana półka (2 prześwit)</p> <p>- przystosowana do zamontowania drzewiczek</p> <p>Szafka stanowi wyposażenie do przedszkola.</p> <p>Produkt winien posiadać certyfikat potwierdzający zgodność z normami: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006 lub równoważne, tj. dotyczące mebli dla instytucji edukacyjnych.</p>	



Lp	Nazwa produktu	Ilość	Opis	Foto
9	Szafka z pojemnikiem na kółkach	szt. 1	<p>Szafka wykonana z płyty laminowanej o grubości co najmniej 18 mm, w odcieniu brzozy, z trwałym obrzeżem ABS o grubości co najmniej 2mm. Preferowany kolor - biały</p> <ul style="list-style-type: none"> - tył szafy tzw. plecy, wykonane są z płyty HDF - preferowany kolor - brzoza o grubości 3mm kolorystycznie zbliżonej do płyty, z której zrobione są korpusy - fronty wykonane są z płyty MDF o grubości co najmniej 12 mm obustronnie melaminowanej - krawędzie skrzyń wykończone obrzeżem Multiplex o gr. co najmniej 2 mm imitującym strukturę sklejk - aluminiowe (2 szt. regulowane, 2szt. nier regulowane) nóżki o profilu kwadratowym co najmniej 40mmx40mm i wysokości co najmniej 100mm - szuflady zamocowane na prowadnicach kulkowych (wytrzymują obciążenie do 10 kg), uniemożliwiających ich wypadanie z szafki - uchwyty prostokątne, wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze aluminium <p>Szafka o wym. (szer x gł x wys): co najmniej 940x450x900 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 białe szuflady w górnej części (po 2 szt z każdej strony) . Każda szuflada zawiera uchwyt. - pojemnik na kółkach z 2 uchwytami biały - w dolnej części <p>Szafka stanowi wyposażenie przedszkola.</p>	
10	Drzwiczki do szafki wiszącej	szt. 2	<ul style="list-style-type: none"> - drzwiczki z uchwytami - 1 para - wykonane z białej płyty MDF o grubości co najmniej 12 mm - uchwyty prostokątne, wykonane z tworzywa sztucznego - preferowany kolor - srebrny. - wym. 1 sztuki (szer x wys): co najmniej 395x354 mm. Drzwiczki należy zamontować do szafki wiszącej. 	
11	Szafka z zamkiem	szt. 1	<p>Szafa wykonana z płyty laminowanej o grubości co najmniej 18 mm, w odcieniu brzozy, z trwałym obrzeżem ABS o grubości co najmniej 2mm. Preferowany kolor biały.</p> <ul style="list-style-type: none"> - tył szafy tzw. plecy, wykonane są z płyty HDF - preferowany kolor - brzoza o grubości co najmniej 3mm kolorystycznie zbliżonej do płyty, z której zrobione są korpusy - fronty wykonane są z płyty MDF o grubości co najmniej 12 mm obustronnie melaminowanej - krawędzie skrzyń wykończone obrzeżem Multiplex o gr. co najmniej 2 mm imitującym strukturę sklejk - aluminiowe (2 szt. regulowane, 2szt. nier regulowane) nóżki o profilu kwadratowym co najmniej 40mmx40mm i wysokości co najmniej 100mm - uchwyty prostokątne, wykonane z tworzywa sztucznego - preferowany kolor - aluminium <p>Szafa o wym. (szer x gł x wys):co najmniej 940x450x1890 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - w górnej części para białych drzwiczek z zamkiem i uchwytami - wys. co najmniej 570 mm (w środku regulowana półka- 2 przestrzenie) - poniżej otwarta przestrzeń - w dolnej części para białych drzwiczek z zamkiem i uchwytami - wys. co najmniej 760 mm (w środku 2 regulowane półki - 3 przestrzenie) - półki pozwalają na przechowywanie segregatorów. <p>Szafa stanowi wyposażenie do przedszkola.</p>	




Lp	Nazwa produktu	Ilość	Opis	Foto
12	Zestaw mebli (szaf)	1 zestaw	<p>Szafy i regaly postawione na cokole. Korpusy, ściany wykonane z płyty laminowanej o gr. co najmniej 18 mm - preferowany kolor - brzozy, zabezpieczonej trwałym obrzeżem MULTIPLEX imitującym strukturę sklejkę o gr. co najmniej 2 mm. Plecy wykonane z płyty HDF o gr. co najmniej 3 mm w kolorze korpusu. Aplikacje wykonane są wielowarstwowo z płyty MDF lakierowanej o gr. co najmniej 12 mm (płyty nałożone na siebie) dając efekt 3D, mocowane do tylnej płyty szafki, (za wyjątkiem aplikacji do pojemnika, którą montuje się do frontu), każdy kolor płyty to oddzielna warstwa. Drzwi i fronty skrzynek na kółkach wykonane są z płyty MDF lakierowanej o grubości co najmniej 12 mm. Kontury motywów wykonane są za pomocą techniki frezowania.</p> <p>W skład zestawu wchodzi: 1. Pojemnik na kółkach z nadstawką x 1. Pojemnik (szer./głęb./wys. co najmniej 700 x 370 x 430 mm). Front pojemnika - preferowany kolor biały. Wys. co najmniej 357 mm, szer. 700mm, nadstawka (szer./głęb./wys. co najmniej 750 x 400 x 450 mm) z aplikacją kota, preferowany kolor biały.</p> <p>2. Szafka z aplikacją króWKi x 1. Szafka dwudrzwiowa o wym. co najmniej 750 x 400 x 880 mm. Aplikacja króWKi - preferowany kolor biały</p> <p>- 2 półki (3 przestronie), zamknięte dwuskrzydłowymi drzwiczkami - preferowany kolor biały.</p> <p>3. Regal z aplikacją młynu x 1. Regal otwarty o wym. co najmniej 750 x 450 x 1580 mm, 4 półki (5 przestroni). Aplikacja młynu - preferowany kolor biały</p> <p>4. Szafka z aplikacją baranka x 1. Szafka dwudrzwiowa o wym. co najmniej 750 x 400 x 880 mm. Aplikacja baranka - preferowany kolor - biały. 2 półki (3 przestronie), zamknięte dwuskrzydłowymi drzwiczkami - preferowany kolor - biały.</p> <p>plotka x 1. Szafka o wym. co najmniej 750 x 400 x 880 mm</p> <p>- Aplikacja - preferowany kolor - biały. 2 półki (3 przestronie).</p> <p>Zestaw stanowi wyposażenie do przedszkola.</p>	
13	Duża szafa	1 szt.	<p>Szafa z kolorową aplikacją, dostosowana do przechowywania segregatorów. Wyposażona w przegrodę oraz 3 półki po każdej stronie. Wykonana z płyty laminowanej w tonacji preferowanej brzozy, o gr. co najmniej 18 mm. Drzwi wykonane z białej płyty laminowanej MDF o gr. min. 16 mm. Aplikacje na drzwiach z płyty laminowanej o gr. co najmniej 12 mm. szer. drzwi prawych co najmniej 34,5 cm, szer. drzwi lewych co najmniej 43,5 cm. Wym. co najmniej 82,5 x 40 x 156 cm. Szafa stanowi wyposażenie do przedszkola.</p>	
14	Szafka rogowa	1 szt.	<p>Szafka wykonana z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o grubości co najmniej 18mm, - preferowany kolor - buk,</p> <p>- tyły mebli, tzw. plecy, wykonane są z płyty HDF buk o grubości 3mm, - preferowany kolor - buk,</p> <p>- korpus obrzeże PCV o grubości co najmniej 2 mm, - preferowany kolor - ,</p> <p>Szafka o wym. co najmniej 400 x 400 x 1046 mm. Wyposażona w 3 półki otwarte (4 przestronie). Szafka - preferowany kolor - buk. Szafka stanowi wyposażenie do szkoły.</p> <p>Produkt powinien posiadać certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: PN-EN 14073-2-2006, PN-EN 14073-3:2006 lub równoważne, tj. dotyczące mebli dla instytucji edukacyjnych.</p>	





Lp	Nazwa produktu	Ilość	Opis	Foto
15	Szafka	szt. 2	<p>Korpus, półki i przegrrody wykonane z płyty laminowanej o grubości co najmniej 18 mm, w odcieniu brzozy, z trwałym obrzeżem multiplex o grubości co najmniej 2mm imitującym strukturę sklejki</p> <p>- Plecy wykonane z dwóch płyt HDF - preferowany kolor - brzoza o gr.co najmniej 3 mm każda, wsuwane w nafrezowane rowki w bokach, wieńcu dolnym i górnym szafki,</p> <p>- Pionowy moduł z 5 schowkami. Każdy schówek zamykany na zamek.</p> <p>- Wnęka na listwę podłogową oraz cokół o wys. co najmniej 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi</p> <ul style="list-style-type: none"> wym. co najmniej 45 x 60 x 203 cm. <p>Szafka stanowi wyposażenie do szkoły.</p>	
16	Szafka z 3 półkami, półotwarta	szt. 1	<p>Korpus, półki i przegrrody wykonane z płyty laminowanej o grubości co najmniej 18 mm, preferowany kolor - brzoza, z trwałym obrzeżem multiplex o grubości co najmniej 2mm imitującym strukturę sklejki.</p> <p>- Plecy wykonane z dwóch płyt HDF - preferowany kolor - brzoza o gr.co najmniej 3 mm każda, wsuwane w nafrezowane rowki w bokach, wieńcu dolnym i górnym szafki,</p> <p>- Posiada tył szafy tzw. plecy dla dolnej części szafki (2 przestrzenie), które wykonane są z dwóch płyt HDF - preferowany kolor - brzoza o grubości co najmniej 3mm każda, kolorystycznie zbliżonej do płyty, z której zrobione są korpusy. Należy uwzględnić możliwość montażu drzwiczek w celu zamknięcia dolnej części szafki z dwoma przestrzeniami lub wypełnienia jej pojemnikami z litego drewna. Górna część szafki jest otwarta i nie posiada tylnej części.</p> <p>- Wnęka na listwę podłogową oraz cokół o wys. 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi. Wym. szafy co najmniej 89,1 x 41,5 x 87,1 cm.</p> <p>- Przystosowana do montażu drzwiczek o wym. 42 x 36,2 cm lub uzupełnienia pojemnikami. Szafka stanowi wyposażenie do przedszkola.</p> <p>Produkt winien posiadać certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: EN 16121/11.13 lub równoważne tj. dotyczące mebli do instytucji edukacyjnych.</p>	
17	Szafka narożna	szt. 1	<p>Szafka wykonana z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o grubości co najmniej 18mm, - preferowany kolor - buk,</p> <p>- tyły mebli, tzw. plecy, wykonane są z płyty HDF buk o grubości 3mm, - preferowany kolor - buk,</p> <p>- korpus obrzeże PCV o grubości co najmniej 2 mm, - preferowany kolor - buk,</p> <p>- półki wyposażone w specjalne zaczepy z zabezpieczeniem przed wysuwaniem się półek,</p> <p>- 3 stopniowa regulacja wysokości każdej półki</p> <p>- skrzynie na cokole, wyposażone w stopki z tworzywa sztucznego o grubości co najmniej 5mm</p> <p>Szafka o wym. szer. boku co najmniej 400 mm x gł. 702 mm x wys. 876 mm, wyposażona w 2 półki otwarte (3 przestrzenie). Szafa stanowi wyposażenie do szkoły.</p> <p>Produkt powinien posiadać certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: PN-EN 14073-2-2006, PN-EN 14073-3-2006 lub równoważne, tj. dotyczące mebli dla instytucji edukacyjnych.</p>	


Lp	Nazwa produktu	Ilość	Ilość	Opis	Foto
18	Zestaw meblowy	zestaw	1	<p>Korpusy, półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o grubości co najmniej 18 mm, - preferowany kolor - odcień brzozy, z trwałym obrzeżem multiplex o grubości co najmniej 2mm imitującym strukturę sklejki. Plecy wykonane z dwóch płyt HDF brzoza o gr.co najmniej 3 mm każda, wsuwane w nafrezowane rowki w bokach, wieniec dolnym i górnym szafki, w skład zestawu wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Drzwiczki do szafki z półkami - brzoza 1 szt. Wykonane z płyty MDF. Wyposażone w zaokrąglone uchwyty z tworzywa sztucznego - preferowany kolor - srebrny . Zawiasy umożliwiają otwarcie szafki na 180 stopni. • 1 para • wym. co najmniej 42 x 36,2 cm. Produkt posiada certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: EN 16121/11.13 2. Szafka z szufladami na cokole 1 szt. Posiada osiem jednakowej wielkości szuflad rozmieszczonych w dwóch rzędach po cztery sztuki w każdym. Szuflady zamontowane na prowadnicach zapewniających pełen wysuw i cichy domyk. Posiadają blokadę przed wypadnięciem i są wyposażone w zaokrąglone uchwyty z tworzywa sztucznego - preferowany kolor - srebrny. Dno szuflad z wytrzymałej płyty wiórowej. Wnęka na listwę podłogową oraz cokół o wys. co najmniej 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi. Wym. co najmniej 89,1 x 41,5 x 87,1 cm. 3. Nadstawka z 1 półką - 1 szt. Posiada jedną półkę. Do zamontowania na regale. Wym. co najmniej 89,1 x 41,5 x 38,6 cm. Produkt powinien posiadać certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: EN 16121/11.13 4. Nadstawka z 2 półkami 1 szt. <p>- Posiada jedną wzmocnioną półkę (2 przestrzzenie), które mają 5-stopniową możliwość regulacji wysokości i posiadają blokadę chroniącą półkę przed wypadaniem. Do zamontowania na regale. Wym. co najmniej 89,1 x 41,5 x 77,3 cm. Zestaw stanowi wyposażenie do przedszkola.</p> <p>Produkt powinien posiadać certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: EN 16121/11.13 lub równoważne, tj. dotyczące mebli dla instytucji edukacyjnych.</p>	
19	Szafka z 3 półkami na cokole	zestaw	1	<p>Korpus, półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 mm, w odcieniu brzozy, z trwałym obrzeżem multiplex o grubości co najmniej 2mm imitującym strukturę sklejki.</p> <p>- Plecy wykonane z dwóch płyt HDF - preferowany kolor - brzoza o gr.co najmniej 3 mm każda, wsuwane w nafrezowane rowki w bokach, wieniec dolnym i górnym szafki,</p> <p>- Posiada 3 wzmocnione półki (4 przestrzzenie), które mają możliwość 5 stopniowej regulacji i posiadają blokadę chroniącą przed wypadaniem.</p> <p>- Wnęka na listwę podłogową oraz cokół o wys. 280 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi. Wym. co najmniej 89,1 x 41,5 x 87,1 cm</p> <p>- Przystosowana do montażu drzwiczek wym. co najmniej 42 x 74,9 cm lub uzupełnienia pojemnikami. Szafka stanowi wyposażenie do przedszkola.</p> <p>Produkt powinien posiadać certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: EN 16121/11.13 lub równoważne, tj. dotyczące mebli dla instytucji edukacyjnych.</p>	
20	Drzwiczki do szafki z 3 półkami	komplet	1	<p>Drzwiczki do szafki z półkami w kolorze limonkowym, wykonane z płyty MDF. Wyposażone w zaokrąglone uchwyty z tworzywa sztucznego w kolorze srebrnym . Zawiasy umożliwiają otwarcie szafki na 180 stopni. • 1 para • wym. co najmniej 42 x 74,9 cm. Drzwiczki należy zamontować do szafki z trzema półkami.</p> <p>Produkt powinien posiadać certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: EN 16121/11.13 lub równoważne, tj. dotyczące mebli dla instytucji edukacyjnych.</p>	

Lp	Nazwa produktu	Ilość	Opis	Foto
21	Zestaw mebli	zestaw 1	<p>Korpus, półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o grubości co najmniej 18 mm, Preferowany kolor - odcień brzozy, z trwałym obrzeżem multiplex o grubości co najmniej 2mm imitującym strukturę sklejk</p> <p>- Płyty wykonane z dwóch płyt HDF brzoza o gr. co najmniej 3 mm każda, wsuwane w nafrézowane rowki w bokach, wierzchu dolnym i górnym szafki,</p> <p>- Wnęka na listwę podłogową oraz cokół o wys. co najmniej 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi.</p> <p>W skład zestawu powinien wchodzić:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Szafa ubraniowa, w której w górnej części znajduje się półka, a pod nią drążek. W dolnej części także znajduje się jedna półka. Szafa posiada parę drzwi wykonanych z płyty MDF. Wyposażone w zaokrąglone uchwyty z tworzywa sztucznego w kolorze srebrnym. Zawiasy umożliwiają otwarcie szafy na 180 stopni. • 1 para. • wym co najmniej 89,1 x 60 x 203 cm 2. Moduł szatniowy z drążkiem z rury okrągłej w kolorze srebrnym na całej długości, ławka z pięcioma schowkami na buty pod nią. Wym. co najmniej 138 x 40 x 203 cm, wys. siedziska co najmniej 36,5 cm 3. Pionowy moduł z 5 schowkami. Każdy schówek zamykany na zamek. Wym. schowka co najmniej 440,5 x 58 x 36 cm. Zestaw mebli do pokoju nauczycielskiego. 	
22	Szafa ubraniowa	szt. 1	<p>Szafka wykonana z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o grubości co najmniej 18mm, - preferowany kolor - buk,</p> <ul style="list-style-type: none"> - tyły mebli, tzw. plecy, wykonane są z płyty HDF - preferowany kolor - buk o grubości 3mm, w kolorze buk, - korpus obrzeże PCV o grubości co najmniej 2 mm, - preferowany kolor - buk, - wygodne uchwyty gątkowe, wykonane z drewna - półki wyposażone w specjalne zaczepy z zabezpieczeniem przed wysuwaniem się półek, - 3 stopniowa regulacja wysokości każdej półki - skrzynie na cokołe, wyposażone w stopki z tworzywa sztucznego o grubości 5mm <p>Szafa o wym. co najmniej 836 x 600 x 1900 mm. Dzielona przegrodą w pionie. Z lewej strony przegrody drążek na wieszaki ubraniowe, z prawej 5 półek (6 przestrzemi). Szafa wyposażona w drzwi dwuskrzydłowe z uchwytnymi. Szafka w kolorze buku.</p> <p>Produkt powinien posiadać certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006 lub równoważne, tj. dotyczące mebli dla instytucji edukacyjnych.</p>	

23	Zestaw meblowy	zestaw	1	<p>Korpusy, półki i przegrrody wykonane z płyty laminowanej o grubości co najmniej 18 mm, - preferowany kolor - brzoza, z trwałym obrzeżem multiplex o grubości co najmniej 2mm imitującym strukturę sklejki. Plecy wykonane z dwóch płyt HDF brzoza o gr.co najmniej 3 mm każda, wsuwane w nafrezowane rowki w bokach, wierzchu dolnym i górnym szafki,</p> <p>W skład zestawu wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Drzwiczki do szafki z półkami - preferowany kolor - brzoza - 1 szt. Wykonane z płyty MDF. Wyposażone w zaokrąglone uchwyty z tworzywa sztucznego - preferowany kolor - srebrny . Zawiasy umożliwiają otwarcie szafki na 180 stopni. • 1 para • wym. co najmniej 42 x 36,2 cm. 2. Drzwiczki do szafki z półkami - preferowany kolor - brzoza 1 szt. Wykonane z płyty MDF. Wyposażone w zaokrąglone uchwyty z tworzywa sztucznego - preferowany kolor - srebrny . Zawiasy umożliwiają otwarcie szafki na 180 stopni. • 1 para • wym. co najmniej 42 x 74,9 cm. 3. Nadstawka z 2 półkami 1 szt. Posiada jedną wzmocnioną półkę (2 przestrzzenie), które mają 5-stopniową możliwość regulacji wysokości i posiadają blokadę chroniącą półki przed wypadaniem. Do zamontowania na regale. Wym. co najmniej 89,1 x 41,5 x 77,3 cm. 4. Nadstawka z 1 półką 1 szt. Posiada jedną półkę. Do zamontowania na regale. Wym. co najmniej 89,1 x 41,5 x 38,6 cm. 5. Szafka z szufladami na cokole 1 szt. <p>- Posiada osiem jednakowej wielkości szuflad rozmieszczonych w dwóch rzędach po cztery sztuki w każdym. Szuflady zamontowane na prowadnicach zapewniających pełen wysów i cichy domyk. Posiadają blokadę przed wypadnięciem i są wyposażone w zaokrąglone uchwyty z tworzywa sztucznego - preferowany kolor - srebrny. Dno szuflad z wytrzymałej płyty wiórowej</p> <p>- Wnęka na listwę podłogową oraz cokół o wys. 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi. Wym. co najmniej 89,1 x 41,5 x 87,1 cm.</p> <p>Produkt winien posiadać certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: EN 16121/11.13 lub równoważny, tj. dotyczące mebli dla instytucji edukacyjnych.</p>	
24	Szafka z przegródą i półkami	szt.	3	<p>Szafka wykonana z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o grubości co najmniej 18mm, - preferowany kolor - buk,</p> <ul style="list-style-type: none"> - tyły mebli, tzw. plecy, wykonane są z płyty HDF buk o grubości 3mm, - preferowany kolor - buk, - korpus obrzeże PCV o grubości co najmniej 2 mm, preferowany kolor - buk, - półki wyposażone w specjalne zaczepy z zabezpieczeniem przed wysuwaniem się półek, - 3 stopniowa regulacja wysokości każdej półki - skrzynie na cokole, wyposażone w stopki z tworzywa sztucznego o grubości 5mm <p>Szafka o wym. co najmniej 835 x 400x 1046 mm. Wyposażona w przegródę, po obu stronach po 3 półki otwarte (4 przestrzzenie) . Przystosowana do zamontowania drzwiczek o wym. co najmniej 395 x 970 mm.Szafka - preferowany kolor - buku. Szafa stanowi wyposażenie do szkoły.</p> <p>Produkt powinien posiadać certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006 lub równoważne, tj. dotyczące mebli dla instytucji edukacyjnych. Szafę należy dostarczyć z zamontowanymi drzwiami.</p>	

Lp	Nazwa produktu	Ilość	Opis	Foto
25	Szafka z przegródą i półkami	3 szt.	<p>Szafka wykonana z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o grubości co najmniej 18mm, - preferowany kolor - buk,</p> <ul style="list-style-type: none"> - tyły mebli, tzw. plecy, wykonane są z płyty HDF buk o grubości 3mm, - preferowany kolor - buk, - korpus obrzeże PCV o grubości co najmniej 2 mm, preferowany kolor - buk, - półki wyposażone w specjalne zaczepy z zabezpieczeniem przed wysuwaniem się półek, - 3 stopniowa regulacja wysokości każdej półki - skrzynie na cokole, wyposażone w stopki z tworzywa sztucznego o grubości 5mm <p>Szafka o wym. co najmniej 836 x 400x 1046 mm. Wyposażona w przegródę, po obu stronach po 3 półki otwarte (4 przestrzenie) . Przystosowana do zamontowania drzwiczek o wym. co najmniej 395 x 970 mm. Szafka - preferowany kolor - buk. Szafa stanowi wyposażenie do szkoły.</p> <p>Produkt powinien posiadać certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006 lub równoważne, tj. dotyczące mebli dla instytucji edukacyjnych. Szafę należy dostarczyć z zamontowanymi drzwiczkami.</p>	
26	Drzwi do szafki	2 komplet	<p>Drzwi wykonane z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o grubości 18mm, - preferowany kolor - buk,</p> <ul style="list-style-type: none"> - obrzeże PCV buk o grubości co najmniej 2 mm, - wygodne uchwyty galkowe, wykonane z drewna <p>Dzwiczki o wym. co najmniej 395 x 970 mm, wyposażone w uchwyty, otwierane pod kątem 90 st., mogą być montowane z prawej lub lewej strony szafki. • 1 skrzydło, - preferowany kolor - buk.</p> <p>Produkt powinien posiadać certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: PN-EN 14749:2007, PN- F-06010-05:1990, PN- F-06009:2001 lub równoważne, tj. dotyczące mebli dla instytucji edukacyjnych.</p>	
27	Szafka z półkami i na szuflady	1 szt.	<p>Szafka wykonana z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o grubości co najmniej 18mm, - preferowany kolor - buk,</p> <ul style="list-style-type: none"> - tyły mebli, tzw. plecy, wykonane są z płyty HDF buk o grubości co najmniej 3mm, - preferowany kolor - buk, - korpus obrzeże PCV o grubości co najmniej 2 mm, - preferowany kolor - buk, - półki wyposażone w specjalne zaczepy z zabezpieczeniem przed wysuwaniem się półek, - 3 stopniowa regulacja wysokości każdej półki - skrzynie na cokole, wyposażone w stopki z tworzywa sztucznego o grubości 5mm <p>Szafka o wym. wym. co najmniej 836 x 400 x 876 mm. Wyposażona w przegródę, po jednej stronie 2 półki otwarte (3 przestrzenie), po drugiej stronie przegródę miejsce na 5 szuflad o wym. 365x350 mm -środek szuflady, wym. frontu szuflady co najmniej 395x160mm. Szafka - preferowany kolor - buk. Szafka stanowi wyposażenie do szkoły.</p> <p>Produkt powinien posiadać certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006 lub równoważne, tj. dotyczące mebli dla instytucji edukacyjnych.</p>	

Lp	Nazwa produktu	Ilość	Ilość	Opis	Foto
28	Szafka z półkami i na szuflady	1 szt.	1	<p>Szafka wykonana z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o grubości co najmniej 18mm, - preferowany kolor - buk,</p> <ul style="list-style-type: none"> - tyły mebli, tzw. plecy, wykonane są z płyty HDF buk o grubości 3mm, - preferowany kolor - buk, - korpus obrzeże PCV o grubości co najmniej 2 mm, - preferowany kolor - buk, - półki wyposażone w specjalne zaczepy z zabezpieczeniem przed wysuwaniem się półek, - 3 stopniowa regulacja wysokości każdej półki - skrzynie na cokole, wyposażone w stopki z tworzywa sztucznego o grubości 5mm <p>Szafka o wym. wym. co najmniej 836 x 400 x 1046 mm.. Wyposażona w przegrodę, po jednej stronie 3 półki otwarte (4 przestronie), po drugiej stronie przegrody miejsce na 6 szuflad o wym. co najmniej 365x350 mm. Szafka - preferowany kolor - buku.</p> <p>Produkt powinien posiadać certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006 lub równoważne, tj. dotyczące mebli dla instytucji edukacyjnych.</p>	
29	Szafa wysoka z półkami i na szuflady	1 szt.	1	<p>Szafka wykonana z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o grubości co najmniej 18mm, - preferowany kolor - buk,</p> <ul style="list-style-type: none"> - tyły mebli, tzw. plecy, wykonane są z płyty HDF buk o grubości 3mm, - preferowany kolor - buk, - korpus obrzeże PCV o grubości 2 mm, - preferowany kolor - buk, - półki wyposażone w specjalne zaczepy z zabezpieczeniem przed wysuwaniem się półek, - 3 stopniowa regulacja wysokości każdej półki - skrzynie na cokole, wyposażone w stopki z tworzywa sztucznego o grubości co najmniej 5mm <p>Szafa o wym. co najmniej 836 x 400 x 1900 mm, w górnej części 3 półki otwarte (4 przestronie), w dolnej części przegroda, po jej lewej stronie miejsce na 4 szuflady o wym. frontu szuflady 395x160mm, po prawej 2 półki otwarte (3 przestronie). Szafa - preferowany kolor - buk.</p> <p>Produkt powinien posiadać certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006 lub równoważne, tj. dotyczące mebli dla instytucji edukacyjnych.</p>	
30	Szuflada	15 szt.	15	<p>Szuflady wykonane z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o grubości co najmniej 18mm, - preferowany kolor - buk,</p> <ul style="list-style-type: none"> - kolorowe fronty szuflad oklejane są obrzeżem PCV buk o grubości co najmniej 2 mm, - wygodne uchwyty galkowe, wykonane z drewna <p>Szuflada wym. średnica co najmniej 365 x 350 mm (±10 mm tolerancja), frontu 395 x 160 mm (± 10 mm tolerancja), wyposażona w uchwyt, mieści kartki formatu A4, - preferowany kolor - buk</p> <p>Produkt powinien posiadać certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: PN-EN 14749:2007, PN- F-06010-05:1990, PN- F-06009:2001 lub równoważne, tj. dotyczące mebli dla instytucji edukacyjnych.</p>	
31	Szafka na laptopy do pokoju nauczycielskiego	1 szt.	1	<p>Szafka umożliwiająca przechowywanie w oddzielnych komorach do 10 laptopów jednocześnie, z możliwością doładowania baterii. W środkowej części szafki winna znajdować się listwa (z kablem o dł. co najmniej 150 cm), która zawiera gniazda elektryczne do podłączenia ładowarek laptopów. Każda przegroda na laptopa jest wyposażona w zamek zamykany na klucz. Dodatkowo w szafce znajdują się dwie dodatkowe komory do przechowywania.</p> <p>Wykonana z płyty laminowanej w tonacji np. brzozy. Zawiasy 90 stopni. • wym. 98 x 53 x 126 cm (± 20 mm tolerancja) • wym. przegródek na laptopy wym. co najmniej 36 x 48 x 14,5 cm (± 10 mm tolerancja) • wym. większych przegród 36 x 48 x 36 cm (± 10 mm tolerancja)</p>	

Lp	Nazwa produktu	Ilość	Opis	Foto
32	Zestaw meblowy zestaw	1	<p>Korpusy, półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o grubości co najmniej 18 mm, - preferowany kolor - brzoza, z trwałym obrzeżem multiplex o grubości co najmniej 2mm limitującym strukturę sklejk</p> <p>- Płecy wykonane z dwóch płyt HDF - preferowany kolor - brzoza o gr.co najmniej 3 mm każda, wsuwane w nafrezowane rowki w bokach, wieńcu dolnym i górnym szafki.</p> <p>W skład zestawu wchodzi:</p> <p>Nadstawka z 3 półkami 1 szt.</p> <p>- Posiada dwie wzmocnione półki (3 przestrzenie), które mają 5-stopniową możliwość regulacji wysokości i posiadają blokadę chroniącą półki przed wypadaniem.</p> <p>- Do zamontowania na regale.</p> <p>- wym. 89,1 x 41,5 x 115,9 cm (±20 mm tolerancja)</p> <p>Produkt powinien posiadać certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: EN 16121/11.13</p> <p>Drzwiczki do nadstawki - preferowany kolor - brzoza 1 szt.</p> <p>- Wykonane z płyty MDF. Wyposażone w zaokrąglone uchwyty z tworzywa sztucznego - preferowany kolor - srebrny . Zawiasy umożliwiają otwarcie szafki na 180 stopni. • 1 para • wym. co najmniej 42 x 113,5 mm</p> <p>Produkt powinien posiadać certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: EN 16121/11.13</p> <p>Szafka z 3 półkami na cokole 1 szt.</p> <p>- Posiada 3 wzmocnione półki (4 przestrzenie), które mają możliwość 5 stopniowej regulacji i posiadają blokadę chroniącą przed wypadaniem.</p> <p>- Wnęka na listwę podłogową oraz cokół o wys. co najmniej 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi.</p> <p>• wym. 89,1 x 41,5 x 87,1 cm (± 20 mm tolerancja)</p> <p>Produkt posiada certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: EN 16121/11.13</p> <p>Drzwiczki do szafki z półkami - preferowany kolor - brzoza 1 szt.</p> <p>- Wykonane z płyty MDF. Wyposażone w zaokrąglone uchwyty z tworzywa sztucznego - preferowany kolor - srebrny . Zawiasy umożliwiają otwarcie szafki na 180 stopni. • 1 para • wym. co najmniej 42 x 74,9 cm</p> <p>Produkt posiada certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: EN 16121/11.13</p>	
33	Szafka ubraniowa z 4 schowkami	18 szt.		