


Poz. 3.1

Wykonać x 1



UWAGI:

1. Wymiary podano w cm, poziomy w cm.
2. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. Ewentualne rozbieżności należy wyjaśnić z autorskim biurem projektowym.
3. Rysunek rozpatrywać z aktualną architekturą.
4. Lokalizację wszelkich przebiegów w ścianach należy określić na podstawie pozostałych projektów branżowych.
5. Rdzenie w ścianach należy wykonać z odpowiednim zakotwieniem w ścianach poprzez wykonanie strzępi w murze lub ewentualne kotwienie rdzenia prętem $\phi 6$ mm w co drugą spoinę muru.

BETON: C20/25

(OTULINA 3CM DO LICA PRĘTÓW)

STAŁ B500SP A-IIIIN

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NUMER PRĘTA	Ø [mm]	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m]		UWAGI
						A-IIIIN		
						Ø6	Ø12	
3.1	1	Ø12	A-IIIIN	392	4		15.68	
	2	Ø12	A-IIIIN	392	2		7.84	
	3	Ø6	A-IIIIN	144	20	28.8		
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]						28.8	23.52	
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]						0.222	0.888	
MASA [kg]						6.39	20.89	
MASA OGÓŁEM [kg]						27.28		
WYKONAĆ: x 1						27.28		

Uwaga. Wszystkie pręty są wymiarowane w osiach.

INWESTOR:	GINA ŚWIECIE ul. Wojska Polskiego 124 86-100 Świecie			
OBIEKT:	BUDYNEK GARAŻOWY			
LOKALIZACJA:	ul. Sportowa 16 , 86-100 Świecie; działki nr: 463/2, 463/4 - obręb Przechowo			
		Jagła Michał JAGŁA architekt 86-300 Grudziądz ul. Ryszarda Miłczewskiego-Bruna 3/3 tel: 728 59 05 73 e-mail: pracownia@jagla-architekt.pl www.jagla-architekt.pl		
NAZWA RYSUNKU: PODCIĄGI ŻELBETOWE		SKALA: 1:25	BRANŻA: Konstrukcja	
FAZA: PT		DATA: 05.2021	NR ARKUSZA: K007	
FUNKCJA:	AUTOR:	NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Andrzej Czajkowski	ABIT-OT/7131/17/2001	Upr. bud. do proj. bez ogr. w specj. konstr.-bud.	

K_GarazRzuty_12_05_2021.dwg
13.06.2021 godz. 9:58

M
PLOT

M
CAD