

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ulicy Romana Domagały
ADRES INWESTYCJI : Kieźliny obręb 9 dz. nr 406/70, 406/232, 406/244, 406/344
: Gmina Dywity
: 11-001 Dywity ul. Olsztyńska 32
BRANŻA : Sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janusz Wojciechowicz
DATA OPRACOWANIA : 24-02-2021

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : eBistyp IV kw. 2020

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania
24-02-2021

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Budowa ulicy Romana Domagały w Kieźlinach dz. nr 406/70, 406/232, 406/244, 406/344 obręb 9							
1			KOSZTORYS SANITARNY				
1.1		45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne kanalizacja deszczowa				
1 d.1.1	S.01	KNR 2-01 0301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.III)	m ³	42		
2 d.1.1	S.01	KNR 2-01 0205-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	562		
3 d.1.1	S.01	KNR 2-01 0217-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III	m ³	105		
4 d.1.1	S.01	KNR 2-01 0321-02	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1m i głęb.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat.III-IV z rozbiórką	m ²	1204		
5 d.1.1	S.01	KNR 2-01 0323-02	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głęb.do 3m balami drewnianymi w gruntach nawodnionych kat.III-IV wraz z rozbiórką	m ²	210		
6 d.1.1	S.01	Analiza własna	Zabezpieczenie kabli w wykopie	szt	6		
7 d.1.1	S.01	Analiza własna	Zabezpieczenie rur w wykopie	szt	7		
8 d.1.1	S.01	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³	55		
9 d.1.1	S.01	Analiza własna	Zasypanie wykopów piaskiem	m ³	398		
10 d.1.1	S.01	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³	453		
1.2		45231300-8	Roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji deszczowej				
11 d.1.2	S.02	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm	m ²	350		
12 d.1.2	S.02	KNR 2-18 0613-03	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m	stud.	13		
13 d.1.2	S.02	KNR 2-18 0613-04	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.	[0.5 m] stud.	-11		
14 d.1.2	S.02	KNR 2-18 0625-02	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	12		
15 d.1.2	S.02	KNR-W 2-18 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m	108.5		
16 d.1.2	S.02	KNR-W 2-18 0408-04	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm	m	82.5		
17 d.1.2	S.02	KNR-W 2-18 0408-05	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm	m	159		
18 d.1.2	S.02	Analiza własna	Montaż separatora lub osadnika	szt	2		
19 d.1.2	S.02	Analiza własna	Separator lamelowy 10/100	szt	1		
20 d.1.2	S.02	Analiza własna	Osadnik Vcz=3,0m3	szt	1		
21 d.1.2	S.02	Analiza własna	Wylot betonowy dn315	szt	1		
22 d.1.2	S.02	Analiza własna	Tuleja ochronna dn200 mm	szt	30		
23 d.1.2	S.02	Analiza własna	Tuleja ochronna dn250mm	szt	8		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
24 d.1. 2	S.02	Analiza własna	Tuleja ochronna dn315mm	szt.	15		
25 d.1. 2	S.02	KNR 2-18 0804-02	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm	m	108.5		
26 d.1. 2	s.02	KNR 2-18 0804-03	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 250 mm	m	82.5		
27 d.1. 2	S.02	KNR 2-18 0804-04	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 300 mm	m	159		
28 d.1. 2	S.02	KNR 2-18 0501-04	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 25 cm	m ²	700		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: