

IN 271.2.10. 2020

Zapytanie ofertowe

Dotyczące zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Janowiec Wielkopolski”.

I. Zamawiający

Gmina Janowiec Wielkopolski
ul. Gnieźnieńska 3
88-430 Janowiec Wielkopolski

II. Zadanie, którego dotyczy zlecenie:

„Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Janowiec Wielkopolski”. Zadanie jest finansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Janowiec Wielkopolski.
2. Wyroby zawierające azbest to pokrycia dachowe, elewacje wykonane z płyt azbestowo-cementowych falistych.
3. Zakres usługi:

2.1 demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest lub tylko transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Janowiec Wielkopolski.

2.2 zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 ze zm.) zmienionego Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 162 poz. 1089) w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac związanych z zabezpieczaniem i usuwaniem wyrobów zawierających azbest, zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia prac:

- właściwemu organowi nadzoru budowlanego,
- właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy,
- właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu.

Kopie dokumentów należy przedłożyć Zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonywania prac.

2.3 ustalenie z właścicielami obiektu szczegółowego harmonogramu prac dot. odbioru odpadów zawierających azbest – minimum 7 dni przed rozpoczęciem robót. Szczegółowy harmonogram prac należy dostarczyć Zamawiającemu celem zatwierdzenia.

2.4 demontaż należy wykonać z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, uwzględniając m. in. następujące wymagania wobec prowadzonych prac:

- a. izolowanie wnętrza budynku od strefy prac;
- b. izolowanie gruntu wokół budynku od strefy prac;
- c. oznakowanie i przygotowanie strefy prac zgodnie z wymaganiami dla prac związanych z usuwaniem azbestu;
- d. wyznaczenie i przygotowanie tymczasowego magazynu/miejsca na odpady;
- e. przed demontażem należy zwilżyć powierzchnię płyt płynami impregnującymi;
- e. podczas demontażu należy stosować narzędzia ręcznie napędzane, nie stosować łamania, kruszenia, rzucania i innych form destrukcji uwalniającej pyły.

f. Wyroby demontowane należy opakowywać na miejscu, niezwłocznie po zdemontowaniu. Zdemontowane wcześniej wyroby podlegają pakowaniu przez Wykonawcę, przy czym powinny być zaimpregnowane specjalistycznymi preparatami przed zapakowaniem, następnie zhermetyzowane opakowaniem z folii, a płyty połamane zebrane do odpowiednich worków z tkaniny PE. Odpady powinny być usunięte z miejsca ich tymczasowego magazynowania najpóźniej w przeciągu kilku dni i przetransportowane na składowisko.

g. Wykonawca sporządzi dokumentację fotograficzną obrazującą stan zastany oraz wszystkie etapy prac, ze szczególnym uwzględnieniem oznaczenia i zastosowanych zabezpieczeń miejsca prac, środków ochrony indywidualnej pracowników wykonujących prace oraz miejsca magazynowania i sposobów zabezpieczenia powstałych odpadów zawierających azbest.

2.5 Wykonawca zapewni odpowiednie przygotowanie wyrobów do załadunku czyli złożenie na paletach, ofoliowanie oraz załadunek wyrobów zawierających azbest, przy użyciu własnych maszyn i urządzeń.

Przed transportem odpady podlegają ważeniu. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o przewidywanym terminie i godzinie ważenia Zamawiającego oraz właściciela/zarządcę nieruchomości, którzy mają prawo być obecni przy tej czynności. Wykonawca dokonuje ważenia przy użyciu własnych urządzeń. Z przeprowadzonej czynności winien zostać sporządzony protokół odbioru, potwierdzający właściciela nieruchomości, miejsce odbioru odpadów, rodzaj oraz ilość usuniętych odpadów zawierających azbest. Protokół powinien zawierać oświadczenie wykonawcy o wykonaniu prac z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego (wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego).

Przed transportem ładunek odpadów powinien być umieszczony na paletach i zabezpieczony przed przemieszczaniem się. Wykonawca dokona załadunku i mocowania odpadów w sposób uniemożliwiający ich przemieszczanie się.

Transport zostanie dokonany przy użyciu środków transportu przystosowanych do transportu odpadów o kodach: 17 06 05* 17 06 01*.

Wykonawca przekaze odpady na składowisko uprawnione do przyjmowania tego typu odpadów, które potwierdzi przyjęcie odpadów na karcie przekazania odpadów.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności:

- a. Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.),
- b. Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.)
- c. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.),
- d. Ustawy z dnia 19.08.2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2020 r. poz.154.),
- e. Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 02.04.2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649) zmienionego Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 162 poz. 1089)
- f. Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14.10.2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie

bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216 poz. 1824).

- g. Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8., poz.31).

2.6 dostarczenie Zamawiającemu następujących dokumentów:

- oryginały protokołów odbioru robót podpisanych przez właściciela posesji, przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcy, po zakończeniu prac na danej posesji, potwierdzającego miejsce, rodzaj oraz ilość zdemontowanego pokrycia dachu lub ilość wywiezionych z nieruchomości wyrobów zawierających azbest- protokół powinien określać powierzchnię i masę unieszkodliwionych odpadów; protokół powinien zawierać oświadczenie wykonawcy o prawidłowości wykonania prac z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego (wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego)
- oryginały karty przekazania odpadu na składowisko uprawnione do przyjęcia na stałe odpadów zawierających azbest.

Po zakończeniu zadania zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego zadania pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, który będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury. Karty przekazania odpadu oraz protokoły końcowego odbioru robót będą stanowiły załącznik do protokołu końcowego odbioru zadania.

4. Oferent powinien podać w ofercie:

- stawkę jednostkową wyrażoną w zł/Mg odrębnie dla usługi demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest i odrębnie dla usługi transportu i unieszkodliwiania azbestu.
- określać planowaną wartość usługi ustaloną w formie iloczynu stawki przez planowaną do unieszkodliwiania ilość azbestu (tj. stawka za demontaż, transport i unieszkodliwianie x planowana ilość azbestu+ stawka za transport i unieszkodliwianie x planowana ilość azbestu).

Płatność do Wykonawcy zostanie ustalona jako iloczyn stawki jednostkowej i masy faktycznie odebranych odpadów zawierających azbest.

Przed przystąpieniem do realizacji zadania firma musi przygotować harmonogram realizacji zamówienia po ustaleniu z mieszkańcami oraz z Zamawiającym. Termin odbioru wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości jednak nie dłuższy niż do dnia 17.08.2020 r.

Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiającego dwa wykazy nieruchomości, tj.:

- nieruchomości na których dokonany ma zostać demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
- nieruchomości z których dokonany ma zostać transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest

| Wyszczególnienie | Liczba nieruchomości | Łączna powierzchnia pokrycia dachowego/elewacji m ² | Łączny szacunkowy ciężar azbestu (Mg) |
|---|----------------------|--|---------------------------------------|
| Demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu | 2 | 170,00 | 2,55 |
| Transport i unieszkodliwianie azbestu | 26 | 2739,00 | 41,08 |
| RAZEM | 28 | 2909,00 | 43,63 |

IV. Wymagany termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia – do 17.08.2020 r.

V. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
2. Oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę w terminie 5 dni od zawiadomienia zobowiązany jest przedłożyć dokumenty potwierdzające spełnienie poniższych kryteriów :

2.1 Wykonawca powinien wykazać, że legitymuje się numerem rejestrowym z Bazy Danych o Odpadach (BDO) nadanym przez Marszałka Województwa (rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzony przez Marszałka Województwa) potwierdzającym wpis w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest i wytwarzania odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski, zgodnie z ustawą z dnia 4 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) – kopia.

2.2 Wykonawca winien przedłożyć wykaz minimum 2 usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających przedmiotowi niniejszego zamówienia. Usługi powinny być określone tonażowo i kwotowo, każda na kwotę nie mniejszą niż 30 000,00 zł (netto) a także dołączyć dowód określający czy te usługi zostały należycie. Są to referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych dowody te powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert (jeden dokument do jednej wykonanej usługi)- wykaz minimum dwóch usług wraz z referencjami.

2.3 Wykonawca powinien posiadać/dysponować co najmniej 1 środkiem transportu przystosowanym do załadunku i transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 ze zm.) wraz z dokumentem poświadczającym klasę emisji spalin EURO- oświadczenie.

2.4 Wykonawca powinien posiadać/dysponować wagą przewoźną o udźwigu powyżej 1 Mg, posiadającymi ważną legalizację, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz.U. z 2019 roku poz. 541) oraz stosownymi aktami wykonawczymi- oświadczenie.

2.5 Wykonawca powinien dysponować co najmniej 3 osobami posiadającymi odpowiednie szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest- oświadczenie.

2.6 Wykonawca powinien posiadać obowiązującą umowę zawartą ze składowiskiem posiadającym odpowiednie zezwolenie/ pozwolenie na unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest (kod odpadu 17 06 01* i 17 06 05*), gwarantującą odbiór tych odpadów w czasie realizacji zamówienia wraz z oświadczeniem składowiska o gotowości do przyjęcia odpadów w ilości odpowiadającej przedmiotowi zamówienia lub legitymował się zezwoleniem /pozwoleniem na prowadzenie takiego składowiska – kopia umowy wraz oświadczeniem

2.7 Wykonawca musi ubezpieczyć prowadzoną działalność i załączyć kopię polisy ubezpieczeniowej związanej z przedmiotem zamówienia, w zakresie odpowiedzialności cywilnej obejmującej ryzyka wynikające z umowy zawartej w wyniku udzielenia zamówienia, w całym okresie wykonywania usługi, tj. od momentu rozpoczęcia realizacji usługi do jej zakończenia, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 200 000,00 zł.

VI. Miejsce oraz termin składania ofert.

- Oferta powinna być przesłana za pomocą platformy zakupowej do dnia 23 kwietnia 2020 r., do godz. 10.00.

VII. Ocena ofert

- Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczony na platformie zakupowej.
- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
- Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
- W trakcie oceny ofert Zamawiający może zażądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
- Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena – 100 %.

VIII Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje udzielane są w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim, ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski, pokój nr 1 oraz pod numerem telefonu 52 30 23 034 wew. 42.

Zamawiający zastrzega sobie:

- możliwość unieważnienia procedury udzielenia zamówienia, bez wyboru wykonawcy – zgodnie z art. 70¹§ 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145).
- możliwość korekty ilości nieruchomości objętych zadaniem a tym samym masy odpadów, które Wykonawca winien odebrać.

BUKMISTRZ

Leszek Grzeczka

