

## TABELA ZJAZDÓW

nr	km w osi	strona	rodzaj nawierzchni	szerokość nawierzchni przy granicy [m]	średnia głębokość z krawężnikami [m]	nawierzchnia całkowita z krawężnikami [m <sup>2</sup> ]	nawierzchnia całkowita bez krawężników [m <sup>2</sup> ]	szerokość przy krawędzi jezdni [m]	powierzchnia podbudowa [m <sup>2</sup> ]	krawężnik [m]	powierzchnia poboczy wzdłuż zjazdu [m <sup>2</sup> ]
1	0+023,00	L	kostka bet.	5,50	1,80	11,91	9,81	8,50	12,45	18,8	2,70
2	0+065,50	P	kostka bet.	10,00	1,44	18,7	15,24	13,10	19,13	27,4	2,16
3	0+111,50	L	kostka bet.	14,10	2,92	43,28	38,65	16,80	44,16	37,7	4,38
4	0+122,40	L	kostka bet.	3,00	2,65	10,17	8,86	5,75	10,97	14,9	3,98
5	0+122,60	P	kostka bet.	4,20	1,45	8,22	6,51	7,20	8,66	15,4	2,18
6	0+149,50	L	bet. asfaltowy	6,20	5,49	38,43	38,43	14,24	40,08	0	8,24
7	0+153,00	L	kostka bet.	4,80	1,41	9,41	7,60	7,27	9,83	15,3	2,12
8	0+176,30	P	kostka bet.	4,50	1,04	6,93	5,11	7,61	7,24	17,3	1,56
9	0+194,30	P	kostka bet.	5,00	0,85	4,95	3,20	6,70	5,21	14,1	0,85
10	0+242,00	P	kostka bet.	6,40	0,89	2,64	1,68	8,17	2,91	7,5	0,00
					<b><u>19,94</u></b>	<b><u>154,64</u></b>	<b><u>135,08</u></b>	<b><u>95,34</u></b>	<b><u>160,62</u></b>	<b><u>168,40</u></b>	<b><u>28,15</u></b>